

**THULE**<sup>®</sup>  
SWEDEN

Get out there.  
Anywhere.



2012

# My víme, jak na to. Vy určujete kde a kdy.

Pokud se chystáte vyrazit na výlet, můžete s námi počítat. Ať už se vydáte kamkoli, na naše přepravní systémy se můžete vždy spolehnout – a to dokonce i tam, kde končí silnice a začíná vaše skutečná výprava.

Ať už se chystáte zdolávat závratné výšky hor, cestovat rozpálenou savanou, sjíždět divokou řeku nebo se plavit po nevyzpytatelném moři, měla by vaše cesta být co nejjednodušší, nejbezpečnější a stylová. Při vývoji střešních nosičů, střešních boxů i nosičů zavazadel uvedených v tomto katalogu jsme na to pamatovali. K vývoji každého výrobku přistupujeme tak, abychom své produkty přizpůsobili vašemu životnímu stylu.



## Racks 6



## Cargo 16



## Bike 38



## Water 58



## Winter 66

### Racks

6

Technologie a funkce .....	9
Tyče .....	10
Patky střešních nosičů .....	15

### Cargo

16

Technologie a funkce .....	19
Střešní boxy .....	20
Skládací střešní boxy .....	26
Převrtní koše .....	28
Systém zadních nosičů .....	30
Řešení pro interiér vozu .....	32
Thule Professional .....	35
Technické údaje .....	36

### Bike

38

Technologie a funkce .....	41
Nosiče kol s montáží na střechu .....	42
Nosiče kol s montáží na tažné zařízení .....	46
Nosiče kol s montáží na zadní dveře .....	52
Nosiče kol určené k montáži ve vnitřním prostoru ..	55
Technické údaje .....	56

### Water

58

Technologie a funkce .....	61
Nosiče vybavení pro vodní sporty .....	62
Technické údaje .....	65

### Winter

66

Technologie a funkce .....	69
Nosiče vybavení pro zimní sporty .....	70
Sněhové řetězy .....	72
Technické údaje .....	75

Další informace naleznete na stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).

# Přísným testováním se připravujeme na náročné cesty

Dobrodružství, do kterých se se svým vybavením budete pouštět, mohou být velmi rozmanitá. Proto naše výrobky vyvíjíme tak, aby byly odolné vůči jakémukoliv počasí, jakýmkoliv teplotám a jakémukoliv terénu po celém světě. Jedině tak mohou naše produkty obstát. Můžete si tedy udělat obrázek o tom, jak vypadají naše zkušebny.

Každý nový výrobek je vystaven teplotám od ledového severního chladu až po teplo žhnoucí pouště, dlouhodobému působení intenzivního ultrafialového záření, účinkům solné komory při zkoušení odolnosti vůči korozi, několika tlakovým zkouškám a zkouškám nosnosti. A na závěr účinkům vibračního stroje, který simuluje dvě cesty kolem světa uskutečněné během méně než jednoho týdne a odpovídající namáhání po dobu životnosti výrobku.

Ano, je to kruté zacházení, ale takový je svět kolem nás. Symbol osvědčení odolnosti nesou pouze ty produkty, které obstály v náročných zkouškách zahrnujících podmínky, kterým mohou být vystaveny v nejzazších koutech světa. Díky tomuto zodpovědnému přístupu jsme získali vedoucí postavení na mezinárodním trhu v oblasti bezpečnosti a trvanlivosti a naše produkty dokonce překračují požadavky stávajících norem.



# Racks

Protože se rodina v průběhu času rozrůstá a protože stále chceme trávit hodně času v přírodě, máme pocit, že se vnitřní prostor vozidla zmenšuje. Dostatek prostoru pro nová dobrodružství můžeme získat třeba tak, že budeme vybavení a další potřebné věci vozit na střeše automobilu.

Začněte výběrem nosiče, který vyhovuje vašim potřebám. Střešní nosič Thule je vhodným základním vybavením pro převážení každého nákladu a navíc na něj můžete snadno montovat příslušenství vhodná k různým účelům.

Také samotné nosiče mají svou tradici. Již několik desetiletí se zabýváme vývojem, testováním a zdokonalováním výrobků a díky tomu máme nejrozsáhlejší sortiment na světě – podstata každého výrobku však zůstává stejná: bezchybné upevnění, spolehlivá funkce, bezpečnost a snadné použití.

Víme, jak jste před cestou nedočkaví. Střešní nosič Thule připevníte rychle pomocí několika jednoduchými úkony.





## Technologie a funkce



### Oboustranné vysouvání

Inovativní systém Thule SlideBar usnadňuje nakládání těžkých předmětů a díky tomu, že se vysouvá mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením a vás před ušpiněním.



### Adaptér do T-drážky Thule

Majitelům systémů vybavených T-drážkami poskytuje toto příslušenství elegantní alternativu k upevňování jakýchkoli předmětů. Pokud používáte systém Thule SlideBar, můžete navíc využívat celou délku tyče.




### Možnost uzamknutí

Všechny střešní nosiče lze na střeše zajistit uzamknutím, přičemž pomocí jednoho klíče můžete zamýkat všechny výrobky Thule, které vlastníte.



### Nářadí je integrováno ve výrobku

Už se vám nestane, že byste doma zapomněli potřebné nářadí – je zabudováno ve většině systémů nosičů Thule.



### SmartSlide

Posuvné kryty na dolní straně opatřeny stupnicí, která určuje polohu patek a umožňuje rychlou instalaci.



### Indikátory utahovacího momentu

Tyto indikátory ukazují, zda je nosič bezpečně a správně přimontován k vozidlu.

# Úvodní informace



Nový, jednoduchý a kompletní průvodce nosiči Thule, který je dostupný na stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com), nebo tištěný průvodce FitGuide dostupný u prodejců vám pomůže nalézt ideální řešení šité na míru.

## 1 Vyberte tyč, která vyhovuje vašim potřebám.



### Thule WingBar

Pokud budete nosnou tyč často používat, a proto ji chcete nechat trvale namontovanou na vašem vozidle, je nejvhodnější volbou lehká hliníková tyč Thule WingBar. Tyč nezpůsobuje v podstatě žádné zvýšení hlučnosti, T-drážka vám umožňuje využít celou šířku tyče a snadnou montáž příslušenství k upevnění přepravovaného nákladu. Díky aerodynamické konstrukci vypadá tato tyč velmi dobře.



### Thule SlideBar

Pokud budete přepravovat sportovní vybavení, jako například kajaky nebo jízdní kola, pokud budete převážet rozměrný neskladný předmět nebo pokud máte vysoké vozidlo, poohlédněte se po inovativním systému Thule SlideBar. Tyč se vysouvá na kterékoli z obou stran karoserie vozu, a umožňuje tak snadnou manipulaci s nákladem.



### Tyč Thule SquareBar

Používáte-li nosnou tyč jen občas, ideální volbou je standardní systém Thule SquareBar, jehož tyče jsou vyrobeny z oceli a jsou potaženy černým platem, který zajišťuje odolnou povrchovou úpravu.



### Thule Professional Bar

Řemeslníci mají specifické potřeby a my pro ně máme specifickou tyč – robustní výrobek Thule Professional s unikátní dvoudrážkovou konstrukcí umožňující současnou montáž několika druhů příslušenství.

Další informace o řadě Thule Professional naleznete na stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).

## 2 Vyhledejte vhodnou patku.



Patky pro montáž střešního nosiče Thule

Volba správných patek pro vaše vozidlo je velmi důležitá. Jejich výběr přitom závisí na provedení střechy vašeho vozidla. Nabízíme patky pro předinstalované upevňovací body, střešní podélníky, integrované podélníky i pro standardní střechy.

Nejvhodnější patky pro váš model vozu naleznete v tištěném průvodci nosiči Thule nebo na stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).

## 3 Vyhledejte montážní kit pro váš vůz.



Montážní kit Thule

Pokud váš vůz není vybaven podélníky nebo odtokovými žlábkami, budete k důkladnému připevnění patek ke svému vozu potřebovat montážní kit. Tento kit musí odpovídat vašemu vozu. Naše nabídka montážních kitů zahrnuje prakticky všechny značky a modely automobilů. Ať už jezdíte jakýmkoli vozem, nabízíme vám dokonalý kit pro upevnění.

Nejvhodnější montážní kit pro váš model vozidla naleznete v tištěném průvodci nosiči Thule nebo na stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).

### Příklady možností montáže patek střešního nosiče



Patka nosiče pro vozy s předinstalovanými upevňovacími body



Patka nosiče pro vozy se střešními podélníky



Patka nosiče pro vozy s integrovanými podélníky



Patka nosiče pro vozy s běžnou střechou

NEW

# Thule WingBar

## Nový, silný a tichý typ.

Nové nosné tyče Thule WingBar, jejichž konstrukce je inspirována křídly letadla, jsou bezpečné, elegantní, aerodynamické a mimořádně tiché. Ve srovnání s předchozím typem se podařilo snížit akustickou energii o 90 % a odpor vzduchu o 55 %.


## Thule WingBar

- » Vyrobeno z lehkého hliníku.
- » T-drážka umožňuje rychlou montáž nosičů.
- » Technologie WindDiffuser usměrňuje proudění vzduchu.
- » Systém WingPlug umožňuje snadný přístup k T-drážce.
- » SmartSlide – inovovaný kryt vodicí drážky s délkovou stupnicí (přihlášen k patentování).
- » Mírně zakřivený aerodynamický profil.
- » Systém TrailEdge snižuje odpor vzduchu.
- » Vyhovuje normám City Crash.



### Nízká odporová síla

Snížení odporové síly o 55 % ve srovnání se systémem Thule AeroBar.




### Nízká akustická energie

Při testování systému Thule WingBar v našem aerodynamickém tunelu jsme zjistili, že vytváří o 13 dB nižší hluk než systém Thule AeroBar. Jinými slovy – je prakticky bezhlučný.



### WindDiffuser

Snadno připevnitelný kryt T-drážky s členitým pryžovým povrchem, který snižuje aerodynamickou hlučnost i spotřebu paliva.



### SmartSlide

Posuvný kryt vodicí drážky na spodní straně nosné tyče nosičů s délkovou stupnicí usnadňuje instalaci patek.




### T-drážka umožňuje rychlejší montáž.

Příslušenství nosiče se jednoduše zasune do potřebné polohy v T-drážce. Lze využít celou délku nosné tyče a získat více prostoru pro připevnění několika kusů příslušenství.



### Vyhovuje normám City Crash

Splňuje požadavky testů podle normy City Crash při zatížení nákladem o hmotnosti 100 kg v kombinaci se všemi patkami pro montáž střešních nosičů zařazených v systému Thule Rapid.



### WingPlug

Tento koncový uzavírací kryt se snadno otevírá otočením, a umožňuje tak neomezený přístup k T-drážce. Montáž i demontáž krytu WingPlug je velmi snadná.




### TrailEdge

Konstrukce s ostrými tvary, která je inspirována úspornými vozidly, přispívá ke snížení aerodynamického odporu.



## Thule SlideBar

Inovativní systém Thule SlideBar zjednodušuje nakládání těžkých předmětů a díky možnosti vysunutí na kteroukoliv stranu vozu mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením a vás před ušpiněním.



### Svorník Thule Eye Bolt 320

Chystáte-li se upevnit náklad na tyče Thule SlideBar, usnadní vám použití výsuvné funkce svorník Thule Eye Bolt, který lze zasunout do zadní T-drážky, kde slouží k připoutávání popruhů.



### T-drážka umožňuje rychlejší montáž.

Příslušenství nosiče se jednoduše zasune do potřebné polohy v T-drážce. Lze využít celou délku nosné tyče a získat více prostoru pro připevnění několika kusů příslušenství.

### Thule SlideBar

- » Oboustranné vysouvání
- » Automatická západka zabráňující chybné manipulaci
- » Vysunutí o 600 mm umožňuje každému uživateli získat přístup k celému nosiči
- » Zámek na obou stranách umožňuje uživateli uzamknout systém proti neoprávněnému použití.
- » Barevné označení otevřené a uzavřené polohy.
- » Pogumované manipulační panely umožňují velmi bezpečné uchopení při vysouvání.
- » Posuvný mechanismus s přihlášeným patentem.
- » Vyhovuje normám City Crash.
- » Maximální nosnost 90 kg – i ve vysunuté poloze.



2011



reddot design award  
winner 2011



## Patky střešního nosiče



### Thule Rapid System 751

Univerzální patka střešního nosiče pro vozy s předinstalovanými upevňovacími body.



### Thule Rapid System 753

Elegantní snížená univerzální patka střešního nosiče pro vozy s předinstalovanými upevňovacími body nebo integrovanými podélníky.



### Thule Rapid System 754

Nejbezpečnější a nejexkluzivnější střešní nosič pro vozidla bez podélníků nebo příprav ve střeše.



### Systém Thule Rapid Railing 757

Ve světě nejvíce prodávaný střešní nosič pro vozy s běžným rozměrem střešních podélníků.



### Thule Rapid System 775

Univerzální, elegantní podélníkový nosič vhodný pro širokou škálu podélníků různých rozměrů.



### Thule Smart Rack 784/785

Univerzální a snadno použitelný kompletní nosič pro podélníky.



### Thule 951

Klasický střešní nosič pro vozy s dešťovými žlábkami.

Nosné tyče	108 cm	120 cm	127 cm	135 cm	144 cm	150 cm	162 cm	175 cm	200 cm	220 cm
WingBar	960	961	969	962		963				
SlideBar			891		892		893			
AeroBar	860	861	869	862		863				
SquareBar	760	761	769	762		763	765		766	767
Professional Bar		390		391		392		393	394	395

Typ střechy	Patky střešního nosiče							
	Běžná střecha	Pevné montážní body			Integrované podélníky	Střešní podélníky		
Název	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule SmartRack	Thule
	754	753	751	753	757	775	784/785	951/951-2
Nosnost (kg) <sup>1</sup>	75	100	100	75	100	100	75	100
Výška patky (cm) <sup>2</sup>	9.6	7.2	10.5	7.2	7.5	6.5	7.5	15
Zámek	Jednoklíčový systém 544	•	•	•	•	•	•	Příslušenství 527
Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar.	•	•	•	•	•	•	•	• (951-2)
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•	•	•	•	•	•	• (951)
Je nutný montážní kit.	•	•	•	•	•	•	•	•
Schválení TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	•	•	•	•
Různé					Vhodný pro podélníky o velikosti 22–55 mm.	Vhodný pro podélníky o velikosti 20–68 mm.	Vhodný pro podélníky o velikosti 18–50 mm. Lze uzamknout pomocí speciálního nástroje.	Dodává se také pro vozy se zvýšenou střechou, sady patek 952/952-2 a 953/953-1.

<sup>1</sup> Maximální nosnost je maximální hmotnost nákladu povolená pro každý typ střešního nosiče. Pokyny týkající se maximální nosnosti střechy vašeho vozu vyhledejte v příručce k vozidlu a v příslušném montážním návodu vydaném společností Thule.  
<sup>2</sup> Výška patky je vzdálenost od základny patky po stykový povrch tyče.

Poznámka:  
• Pro určení vzdálenosti od horní strany tyče přičítejte 22 mm u tyčí Thule SquareBar, 27 mm u tyčí Thule AeroBar, 27 mm u tyčí Thule WingBar a 48 mm u tyčí Thule SlideBar.  
• Montážní kit pro daný vůz není zahrnut v měřené výšce.

Patky střešních nosičů se dodávají v sadách po 4 kusech a tyče v sadách po 2 kusech.

# Cargo

Systém pro převážení nákladů Thule je konstruován tak, aby měl dlouhou životnost, a testován podle bezpečnostních požadavků, které jsou mnohem přísnější než požadavky mezinárodních norem. Jinými slovy to znamená, že střešní box se za žádných okolností neuvolní ze svého umístění na vozidle.

Při vývoji našich řešení pro přepravu nákladů vždy bereme v úvahu situaci v automobilovém průmyslu, zejména nejnovější konstrukce automobilů. Tento přístup vychází z prosté logiky: Naším cílem je přizpůsobit střešní box konkrétnímu typu vozidla a zároveň zajistit, aby na vozidle vypadal dobře.


Při navrhování přepravních systémů se zaměřujeme na potřeby zákazníků. Střešní boxy, skládací střešní boxy a ostatní nosiče pro přepravu nákladů, se kterými se setkáte na následujících stranách, jsou mimořádně snadno použitelné, lze je jednoduše připevnit a mají vysokou nosnost.

## Technologie a funkce




### Systém Power-Click

Patentovaný předem nainstalovaný rychloupínací systém s integrovaným indikátorem utahovacího momentu. Dodává se standardně u řady Thule Excellence, Thule Dynamic a Thule Motion.



### Oboustranné otevírání

Umožňuje otevírání boxu z obou stran, a usnadňuje tak montáž, nakládání i vykládání. Je standardem u řady Thule Excellence, Thule Dynamic, Thule Motion a Thule Pacific.



### Centrální zamykání

Patentovaný bezpečnostní uzamykací systém – klíč je možno vyjmout pouze tehdy, jsou-li zavřeny všechny uzamykací body. Je standardem u všech střešních boxů Thule s postranním otevíráním.



### Technologie difuzéru

Integrované provedení pro optimalizaci odporu vzduchu a výšky těžiště vozu. Je standardem u řady Thule Excellence a Thule Dynamic.



### Zachování maximálního přístupu k zadním dveřím

Zadní dveře je možné otevírat pod plným úhlem také díky posunutí boxu směrem dopředu.



### Protiskluzová podložka

Integrovaná podložka s protiskluzovým povrchem pro další zajištění nákladu. Je standardem u řad Thule Excellence a Thule Dynamic.



### Barva se dvěma tóny

Exkluzivní design s jedinečnou dvoutónovou barevnou kombinací vyrobený pomocí technologie „inmold“. Je standardem u řady Thule Excellence.



### Možnost složení

Snadné převážení a minimální požadavky na prostor díky možnosti složení. Je standardem u řady Thule Ranger.



### Zvýšená kapacita

Nastavitelné nosné tyče pro upevnění dodatečného nákladu na koš nosiče. Je standardem u řady Thule Xperience.



# Střešní boxy



Další informace můžete získat prostřednictvím smartphonu.

## Thule Excellence

### Nejexkluzivnější střešní box na světě.

- » Exkluzivní design s jedinečnou dvoutónovou barevnou kombinací.
- » Patentovaný systém Power-Click umožňuje rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou.
- » Oboustranné otevírání pro pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.
- » Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné uchopení.
- » Propracovaná aerodynamika s užitím technologie difuzérů a spoilerů.
- » Díky posunutí boxu směrem vpřed jsou zadní dveře vozidla zcela přístupné.
- » Potah víka, který během skladování chrání box před poškrábáním a prachem.
- » Vnitřní a vnější rukojeti pro pohodlné otevírání a zavírání
- » Protiskuzová podložka pro lepší zajištění nákladu


### Velikost a barva



Jedinečná dvoutónová barevná kombinace.  
Velikost: 218 x 94 x 40 cm.




Systém Power-Click



Oboustranné otevírání



Centrální zamykání




Technologie usměřování proudu vzduchu



Zachování maximálního přístupu k zadním dveřím



Ochrana víka



Protiskuzová podložka




## Thule Dynamic

### Sportovní, aerodynamický a elegantní střešní box.

- » Aerodynamický design kopírující zakřivený tvar střechy vozu je dokonale sladěn s designem moderních automobilů.
- » Patentovaný montážní systém Power-Click umožňuje rychlé a bezpečné upevnění pouze jednou rukou.
- » Oboustranné otevírání zajišťuje pohodlnou montáž, nakládání a vykládání.
- » Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné uchopení.
- » Propracovaná aerodynamika s užitím technologie difuzérů a spoilerů.
- » Díky posunutí boxu směrem vpřed jsou zadní dveře vozidla zcela přístupné.
- » Vnější madla pro pohodlné otevírání a zavírání.
- » Protiskuzová podložka pro lepší zajištění nákladu



Systém Power-Click



Oboustranné otevírání




Centrální zamykání



Technologie usměrňování proudu vzduchu



Zachování maximálního přístupu k zadním dveřím



Protiskuzová podložka

### Velikosti



Thule Dynamic 900. Velikost: 235 x 94 x 35 cm.



Thule Dynamic 800. Velikost: 206 x 84 x 34 cm.

### Barvy



Leskle černá. Thule Dynamic 800 a 900.



Leskle titanová. Thule Dynamic 800 a 900.



## Thule Motion

### Představujeme naši novou řadu prostorných střešních boxů.

- » Prostorná, avšak aerodynamicky optimalizovaná konstrukce poskytuje větší objem a umožňuje efektivnější využití vnitřního prostoru.
- » Patentovaný systém Power-Click umožňuje rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou.
- » Oboustranné otevírání umožňuje pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.
- » Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné uchopení.
- » Díky posunutí boxu směrem vpřed jsou zadní dveře vozidla zcela přístupné.
- » Vnější madla pro pohodlné otevírání a zavírání.



Systém Power-Click



Oboustranné otevírání



Centrální zamykání



Zachování maximálního přístupu k zadním dveřím

### Velikosti



Thule Motion 900. Velikost: 235 x 94 x 47 cm.



Thule Motion 800. Velikost: 205x84x45 cm.



Thule Motion 600. Velikost: 190 x 67 x 42 cm.



Thule Motion 200. Velikost: 175 x 86 x 46 cm.

### Barvy



Leskle stříbrná.



Leskle černá.



NEW



## Thule Pacific


### Funkční střešní box pro všechny vaše potřeby.

- » Nová speciální povrchová úprava materiálu víka aeroskin s extravagantním vzhledem.
- » Patentovaný rychloupínací systém Fast-Grip umožňuje provádět montáž z vnitřního prostoru boxu.
- » Oboustranné otevírání umožňuje pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.
- » Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné uchopení.

### Velikosti



Thule Pacific 780. Velikost: 196 x 78 x 45 cm.



Thule Pacific 700. Velikost: 232 x 70 x 40 cm.



Thule Pacific 600. Velikost: 190 x 63 x 39 cm.



Thule Pacific 500. Velikost: 226 x 55 x 37 cm.




Thule Pacific 200. Velikost: 175 x 82 x 45 cm.



Thule Pacific 100. Velikost: 139 x 90 x 39 cm.

### Barvy




Stříbrošedá. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 a 780.



Antracitová. Thule Pacific 200, 600, 700 a 780.



Systém Fast-Grip



Oboustranné otevírání



Centrální zamykání



## Příslušenství ke střešním boxům



### Sada Thule Go Pack 8006

Čtyřdílná sada obsahující tři tašky Thule Go Pack 8002 a jednu tašku Thule Go Pack Nose 8001. Svým konstrukčním provedením dokonale odpovídá tvaru střešního boxu Thule.



### Thule Boxlift 571

Pomocí systému Thule Boxlift můžete snadno zvedat svůj střešní box ke stropu garáže. Zvedací zařízení je stejně dokonalým pomocníkem i při uskladňování kajaků a surfovacích prken.



### Adaptér pro nosiče Thule s T-drážkou

Majitelům systémů vybavených T-drážkami poskytuje toto příslušenství elegantní alternativu k upevňování příslušenství. Pokud používáte výsuvnou funkci, můžete navíc využívat celou délku tyče.



### Držák lyží do boxů Thule

Chcete lyže přepravovat bezpečně a stylově? Doporučujeme použít držák lyží pro box Thule, který umožňuje uspořádanou přepravu lyží uvnitř boxu. Stačí pouze vybrat správný nosič lyží pro váš model střešního boxu podle technických informací uvedených na stranách 36–37.



### Systém Thule jednoho klíče

Jestliže se již nechcete potýkat s množstvím různých klíčů, poříďte si systém Thule jednoho klíče a používejte jeden klíč pro všechny výrobky Thule.


# Skládací střešní boxy



## Thule Ranger

### Díky možnosti složení usnadňuje skladování.

- » Možnost složení pro snadnou přepravu a skladování – snadno se změní v malý balíček, který vám nebude v zavazadlovém prostoru vozidla překážet.
- » Montážní systém Easy-Snap umožňuje snadné připevnění střešního boxu bez použití nářadí.
- » Vyroben z voděodolného materiálu, s lepenými švy a utěsněným zipem opatřeným integrovaným zámekem.
- » Součástí příslušenství je speciální vak pro ukládání složeného boxu (Thule Ranger 90).
- » Nosnost až 50 kg.
- » Rozšiřovací části se zipy umožňují přizpůsobení velikosti úložného prostoru velikosti nákladu (Thule Ranger 500).
- » Součástí příslušenství jsou nosiče pro bezpečnou přepravu lyží (Thule Ranger 500).
- » Barvy: černá nebo stříbrošedá.



### Systém Easy-Snap

Patentovaný systém pro rychlou montáž usnadňuje připevňování.



### Speciální taška

Pro ukládání složeného boxu (Thule Ranger 90).

### Velikosti




Thule Ranger 90. Objem: 340 litrů.  
Velikost: 110 x 80 x 40 cm.



### Rozšiřující úložná plocha

Se zipy pro přizpůsobení úložného prostoru rozměrnějšímu nákladu (Thule Ranger 500).



### Nosič lyží

Bezpečná přeprava lyží pomocí nosiče lyží, který je součástí standardního příslušenství (Thule Ranger 500).



Thule Ranger 500. Objem: 300 litrů.  
Velikost: 190 x 50 x 30 cm.



### Snadné ukládání

Střešní box Thule Ranger je velmi skladný – vejde se vám i do šatní skříně.



### Můžete jej přenášet

Díky speciálně navržené tašce můžete Thule Ranger velmi jednoduše přenášet.



### Snadné rozbalení

Stačí pouze umístit na nosič, poté jej rozvinout a upevnit. A můžete nakládat!

# Přepravní koše



## Thule Xpedition

- » Moderní a aerodynamická konstrukce z odolného hliníku.
- » Velkorysá kapacita, provedení s širokými tyčemi.
- » Šest posuvných ok pro uchycení popruhů nebo sítě pro snadné zajištění nákladu.
- » Dodává se ve dvou velikostech.
- » Uzamykatelný.



## Thule Xplorer

- » Odolná hliníková konstrukce
- » Dodává se ve třech velikostech.
- » Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajišťování nákladu a úložné tašky Thule Go.



## Thule Xperience

- » Robustní, sestavený z lehké trubkové oceli.
- » Posuvné nosné tyče umožňují uchycení nosičů jízdních kol, lyží a vybavení pro vodní sporty.
- » Včetně spoileru pro lepší aerodynamiku.
- » Hladká černá povrchová úprava.
- » Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajišťování nákladu a úložné tašky Thule Go.



**Nosné tyče**  
Díky posuvným nosným tyčím můžete upevnit další příslušenství k převážení nákladů.




**Aerodynamický kryt**  
Vybaveno také spoilerem pro lepší aerodynamiku.

### + Příslušenství přepravních košů

#### Síť Thule k zajišťování nákladů

Elastická, s deseti posuvnými háčky. Skvělé příslušenství k přepravním košům Thule. Dodává se ve dvou velikostech: Č. výrobku 595, 80 x 80 cm. Číslo produktu 595-1, délka 130 x 90 cm.



#### Thule Nomad 834

Prostorný vak z měkkého, voděodolného materiálu s integrovanými popruhy pro upevňování v přepravním koši. Pokud se právě přepravní vak Thule Nomad 834 nepoužívá, je možné ho jednoduše složit a zabalit do speciálního pytle. Velikost 104 x 86 x 44 cm.



# System zadních nosičů




## Thule EasyBase

### Flexibilní přepravní řešení typu čtyři funkce v jednom.

- » Plošina vyrobená z pevných kovových trubek.
- » Patentovaná spojka je vhodná pro všechny typy tažných zařízení a nevyžaduje žádné seřizování.
- » Tyč ve tvaru U je možné skládat naplocho pro jednoduché uložení.
- » Rozšiřuje se příslušenstvím Thule EasyBase.
- » Nosnost až 45 kg.

### Začněte výběrem základny Thule EasyBase a přizpůsobte si ji svým potřebám.



#### Thule EasyBike 948-1/948-2

- » Snadná ruční montáž přímo na základnu Thule EasyBase – bez nutnosti použít nářadí.
- » Pro všechny velikosti jízdních kol, jejich kombinací lze získat kapacitu až pro tři jízdní kola.
- » Umožňuje snadné nakládání a bezpečné zajištění přepravovaných kol.
- » Nosič 948-1 umožňuje převážení jednoho jízdního kola.
- » Nosič 948-2 umožňuje převážení dvou jízdních kol.




#### Thule BackUp 900

- » Snadná ruční montáž přímo na základnu Thule EasyBase – bez nutnosti použít nářadí.
- » Odolný zavazadlový box, který poskytuje snadno přístupný přídatný prostor o velikosti 420 litrů.
- » Dokonalé řešení v případě, že chcete používat střechu vozidla k přepravě různých nákladů nebo chcete přepravovat rozměrné předměty, které vyžadují ochranu.
- » Umožňuje rovněž montáž na nosiče Thule EuroClassic Pro 902/903 a Thule BackPac 973.



#### Thule EasyBag 948-4

- » Montáž lze provádět přímo na základnu Thule EasyBase, a to pomocí pevných popruhů bez nutnosti použít nářadí.
- » Díky rozměrům 110 x 55 x 53 cm je ideální pro přepravu sportovního oblečení, sportovního vybavení atd.
- » Vyroben z voděodolného materiálu, se skrytými švy a zipem opatřeným integrovaným zámekem.
- » Součástí je speciální úložný vak.



#### Thule EasyBasket 948-3

- » Snadná ruční montáž přímo na základnu Thule EasyBase – bez nutnosti použít nářadí.
- » Díky velkým rozměrům pojme vše od sekačky na trávu až po pytle s podzimním listím.
- » Dokonalé řešení pro převážení objemného, vlhkého nebo špinavého nákladu.

# Řešení do interiéru vozu



## Vak Thule cargo duffel 8023

- » Připravte se na další velké dobrodružství! Své vybavení můžete ukládat a přepravovat v tomto velkoobjemovém vaku.
- » Nepromokavé materiály a odolná spodní část z polyuretanu.
- » Boční držadla pro uchopení a zipy pro snadný přístup při uložení do střešního boxu Thule.
- » Velký otvor se zipem na vrchní straně vaku umožňuje snadné uložení bot, helem, horolezeckého vybavení a dalších velkých předmětů.



## Organizér zavazadlového prostoru Thule 8020

- » Udržuje obsah v uspořádaném stavu a na stálém místě. Není-li potřebný, lze jej složit.
- » Drátěná konstrukce umožňuje, aby během vkládání nebo vyjímání předmětů zůstal organizér zavazadlového prostoru otevřený.
- » Držadla pro snadné přenášení.



## Organizér na doklady od vozidla Thule 8015

- » Zasouvá se mezi sedadlo a středovou konzolu.
- » Díky inovativní klínové konstrukci je pevně uchycena na místě.
- » Je vhodná k ukládání stránek ve formátu A4, pouzdro je opatřeno malými kapsami na dokumenty, pera atd.



## Taška na odpadky Thule 8014

- » Pomocí nastavitelného popruhu se zavěšuje na opěradlo sedadla nebo na jiné vhodné místo.
- » Odpad je schovaný pod samouzavíracím víkem a interiér vozu zůstává čistý.
- » Otíratelná/čistitelná vložka zachycuje rozlité kapaliny.



## Kapsička Thule catch-all 8010

- » Inovovaný připojovací mechanismus umožňuje upevnění k větracím otvorům.
- » Slouží k odkládání malých elektronických přístrojů a jiných drobných předmětů.

# Sada Thule Go Pack



Čtyřdílná sada obsahující tři tašky Thule Go Pack 8002 a jednu tašku Thule Go Pack Nose 8001. Svým konstrukčním provedením dokonale odpovídá tvaru střešního boxu Thule.



## Kufr Thule BikeCase 836

- » Pro uložení jednoho silničního nebo horského kola.
- » Obsahuje: 2 kusy pěnového materiálu, 1 plastová fólie, 1 velký obal, 1 taška na nářadí, 1 ochrana řetězu/trubky.
- » Vnitřní rozměry (cm): 114 x 74 x 24.
- » Vnější rozměry (cm): 119 x 77 x 26.



## Thule Go Box 8005

- » Díky dvěma oddělovacím příčkám je tento organizér praktickým pomocníkem v zavazadlovém prostoru nebo v domácnosti a je vhodný pro všechny druhy vybavení.
- » Skládací – snadné uložení, když produkt nebudete používat.
- » Lze jej složit tak, aby se používal pouze jeden odkládací prostor.
- » Ve složeném stavu má tloušťku pouhých 30 mm.
- » Velikost (cm): 61 x 34 x 31.



## Thule Go Pack 8002

- » Ochranné pryžové podložky v rozích.
- » Ramenní popruh a úchyty pro pohodlnou manipulaci.
- » Velikost (cm): 61 x 33 x 31.




## Thule Go Pack Nose 8001

- » Taška navržena speciálně pro zmenšený prostor přední části střešních boxů.
- » Ochranné pryžové podložky v rozích.
- » Ramenní popruh a úchyty pro snadnou a pohodlnou manipulaci.
- » Velikost (cm): 61 x 42 x 28.

# Thule Professional



Toto je výběr našich odolných řešení pro profesionální použití, která šetří čas. S kompletním sortimentem se můžete seznámit na stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).



## Zarážka pro zajištění nákladu Thule 314

- » Pevné zarážky pro zajištění nákladu vyvinuté ve spolupráci s kvalifikovaným řemeslníky.
- » Tyto zarážky je možné podle potřeby snadno nastavovat.



## Naviják popruhů Thule 552

- » Představuje kombinaci popruhu a zarážky.
- » Součástí balení jsou dva navijáky a dva popruhy o délce 190 cm.



## Držák žebříků Thule 330

- » Flexibilní a snadno použitelné příslušenství k zajišťování nákladu.
- » Umožňuje přepravu až tří žebříků.



## Thule Roller 815

- » Válcový mechanismus, který usnadňuje nasouvání dlouhých předmětů na střešní nosič.
- » Ideální pro nakládání delších předmětů, jako jsou žebříky nebo dřevěná prkna.
- » Pogumovaný povrch válců chrání předměty při nakládání.
- » Může zjednodušit také nakládání kajáků a surfových prken.



Všechna naše řešení pro profesionální použití naleznete v katalogu Thule Professional nebo na stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).

Název	Nosiče pro speciální náklady		Zarážka pro zajištění nákladu Thule		Systém Thule Roller	
	Naviják popruhů Thule 552	Držák žebříků Thule 548	Držák žebříků Thule 330	502/ 503		314
Výška (cm)	9			25/9	15	
Délka popruhu (cm)	2 x 190	1 x 275				
Zámek	Příslušenství 538	•		Příslušenství 538	Příslušenství 538	
Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar. <sup>1</sup>			•		•	
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•		•	•	
Professional Bar			•		•	
Schválení TÜV	•	•	•	•	•	
Různé	Představuje kombinaci popruhu a zarážky. Prodáváno v sadách po dvou.	Slouží k uchycení až 3 žebříků. Součástí balení jsou 3 zarážky.	Slouží k uchycení až 3 žebříků (50 kg). Součástí balení jsou 4 zarážky pro zajištění nákladu a mechanismus k upevňování žebříků.	4 posuvné zarážky pro zajištění nákladu	2 posuvné zarážky pro zajištění nákladu.	Šířka: 65 cm. Hliníkový profil potažený měkkým plastovým povrchem (TPE).

<sup>1</sup> Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem Thule.

## Střešní boxy



Název	Thule Excellence		Thule Dynamic		Thule Motion			Thule Pacific						Thule Ranger	
			800	900	200	600	800	900	100	200	500	600	700	780	90
Velikost (cm)	218 x 94 x 40	206 x 84 x 34	235 x 94 x 35	175 x 86 x 46	190 x 67 x 42	205 x 84 x 45	235 x 94 x 47	139 x 90 x 39	175 x 82 x 45	226 x 55 x 37	190 x 63 x 39	232 x 70 x 40	196 x 78 x 45	110 x 80 x 40	190 x 50 x 30
Objem (l)	470	320	430	410	320	460	630	330	410	290	310	420	420	280	260
Nosnost (kg)	75	75	75	75	75	75	75	50	50	50	50	50	50	50	50
Max. počet párů lyží nebo snow-boardů	6-8	5-7	6-8	5-7	4-6	5-7	6-8	-	5-7	4-5	4-6	4-6	5-7	-	3-4
Montážní systém	Systém Power-Click	Systém Power-Click		Systém Power-Click			Systém Fast-Grip						Systém Easy-Snap		
Otevírání	Oboustranné	Oboustranné		Oboustranné			Oboustranné	Oboustranné	Jednostranné	Jednostranné	Oboustranné	Oboustranné	Boční/zadní	Jednostranné	
Systém Dual-Force	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Držák lyží	Příslušenství 694900	Příslušenství 694800	Příslušenství 694900	Příslušenství 694800	Příslušenství 694600	Příslušenství 694800	Příslušenství 694900		Příslušenství 694800	Příslušenství 694500	Příslušenství 694600	Příslušenství 694700	Příslušenství 694800	součástí	
Popruhy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centrální zamykání	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Zámek se západkou	
Použitelný s tyčemi Wing, Aero a SquareBar <sup>1</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Použitelný pouze s tyčemi SquareBar	Použitelný pouze s tyčemi SquareBar
Použitelný s tyčemi SlideBar	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	-	-
Schválení TÜV/GS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Max. délka lyží (cm)	200	180	205	155	175	190	220	-	155	210	175	220	180	-	185
Barva	Exkluzivní dvoutónová Leskle černá titanová metalíza/6119	Lesklá titano-vá/6128T Leskle černá/6128B	Lesklá titano-vá/6129T Leskle černá/6129B	Leskle stříbrná/6202S Leskle černá/6202B	Leskle stříbrná/6206S Leskle černá/6206B	Leskle stříbrná/6208S Leskle černá/6208B	Leskle stříbrná/6208S Leskle černá/6208B	Stříbrošedá aeroskin/6311	Stříbrošedá aeroskin/6312 Antracitová aeroskin/6312A	Stříbrošedá aeroskin/6315	Stříbrošedá aeroskin/6316 Antracitová aeroskin/6316A	Stříbrošedá aeroskin/6317 Antracitová aeroskin/6317A	Stříbrošedá aeroskin/6318 Antracitová aeroskin/6318A	Černá – stříbrošedá aeroskin/6011	Černá – stříbrošedá aeroskin/6035

<sup>1</sup> Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem Thule.

## Jakou barvu má mít váš střešní box?



Dvouodstínová leskle černá + titanová metalíza



Leskle černá



Provedení s titanovým leskem



Leskle stříbrná



Antracitová aeroskin



Stříbrošedá aeroskin

## Systémy zadních nosičů



Název	Thule EasyBase		Thule EasyBike		Thule BackUp	Thule EasyBasket	Thule EasyBag
	948		948-1	948-2	900	948-3	948-4
Velikost (cm)	120 x 60 x 78				147 x 57 x 70	126 x 56 x 11	110 x 55 x 53
Max. počet jízdních kol			1	2			
Nosnost (kg)	45		17	2 x 17	50	60	
Hmotnost (kg)	15		1.6	3.2	14	6	4
Schválení TÜV/EuroBE	•		•	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash.	•		•	•	•	•	•
Různé	Zadní světla. Zajišťuje nosič na vozidle uzamknutím pomocí příslušenství 957.		Při použití kombinace nosičů 948-1 a 948-2 je možné přepravovat 3 jízdní kola. Vhodné pro rozměry rámu 20–70 mm. Vhodný pro všechny rozměry kol. Možnost zajištění jízdního kola na nosiči uzamknutím pomocí příslušenství 526.		Objem 420 l. Zadní otevírání. Montážní systém Šroub o velikosti 80 mm s profilem U. Sedá barva.		Objem 315 l. Včetně popruhů. S lepenými švy a utěsněným zipem opatřeným integrovaným zámkem.

## Přepravní koše



Název	Thule Xpedition		Thule Xplorer			Thule Xperience
	820	821	713	714	715	828
Velikost (cm)	79 x 128	99 x 158	85 x 132	85 x 93	104 x 132	112 x 99
Zámek	•	•	Příslušenství 538			Příslušenství se systémem jednoho klíče
Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar. <sup>1</sup>	•	•	S adaptérem 878			-
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•	•	•	•	•
Schválení TÜV	•	•	•	•	•	•
Různé	Z hliníku. Body uchycení jsou délkově i šířkově nastavitelné podle střešního nosiče. Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajišťování nákladu a úložné tašky Thule Go Pack.			Z hliníku. Body uchycení jsou nastavitelné podle délky střešního nosiče nákladu. Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajišťování nákladu a úložné tašky Thule Go Pack.		Včetně spoileru a dvou čtyřhranných tyčí. Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajišťování nákladu a úložné tašky Thule Go Pack.

<sup>1</sup> Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem Thule.

# Bike

Ať již zažíváte vzrušení při závodech, kdy sjíždíte prudké svahy, zkoušíte svoji fyzickou kondici při vytrvalecké soutěži nebo jste se vydali na klidný poznávací výlet, na který jste se již dlouho těšili, cyklistika je asi nejpříjemnější způsob poznávání přírody. Při jízdě na kole se budete cítit svobodní, bez ohledu na to, zda jezdíte po asfaltových, štěrkových či blátivých cestách či stezkách nebo zda si cestu musíte vytvářet sami.

Naše nosiče jízdních kol bezpečně dovezou vašeho dvoukolového společníka až na začátek zvolené cyklistické trasy. Nezáleží na tom, zda chcete svá jízdní kola přepravovat na střeše vozidla, na jeho zádi, na tažném zařízení nebo dokonce uvnitř vozu – máme řešení pro kteroukoliv variantu vyhovující vám i vašemu vozidlu.

Při použití nosiče jízdních kol Thule lze všechny úkony spojené s upevňováním, nastavováním a zabezpečováním provádět snadno a rychle. Držíme se hesla: Dobrodružství by mělo začít, až když nasednete na kolo. Proto jsou naše nosiče maximálně bezpečné a odolné.





## Technologie a funkce



**Možnost složení**  
Nosič lze snadno složit a uložit třeba i v zavazadlovém prostoru.



**Sklápěcí funkce**  
Díky možnosti sklápění nosiče ve velkém úhlu je otevření i těch největších zadních dveří snadné. Vestavěná záračka přitom brání styku jízdních kol se zemí.



**Chytře řešené připojení k tažnému zařízení**  
Unikátní, snadno zajistitelná a stabilní spojka s uzavírací pákou ovladatelnou jednou rukou.



**Inovativní provedení zadní světla s LED diodami**  
Inovativní a exkluzivní světla s LED diodami využívající nejnovější technologie.



**Samonastavovací**  
Automaticky polohuje a zajišťuje jízdní kolo ve správné poloze a umožňuje jeho opření o držák rámu.



**Nakládací rampa**  
Odnímatelná rampa pro snadné nakládání a vykládání kol.



**Utahovací přezky**  
Pásy s utahovacími přezkami pro pohodlné připnutí kol.



**Thule systém jednoho klíče**  
Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, pořídte si Thule systém jednoho klíče a používejte jeden klíč pro všechny výrobky Thule.




**Jedinečný odnímatelný držák rámu**  
Tento nosič velmi usnadňuje a urychluje upevnění rámu vašeho kola, zvláště pokud nakládáte větší počet kol.

# Nosiče s montáží na střeche



Další informace můžete získat prostřednictvím smartphonu.



## Thule ProRide

**Náš nejbezpečnější, nejsnáze použitelný a nejlépe vypadající nosič jízdních kol.**

- » Držák rámu zůstává po zvednutí ve vzpřímené poloze, a usnadňuje tak nakládání jízdního kola.
- » Žlábek pro pláště kol je navržen tak, aby automaticky ustavoval jízdní kolo do správné polohy, umožňoval jeho přilehnutí k držáku rámu a současně je zajišťoval.
- » Všechny úkony spojené s nastavováním a zajišťováním lze provádět rychle a pohodlně pomocí otočného kolečka v úrovni střechy.
- » Rychloupínací popruhy, které jsou opatřeny návleky pro ochranu kol a jsou nastavitelné pro různé velikosti kol, bezpečně zajišťují kola v přepravní poloze.
- » Součástí standardního příslušenství jsou adaptéry pro T-drážky o velikosti 20 mm, které umožňují montáž na nosné tyče Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule aerodynamické tyče.
- » Systém umožňující rychlé upevňování ke střešnímu nosiči.
- » Lehká a elegantní hliníková konstrukce.
- » Nosič lze snadno připevnit na kteroukoli stranu střechy.
- » Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu nosiči.
- » Je vhodný pro rámy o průměru až 100 mm.
- » Nyní může převážet jízdní kola do hmotnosti 20 kg.



I když nejste profesionální cyklista, můžete tak alespoň vypadat. A nic nevzbuzuje dojem profesionálního cyklisty lépe než náš nosič kol Thule ProRide. Ano, je elegantní a stylový, ale co víc, je také krásně konstruován. Lze jej velmi snadno upevnit přímo na váš střešní nosič a stejně snadno do něj upevníte své jízdní kolo. Můžete se spolehnout, že vaše drahocenné kolo bude v bezpečí. Nosič Thule ProRide je velmi pevný a odolný a zajistí pro vaše kolo bezpečné uchycení, ať už vás na cestách čeká jakékoli překvapení.



### Samonastavovací

Po umístění do žlábků pro pláště kol se jízdní kolo automaticky zasouvá do svislého držáku rámu.



### Otočné kolečko

Nastavování a uzamykání lze pohodlně provádět pomocí otočného kolečka umístěného ve výšce střechy.



### Držák rámu

Při nastavování držáku rámu je zachována stabilní a bezpečná vzpřímená poloha jízdního kola.



### Rychloupínací popruhy

Bezpečně zajišťují kola v přepravní poloze. Jsou nastavitelné pro různé velikosti kol.






## Thule OutRide

### Jednoduché, profesionální a elegantní.

- » Snadno nastavitelný západkový systém pro upevňování všech typů vidlic.
- » Vhodné také pro jízdní kola s kotoučovými brzdami.
- » Rychloupínací popruh pro zadní kolo lze přizpůsobovat rozdílným velikostem kola.
- » Integrovaný adaptér pro jízdní kola vybavená osami o průměru 20 mm.
- » Lehká a praktická hliníková konstrukce.
- » Rychlá a snadná montáž – žádné volné součásti.
- » Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu nosiči.
- » Součástí standardního příslušenství jsou adaptéry pro T-drážky o velikosti 20 mm, které umožňují montáž na nosné tyče Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.
- » Systém umožňující rychlé upevňování ke střešnímu nosiči.
- » Doporučená volba pro rámy z karbonových vláken.



**Rychloupínací popruhy**  
Bezpečně zajišťují zadní kolo v přepravní poloze. Je nastavitelný pro různé velikosti kol.



**Západkový upevňovací systém**  
Umožňuje snadné upevňování všech typů vidlic.



**Integrovaný adaptér**  
Je součástí sady Thule OutRide – určen pro jízdní kola vybavená osami o průměru 20 mm.

### + Příslušenství nosičů kol



**Držák kola Thule 545-2**  
Modernizovaný držák pro přední kolo s běžnou osou. Je vhodný i pro kola s kotoučovými brzdami. Pokud se právě nepoužívá, můžete ho sklopit. Použitelný se systémy Thule SquareBar, WingBar, SlideBar a aerodynamickými tyčemi. Vhodné příslušenství pro nosič Thule OutRide.

**Ochranný vak na kola Thule 563 XL**  
Speciálně navržený, vysoce kvalitní vak se změkčenými výplněmi, který chrání pláště kol během přepravy a uskladnění. Má vnitřní kapsu, do které si můžete uložit drobné nářadí apod. Opatřen pevným nylonovým uchem. Skvělé příslušenství pro systém Thule OutRide. Pro kola o velikosti do 29"/Ø 74 cm.



**Adaptér pro osy o průměru 15 mm Thule 561-1**  
Pro sadu Thule OutRide 561 – určen pro jízdní kola s osami o průměru 15 mm.



## Thule FreeRide

### Moderní, dynamický a funkční.

- » Nový dynamický design se zahnutými trubkami.
- » Nová exkluzivní titanová barva.
- » Nové držáky kol pro snadnější nakládání.
- » Držák rámu s rychloupínákem je vhodný pro většinu rámu až do rozměru 80 mm.
- » Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol k nosiči nákladu.
- » Rychloupínací popruhy lze přizpůsobovat rozdílným velikostem kol.
- » Systém umožňující rychlé upínání na střešní držáky.
- » Pro montáž do T-drážky o velikosti 20 mm systému Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar je potřebný přídatný adaptér 889-2.



**Rychloupínací popruhy**  
Bezpečně zajišťují kola v přepravní poloze. Nastavitelné pro pláště a ráfky různých velikostí.



**Držák rámu**  
Držák rámu s rychlozámkem, vhodný pro rámy většiny velikostí.

### + Příslušenství nosičů kol



**Držák na zed' Thule 9771**  
Umožňuje praktické ukládání jízdních kol a nosičů kol. Nosnost 40 kg.



**Thule BikeCase 836**  
Kufřík pro uložení jednoho silničního nebo horského kola. Součástí sady jsou 2 kusy pěnového materiálu, 1 plastová fólie, 1 velký obal, 1 taška na nářadí, 1 ochrana řetězu/trubky.

Vnitřní rozměry (cm): 114 x 74 x 24.  
Vnější rozměry (cm): 119 x 77 x 26.

### Systém Thule jednoho klíče

Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, pořiďte si systém Thule jednoho klíče pro všechny výrobky Thule.



# Nosiče kol montované na tažné zařízení




2-4  


## Thule EuroClassic G6 LED

### Exkluzivní, kapacitně rozšířitelný nosič pro přepravu až čtyř jízdních kol.

- » Exkluzivní světla s LED diodami a nadčasový design propůjčují nosiči výjimečný vzhled.
- » Má nosnost až 25 kg na jedno kolo, a umožňuje tak i přepravu elektrokol.
- » Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění kol.
- » Nový zdokonalený systém spojování jednou rukou, malá síla potřebná k uzavření a velká stabilita.
- » Nový systém sklápění ovládaný nožním pedálem umožňuje pohodlný přístup do zavazadlového prostoru. Vestavěná záračka přitom brání styku jízdních kol se zemí.
- » Velký úhel sklopení umožňuje otevření i velmi velkých zadních dveří (například u vozu VW T5) i při převozu čtyř kol.
- » Odnímatelné držáky rámu umožňující snadnou manipulaci se systémem rychlého upevnění.
- » Nosič na tažném zařízení i všechna kola na nosiči lze zajistit uzamknutím.
- » Široké držáky kol s větší roztečí umožňují přepravu robustních kol s velkým rozvorem.
- » Vhodný pro všechny velikosti jízdních kol a rozměry ráfků.
- » K dispozici jsou dvě velikosti:
  - nosič Thule EuroClassic G6 LED 928 umožňuje přepravu dvou jízdních kol (tři při použití adaptéru 9281),
  - nosič Thule EuroClassic G6 LED 929 umožňuje přepravu tří jízdních kol (čtyři při použití adaptéru 9281).
- » Doplnkové příslušenství: adaptér na rámy kol Thule 982, adaptér Thule Off-Road 9042, nakládací rampa Thule 9152. Další příslušenství viz strana 51.


### Snadné nakládání



**Možnost sklopení**  
 Díky možnosti sklopení nosiče ve velkém úhlu je otevření i těch největších zadních dveří snadné. Vestavěná záračka přitom brání styku jízdních kol se zemí.

**Sklápění ovládané nohou**  
 Pohodlný nožní pedál chrání vaši záda a zabraňuje ušpinění rukou.


**Jedinečný odnímatelný držák rámu**  
 Tento držák velmi usnadňuje a urychluje upevnění rámu vašeho kola, zvláště pokud nakládáte větší počet kol.



**Chytré řešené připojení k tažnému zařízení**  
 Dokonalá spojka ovladatelná jednou rukou se vyznačuje vysokou stabilitou a nutností použít malou sílu při zavírání.

**Nakládací rampa**  
 Pohodlná odnímatelná rampa pro snadné nakládání a vykládání kol.

**Inovativní provedení zadní světla s LED diodami**  
 Inovativní a exkluzivní světla s LED diodami využívající nejnovější technologie.



# Thule EuroWay G2

## Elegantní, lehký a kompaktní nosič nejvyšší třídy.

- » Nadčasový a elegantní design.
- » Díky použití hliníku a dalších lehkých materiálů s vysokou pevností v tahu je jeho hmotnost pouze 12,3 kg (u verze pro 2 jízdní kola).
- » Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění kol.
- » Ergonomická páka ovladatelná jednou rukou se vyznačuje vysokou stabilitou a nutností použít malou sílu při zavírání.
- » Promyšlený systém sklápění ovládaný nožním pedálem umožňuje pohodlný přístup do zavazadlového prostoru (s naloženými koly). Je použitelný také jako přenášeč rukojeť.
- » Odnímatelné držáky rámu pro snadnou manipulaci se systémem rychlého upevnění pro pohodlné nakládání.
- » Lze uzamknout nosič k tažnému zařízení a kola k nosiči.

- » Vysouvatelné/rozšířitelné držáky pláště kol a světla umožňují přepravu jízdních kol s velkým rozvorem.
- » Zvětšená vzdálenost mezi držáky pláště kol zajišťuje větší volný prostor mezi převáženými jízdními koly.
- » Lze složit pro snadné uložení, vejde se do většiny kufrů.
- » Je vhodný pro všechna kola a rozměry ráfků.
- » K dispozici jsou dvě velikosti:
  - nosič Thule EuroWay G2 920 umožňuje přepravu dvou jízdních kol,
  - nosič Thule EuroWay G2 922 umožňuje přepravu tří jízdních kol.
- » Doplnkové příslušenství: adaptér na rámy kol Thule 982, adaptér Thule Off-Road 9202, nakládací rampa Thule 9152. Další příslušenství viz strana 51.

## Vlastnosti nosiče Thule EuroWay G2



**Možnost sklopení**  
Díky možnosti sklápění nosiče ve velkém úhlu je otevření i těch největších zadních dveří snadné. Vestavěná zarážka přitom brání styku jízdních kol se zemí.



**Sklápění ovládané nohou**  
Pohodlný nožní pedál chrání vaše záda a zabraňuje úspěšně rukou.



**Odnímatelný držák rámu**  
Tento nosič velmi usnadňuje a urychluje upevnění rámu vašeho kola, zvláště pokud nakládáte větší počet kol.



**Chytře řešené připojení k tažnému zařízení**  
Ergonomická páka ovladatelná jednou rukou se vyznačuje vysokou stabilitou a nutností použít malou sílu při zavírání.



**Nakládací rampa**  
Pohodlná odnímatelná rampa pro snadné nakládání a vykládání kol.



## Thule EuroPower

### Vyráběné speciálně pro těžká, sjezdová nebo elektrická kola.

- » Zvětšená vzdálenost mezi držáky pláště kol zajišťuje větší volný prostor mezi převáženými jízdními koly.
- » Dokonalé řešení pro přepravu těžších jízdních kol, například elektrických nebo sjezdových kol.
- » Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění kol.
- » Pohodlné připevňování k tažnému zařízení jednoduchým uzavřením páky ovládané jediným pohybem ruky.
- » Funkce sklápění ovládaná nožním pedálem umožňuje pohodlný přístup do zavazadlového prostoru.
- » Odnímatelné držáky rámu umožňují snadnou manipulaci a usnadňují nakládání jízdních kol.
- » Velmi robustní a stabilní nosič jízdních kol s montáží na tažné zařízení.
- » Je vhodný pro všechna kola a rozměry ráfků.
- » Nosič lze snadno skládat a uskladňovat.
- » Nosič na tažném zařízení i všechna kola na nosiči lze zajistit uzamknutím.
- » Umožňuje přepravu dvou jízdních kol (2 x 30 kg).
- » Doplnkové příslušenství: adaptér na rámy kol Thule 982, nakládací rampa Thule 9152. Další příslušenství viz strana 51.

## Thule EuroRide

### Kompaktní, sklápěný a robustní nosič jízdních kol.

- » Pomocí madla pro rychlé upevnění lze uchytit nosič ke kouli tažného zařízení několika otočeními.
- » Ručně ovládané sklápění pro snadný přístup do kufru.
- » Možnost uzamknutí nosiče a kol.
- » Posuvné držáky kol s měkkými pásky.
- » Stabilní držáky rámu pro rámy o průměru až 70 mm.
- » Lze složit pro snadné uložení, vejde se do většiny kufrů.
- » Doplnkové příslušenství: adaptér na rámy kol Thule 982. Další příslušenství viz strana 51.

## Vlastnosti nosiče Thule EuroPower



**Chytře řešené připojení k tažnému zařízení**  
Jednoduché upevňování k tažnému zařízení pouhým zatlačením páky dolů.



**Nakládací rampa EuroPower 9152**  
Pohodlná odnímatelná rampa pro snadné nakládání a vykládání kol.



**Funkce sklápění ovládaná nohou**  
Jednoduchá funkce sklápění ovládaná pedálem umožňuje rychlý a pohodlný přístup do zavazadlového prostoru.



**Možnost sklopení**  
Pro pohodlný přístup do zavazadlového prostoru. Vestavěná zarážka přitom brání styku jízdních kol se zemí.



# Thule EuroClick G2

**Nemůžete svůj hybridní nebo kompaktní automobil vybavit tažným zařízením? Žádný problém!**

## Thule EuroClick G2 919

- » Kompatibilní s odpojitelným tažným zařízením Thule.
- » Snadno se skládá, a umožňuje tak pohodlné uskladnění.
- » Nosič lze na vozidle zajistit uzamknutím.
- » Posuvný držák rámu kol usnadňuje nakládání.
- » Promyšlená funkce sklápění ovládaná pedálem umožňuje pohodlný přístup do zavazadlového prostoru i v době, kdy jsou na nosiči naložena kola.
- » Popruhy pro upevňování kol vybavené utahovacími přezkami pro pohodlné, rychlé a bezpečné zajišťování jízdních kol.
- » Umožňuje přepravu až dvou kol.
- » Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů Thule Fit Guide na webových stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).

## Tento inovativní nosič jízdních kol (založený na nosiči Thule EuroWay G2) je tvořen dvěma částmi:



1. Příčný nosník se zásuvkou pro připojení k automobilu, který obsahuje sadu kabelů s konektorem se 13 pólů (montáž provádí autoservis).



2. Nosič jízdních kol Thule EuroClick G2 919 s příslušenstvím na tažném zařízení, které se zapojuje přímo do zásuvky na vozidle.

Řešení pro přepravu kola na vozidlech, u kterých není povoleno vybavení tažným zařízením, zejména kompaktních, ekologických a hybridních automobilech. Jako příklad lze uvést tyto modely automobilů: Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1 atd. Tyto automobily, které nemohou být vybaveny tažným zařízením, neumožňují tažení přívěsů nebo karavanů. Nosič Thule EuroClick G2 lze použít také pro jiná vozidla vybavená odnímatelným systémem Thule.



## Příslušenství nosičů kol



### 3. brzdové světlo Thule 9902

Příslušenství pro automobily v případech, že nosič kol zakrývá zadní světla automobilu. Je speciálně uzpůsobeno pro montáž na výrobky Thule instalované na zádi vozidel.



### Uzamykatelná růžice Thule 526/527

Příslušenství pro nosiče jízdních kol s montáží na záď automobilu. Uzamyká držák rámu. Č. výrobku 526 = 2dílná sada. Č. výrobku 527 = 4dílná sada.



### Adaptér na rámy kol Thule 981

Teleskopický adaptér pro maximálně snadné upevňování jízdních kol s nestandardními rámy, dámských kol, kol BMX, sjezdových kol atd. Montuje se mezi sedlovku a řídítka. Pro nosiče, na kterých jsou jízdní kola zavěšena za rám.



### Adaptér Thule EuroClassic G5/G6

Zvětšíte kapacitu nosiče Thule EuroClassic G5/G6 o jedno jízdní kolo pomocí adaptéru Thule 928-1. Vhodný pro všechny velikosti jízdních kol a rozměry ráfků.




### Adaptér pro ochranu pláští kol Thule 9772

Speciální ochranné zařízení pro silniční i horská kola. Umísťuje se mezi upevňovací popruh a ráfek kola. Chrání ráfky horských kol a usnadňuje zajištění ráfků silničních kol.




### Thule SlideBar

Systém Thule SlideBar mimořádně usnadňuje nakládání jízdních kol na střechu vozidla, protože se tyč vysouvá na obě strany vozu mimo karoserii. Viz strana 14.



### Adaptér Thule 9906

Je-li automobil vybaven elektrickou 7pólovou zásuvkou, slouží tento adaptér jako převáděcí zařízení, které umožňuje montáž výrobků Thule se 13 pólů.



### Adaptér Thule 9907

Je-li automobil vybaven elektrickou zásuvkou se 13 pólů, slouží tento adaptér jako převáděcí zařízení, které umožňuje montáž výrobků Thule se 7 pólů.



### Zámek Thule 957

Pro zajišťování nosičů Thule EasyBase, HangOn a RideOn na tažném zařízení uzamknutím.



### Adaptér Thule Off-Road 9042 a 9202

Adaptér 9042 pro montáž nosičů Thule EuroClassic G6 LED a Thule EuroClassic G5 na automobily s rezervním kolem umístěným na vnější straně. Adaptér 9202 pro nosič Thule EuroWay G2.



### Nakládací rampa Thule 9152

Praktická odnímatelná rampa pro snadné nakládání a vykládání jízdních kol. Použitelná s nosiči Thule EuroPower, EuroClassic G6 LED, EuroWay G2.



### Lankový zámek Thule 538

180cm ocelový kabel s plastovou ochranou, se kterým uzamknete téměř všechno. S ochranou zámkové vložky.



### Systém Thule jednoho klíče

Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, pořídte si systém Thule jednoho klíče a použijte jeden klíč pro všechny výrobky Thule. 544 pro 4 zámkové vložky. 588 pro 8 zámkových vložek.

# Nosiče s montáží na zadní dveře



## Thule BackPac 973

### Kapacitně rozšířitelný nosič pro zvýšenou montáž na zadní dveře.

- » Zvýšená poloha zachovává viditelnost zadních světel a registrační značky.
- » Odnímatelné držáky rámu umožňují snadnou manipulaci.
- » Speciální kit, pomocí kterého lze držák přizpůsobit pro montáž na více modelů automobilů.
- » Umožňuje přepravu dvou jízdních kol nebo tří až čtyř kol při použití adaptéru.
- » Sklápěcí pro snadnou manipulaci a skladování.
- » Pokud si pořídíte nový automobil, je ve většině případů možné nosič použít (může být potřebný nový montážní kit).
- » Výsuvné/posuvné žlábkové pro pláště kol.
- » Všechny součásti, které jsou v kontaktu s vozem a koly, mají ochranné pogumování.
- » Kola na nosiči a nosič na automobilu lze zajistit uzamknutím pomocí zámku Thule 567.
- » Seznam doporučených automobilů naleznete v průvodci nosiči Thule nebo na webových stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).



**Zvýšená poloha**  
Zachovává viditelnost zadních světel a registrační značky (u většiny automobilů).



**Odnímatelný držák rámu**  
Tento nosič velmi usnadňuje upevnění rámu jízdních kol, zejména při nakládání několika kol.



**Rychloupínací popruhy**  
Bezpečně zajišťují kola v přepravní poloze. Jsou nastavitelné pro různé velikosti kol.

### + Zvětšete přepravní kapacitu a flexibilitu svého nosiče Thule BackPac 973



#### Potřebujete přepravovat jedno nebo dvě jízdní kola navíc? Přidejte adaptér Thule 973-23 a 973-24

Kapacitu nosiče Thule BackPac lze zvětšit ze dvou na tři jízdní kola pomocí adaptéru Thule 973-23 a ze tří na čtyři kola pomocí adaptéru 973-24.



#### Thule BackUp 900

Thule BackUp je odolný box, který zvětšuje přepravní prostor automobilu o dalších 420 litrů. Vhodný k montáži na Thule EasyBase a Thule BackPac.



## Thule ClipOn High

### Rychle smontovatelný skládací nosič jízdních kol

- » Snadná montáž na zadní dveře pomocí jedinečného západkového systému a patentovaného uzamykacího mechanismu.
- » Zvýšená poloha zachovává u většiny automobilů viditelnost zadních světel a registrační značky.
- » Pogumované držáky rámu.
- » Všechny součásti, které jsou ve styku s vozem, jsou opatřeny ochranným pogumováním.
- » Nastavitelné, rychloupínací popruhy umožňující bezpečně zajistit kola v přepravní poloze.
- » Možnost rychlého složení pro snadné uložení.
- » Výsuvné/posuvné žlábkové držáky pro pláště kol.
- » Pogumovaný, zčásti měkčený, povrch chrání karoserii automobilu.
- » Jízdní kola lze na nosiči zajistit uzamknutím.
- » Umožňuje naložení dvou kol.
- » Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů Thule Fit Guide na webových stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).



**Systém upevnění zaklapnutím**  
Montáž nosiče jízdních kol na zadní dveře i jeho následné zajištění uzamknutím jsou velmi snadné.



**Možnost složení**  
Možnost rychlého složení pro snadné uložení.



## Thule InDoor

### Nejbezpečnějším způsobem je přeprava kola uvnitř auta.

- » U některých automobilů lze zvýšit přepravní kapacitu na tři kola přidáním adaptéru Thule InDoor 593.
- » Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů Thule Fit Guide na webových stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).

### Nosiče jízdních kol s montáží na střechu



Název	Thule ProRide	Thule FreeRide	Thule OutRide
	<b>591</b>	<b>532</b>	<b>561</b>
Max. počet jízdních kol	1	1	1
Nosnost (kg)	20	17	17
Montáž jízdního kola	Rám/kolo	Rám/kolo	Přední vidlice / zadní kolo
Vhodný pro rozměry rámu (mm)	Ø Až 100*	Ø 22-70*	Vše
Vhodný pro rozměry kol	Vše	Vše	Vše
Samonastavitelný držák rámu	•		
Nastavitelné, rychloupínací popruhy k zajištění kol	•	•	•
Uzamčení jízdního kola k nosiči	•	•	•
Uzamčení nosiče kol k vozidlu	•	•	•
Možnost montáže na pravé nebo levé straně	•	•	•
Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar.	•	• <sup>3</sup>	•
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•	•
Adaptér pro T-drážku (20 x 20 mm) <sup>1</sup>	Včetně	889-2	Včetně
Adaptér pro T-drážku (30 x 23 mm) <sup>1</sup>	889-1	889-3	889-3
Schválení TÜV	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash.	•	•	•
Různé	Hliníkový. Velmi snadná montáž. *Kulaté trubky rámu 22-80 mm, oválné trubky rámu 80 x 100 mm.	*Rám s oválnými trubkami, max. 65 x 80 mm.	Hliníkový. Vhodné také pro jízdní kola s kotoučovými brzdami. Adaptér pro vidlice s osami o průměru 20 mm je součástí standardního příslušenství.

<sup>1</sup> Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar.  
<sup>2</sup> Použitelný například s některými originálními středními nosiči pro vozy BMW a Renault.  
<sup>3</sup> Použitelný s tyčemi AeroBar. Použití s tyčemi WingBar a SlideBar vyžaduje adaptér 889-2.

### Nosiče jízdních kol s montáží na zadní dveře



Název	Thule BackPac	Thule ClipOn High		Thule InDoor
	<b>973</b>	<b>9105</b>	<b>9106</b>	<b>592</b>
Max. počet jízdních kol	2 (3 s adaptérem 973-23, 4 s adaptérem 973-23 + 973-24)	2	2	2 (3 s adaptérem 593)
Nosnost (kg)	60	30	30	
Hmotnost (kg)	14	10	11	
Montáž nosiče	S kitem BackPac	Systém upevnění zaklapnutím		Uvnitř automobilu
Vhodný pro rozměry rámu (mm)	22-80	22-80		Vše
Vhodný pro rozměry kol	Vše	Vše		Vše
Pogumovaný držák rámu	•	•	•	
Odnímatelné držáky rámu kol	•	•	•	
Montáž kola na nastavitelné držáky	Popruhy	Rychloupínací popruhy		
Zámek pro uchycení kola k nosiči	•	•	•	
Uzamčení nosiče k vozidlu	Příslušenství 567			
Přístup do zavazadlového prostoru vozu s namontovaným nosičem a naloženými koly	•	•	•	•
Schválení TÜV	•	•	•	•
Různé	Umístění, které nezakryje zadní světlá ani registrační značku.	Umístění, které nezakryje zadní světlá ani registrační značku. Možnost montáže 3. brzdového světla 9902		Hliníkový. Pro montáž uvnitř automobilu.

Podrobnosti týkající se různých modelů automobilů naleznete v průvodci nosiči Thule nebo na stránkách [www.thule.com](http://www.thule.com).

### Nosiče jízdních kol s montáží na tažné zařízení



Název	Thule EuroClassic G6 LED		Thule EuroPower	Thule EuroWay G2		Thule EuroRide	Thule EuroClick G2
	928	929	915	920	922	940	919
Max. počet jízdních kol	2 (3 s adaptérem 928-1)	3 (4 s adaptérem 928-1)	2	2	3	2	2
Nosnost (kg)	51	60	60	46	51	36	40
Max. hmotnost jízdního kola (kg)	25	25	30	24	24	20	20
Rozvor kol (cm)	20	20	25	19	19	17	19
Velikost (cm)	137 x 48	137 x 65	118 x 63	102 x 55	102 x 73	105 x 58	102 x 55
Hmotnost (kg)	16	19	18	12	15	14	17
Pro rámy rozměrů (mm)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80	20-70	22-80
Montáž kola na nastavitelné držáky	Utahovací pětčky		Rychlé upínání	Utahovací pětčky		Rychlé upínání	Utahovací pětčky
Odnímatelné držáky rámu kol	•	•	•	•	•		•
Zámek pro uchycení kola k nosiči	•	•	•	•	•	Příslušenství 526/527	•
Zámek pro uchycení nosiče k vozidlu	•	•	•	•	•	•	•
Sklápění s koly	Nožní pedál		Nožní pedál	Nožní pedál		Ručně ovládané	Nožní pedál
Použitelný s nakládací rampou 9152	•	•	•	•	•		•
Vhodný pro vozy s vně umístěnou rezervní pneumatikou	S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu	S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu	S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu	S adaptérem 9202 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu	S adaptérem 9202 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu	S adaptérem 9202 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu	S adaptérem 9202 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu
Zadní světla	LED		•	•	•	•	•
Elektrická zástrčka	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)		13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)		13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)
Schválení TÜV/EuroBE	•	•	•	•	•	•	•
Vyhovuje normám CityCrash.	•	•	•	•	•	•	•
Různé	Možnost montáže 3. brzdového světla 9902 *Max. hmotnost jízdního kola při použití adaptéru 928-1 je 15 kg.						Určen k použití v kombinaci se sadou příčného nosníku. Viz Průvodce nosiči Thule.

# Water

Všichni máme svůj osobní vztah k vodě. Voda dá vyniknout každé osobnosti. Je pouze na vás, zda chcete bojovat s vlnami podél drsného pobřeží nebo pouze sjíždět klidnou řeku. Voda nám však vždy připraví vzrušující zážitky a nové objevy.

Dokázali jsme si vymyslet mnoho způsobů, jak ovládnout tento nejméně předvídatelný přírodní živl. Nejvíce vzrušující může být právě jízda na kajaku, kánoji, surfovacím prkně nebo wakeboardu. Společnost Thule si dala za cíl zajistit bezproblémovou přepravu vašeho vybavení k vodě. Proto vyvinula mimořádně bezpečné nosiče, které se dají snadno montovat, nejsou náročné na prostor a samozřejmě jsou vybaveny odolnými upevňovacími popruhy a ochrannými podložkami.

K vodě vás zkrátka přepravíme bezpečně a ve zdraví. Pak už je jen na vás, zda se rozhodnete plout po proudu nebo vyrazit proti příboji.



## Technologie a funkce




### Pryžové podpěry

Promyšleně řešené pryžové podpěry, kterými je vybaven nosič Thule K-Guard 840, lze přizpůsobovat kajakům různých tvarů. Nosič je rovněž možné zajistit na střešním nosiči uzamknutím.



### Uzamykatelný popruh Thule

Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči před krádeží.



### Možnost sklopení


Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání vašeho kajaku.

## + Doplnky




### Thule multipurpose 855

Víceúčelový nosič Thule 855 umožňuje přepravu až tří vesel, pádel atd.



### Thule Quick Draw 838

Příslušenství umožňující vhodné použití jako předová a záďová linie. Zahákněte příslušenství Thule Quick Draw za svůj automobil nebo plavidlo, napněte je a vydejte se na cestu. Prodává se ve dvoudílné sadě.



### Thule boxlift 571

Pomocí příslušenství Thule Boxlift 571 můžete snadno zvedat svůj střešní box ke stropu garáže. Zvedací zařízení je stejně dokonalým pomocníkem i při uskladňování kajaků a surfovacích prken.



### Organizér popruhů Thule

Chytré příslušenství, které umožňuje udržovat upevňovací popruhy v uspořádaném a čistém stavu, a šetří vám tak čas i námahu. Součástí je odolný popruh s pevností v tahu 300 kg.  
 Č. výrobku 521-1, organizér popruhů, vč. popruhu o délce 275 cm.  
 Č. výrobku 522-1, organizér popruhů, vč. popruhu o délce 400 cm.



### Podložky pod windsurfing Thule 5603

Ochranné zařízení s vinylovým povlakem pro veškeré vybavení od prken až po malé čluny. Vhodné také jako distanční podložka při současném přepravě několika prken.



### Popruhy Thule

Odolné, nastavitelné popruhy Thule pro bezpečnou přepravu, s pevností v tahu 300 kg.  
 Č. výrobku 521, 1 x 275 cm  
 Č. výrobku 524, 2 x 275 cm  
 Č. výrobku 522, 1 x 400 cm  
 Č. výrobku 523, 2 x 400 cm  
 Č. výrobku 551, 2 x 600 cm



Další informace můžete získat prostřednictvím smartphonu.

## Thule K-Guard

### Rychleji, bezpečněji, snadněji – věnujte méně času nakládání a vykládání a užívejte si více času v kajaku na vodě.

- » Velmi rychlá a snadná montáž ke střešnímu nosiči.
- » Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání kajaku.
- » Vůbec první nosič kajaků, u kterého lze převážený kajak zajišťovat uzamknutím (pomocí uzamykatelného popruhu s ocelovým jádrem) a současně uzamknout nosič namontovaný na nosných střešních tyčích.
- » Pryžové podpěry jsou navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobovat různým tvarům kajaků, přičemž udržují rovnoměrné rozložení tlaku působícího na trup kajaku.
- » K montáži nosiče můžete použít T-drážku systémů Thule SlideBar, WingBar či AeroBar nebo jej můžete upevnit obepnutím okolo čtyřhranných tyčí.
- » Elegantní hliníkové kolébkové nosiče.
- » Testovány podle normy City Crash a schváleny pro kajaky o hmotnosti do 45 kg.

Nový nosič Thule K-Guard se vyznačuje maximální úrovní jistoty a bezpečnosti – představuje pravděpodobně nedokonalejší řešení pro přepravu kajaků. Jeho uzamykatelné upevňovací popruhy jsou inovativním prvkem, který uživatelé obzvláště uvítají, protože zajišťuje účinnou ochranu kajaku proti krádeži. Nosič je navíc možné sklopit, což usnadňuje nakládání i vykládání, a je vybaven promyšleně navrženými pryžovými podpěrami, které se přizpůsobují kajakům různých tvarů.



#### Pryžové podpěry

Promyšleně řešené pryžové podpěry lze přizpůsobovat různým tvarům trupů kajaků.



#### Možnost sklopení

Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání vašeho kajaku.



#### Uzamykatelný popruh Thule

Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči před krádeží.

## Uzamykatelný popruh Thule

### Minimalizuje nebezpečí krádeže.

- » Popruh obsahuje jádro tvořené drátem z vysoce odolné oceli, které jej chrání proti přestřížení.
- » Lehká hliníková přezka popruhu je opatřena ochranným krytem, který zamezuje poškrábání a promáčknutí povrchu kajaku.
- » Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči na vašem vozidle před krádeží.
- » Popruh je možné napínat v otevřené i uzamknuté poloze.

Jádro inovativního uzamykatelného popruhu vyvinutého společností Thule je tvořené ocelovým drátem, díky čemuž je vysoce odolné a chráněné před přestřížením. Přezka je opatřena ochranným krytem, který zamezuje poškrábání kajaku. Popruh je možné napínat jak v uzamknuté, tak i v otevřené poloze. Uzamykatelný popruh je součástí standardního příslušenství nosiče Thule K-Guard 840, dodává se však také jako samostatné příslušenství.



## Thule Hull-a-Port Pro

### Thule Hull-a-Port Pro 837 / Hull-a-Port 835-1

- » Skládá se dolů do úrovně střešního nosiče, proto jej při vjíždění do garáže není nutné demontovat (Hull-a-Port Pro 837).
- » Stabilní, prostorově úsporná konstrukce.
- » Podložky s mimořádně silnou vrstvou plsti chrání trup.
- » Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.
- » Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak i automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.
- » Je schválen pro přepravu kajaků do 45 kg.

Thule Hull-a-Port Pro – unikátní nosič kajaků se snadnou montáží. Jeho chytře řešená sklápěcí prostorově úsporná konstrukce umožňuje naložit na střechu větší náklad. Díky možnosti složení nosiče jej nebudete muset při vjíždění do garáže demontovat. Dodává se s pevnými popruhy, které kajak bezpečně přidržují, a se silnými plstěnými podložkami, které jej dokonale chrání.

## Své kajaky, kánoe, prkna i další vybavení snadno dopravíte až k vodě



### Nosič kajaků Thule 874

- » Dokonale se přizpůsobuje tvaru kajaku.
- » Čtyři nastavitelné pryžové podpěry stabilizují kajak při přepravě pevně na místě.
- » Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.
- » Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak i automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.
- » Snadná montáž na nosné tyče systému Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky je součástí standardního příslušenství).



### Nosič Thule Hydroglide 873

- » Kajak dokáže snadno naložit jediná osoba.
- » Zadní podpěry s plstěnými vložkami usnadňují nakládání. Kajak stačí jen nasunout na střechu automobilu.
- » Pevné popruhy a nastavitelná pryžová podpěra na předním držáku spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.
- » Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak i automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.
- » Snadná montáž na nosné tyče systému Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky je součástí standardního příslušenství).



### Podpěra kajaku Thule 520-1

- » Umožňuje přepravu 1–2 kajaků.
- » Včetně 2 popruhů o délce 275 cm.
- » Ochrana přezky z polypropylenu.
- » Je vhodný také pro malá plavidla nebo surfová prkna.
- » Snadná montáž na nosné tyče systému Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky je součástí standardního příslušenství).



### Nosič kánoí Thule 579

- » Určený pro kánoe a jiná malá plavidla.
- » Ochranu lodí zajišťují měkké opěrné podložky.
- » Zajištění se provádí pomocí popruhů.
- » Určeno pro jednu kánoi nebo malé plavidlo.



### Nosič surfovacího prkna Thule Wave 832

- » Speciálně navržen pro surfovací prkna.
- » Prkno je uloženo v měkké ochranné pryžové kolébce.
- » Zajištění se provádí pomocí popruhů.
- » Unese až dvě prkna.



### Nosič windsurfovacího prkna Thule 533/833

- » Zajištění se provádí pomocí popruhů.
- » Je určen pro jedno prkno a dva stěžně.
- » Typ 533 je určen k použití se střešními nosiči Thule SquareBar, typ 833 je určen k použití se střešními nosiči Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.
- » Dodává se včetně ochranných podložek.



### Waterslide 839

- » Chrání vaše vozidlo při nakládání a vykládání plavidla.
- » Protiskuzový povrch na dolní straně a dva popruhy připevněné k nosným tyčím zajišťují podložku v pracovní poloze při nakládání a vykládání.
- » Hladký horní povrch chrání člnu i vozidlo v případě vzájemného styku.



### Svorník Thule Eye Bolt 320

Chystáte-li se upevnit náklad na tyče Thule SlideBar, usnadní vám použití výsuvné funkce svorníku Thule Eye Bolt, který lze zamontovat do T-drážky, kde slouží k připoutávání popruhů.

Nosiče vybavení pro vodní sporty												
Název	Thule K-Guard 840	Thule Hull-a-Port Pro 837	Thule Hull-a-Port 835-1	Nosič kajaků Thule 874	Thule Hydroglide 873	Nosič kajaků Thule 520-1	Nosič kánoí Thule 579	Nosič windsurfovacích prken Thule 533   833		Nosič surfovacího prkna Thule 832	Víceúčelový nosič Thule 855	Thule Waterslide 839
Nosnost	45 kg	1 kajak	1 kajak	1 kajak	1 kajak	2 kajaky	1 kánoe	1 windsurfové prkno + 2 stěžně		1–2 surfová prkna	1–3 pádla	-
Délka popruhu (cm)	2 x 400	2 x 275	2 x 275	2 x 400	2 x 400	2 x 275	2 x 400	2 x 275	2 x 275	2 x 180	2 x 35	-
Pryžová ochrana přezky	•	•	•	•	•		•	•	•	•		-
Vhodný pro všechny rozměry stěžňů								•	•		Průměr do 10 cm.	-
Vhodný pro jiná plavidla	Surfové prkno nebo malé plavidlo			Surfové prkno nebo malé plavidlo	Surfové prkno nebo malé plavidlo	Surfové prkno nebo malé plavidlo	Malé plavidlo	Surfová prkna			Stěžně atd.	-
Zámek	•	Příslušenství 538	Příslušenství 538	Příslušenství 538	Příslušenství 538		Příslušenství 538	Příslušenství 538		Příslušenství 538	•	-
Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar.	•	• <sup>2</sup>	• <sup>2</sup>	•	•	•			•	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	-
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Schválení TÜV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-

<sup>1</sup> Nelze použít společně se systémem SlideBar.

<sup>2</sup> Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí nebo do T-drážky při použití systému Thule SlideBar s adaptérem 886.

# Winter

Podmanivá krása zasněžených hor. Dokonale upravená sjezdovka, která jen čeká na to, až ji zdoláte. Než vyrazíte vpřed, dosáhne hladina adrenalinu svého vrcholu. Pocit naprosté svobody při sjíždění svahu na čerstvém, nedotknutém prachovém sněhu. Ano, při aktivním trávení času ve volné přírodě představuje lyžování samostatnou třídu. My se přitom snažíme držet krok tím, že vyrábíme nosiče lyží, které skutečně vynikají mezi konkurenčními výrobky.

Všechny nosiče lyží Thule se snadno montují a lyže se na ně snadno upevňují bez ohledu na počasí. Kromě toho mají zvýšenou konstrukci, která zabraňuje poškození střechy, a díky rozšířitelnému provedení umožňují doplňování převážného vybavení i na poslední chvíli.

V našem sortimentu zimního vybavení najdete také sněhové řetězy, které jsou stejně bezpečné a odolné jako všechny naše ostatní výrobky. To lze stručně vyjádřit tak, že dostat se na otevřené bílé pláň nepředstavuje žádný problém – a to ani tehdy, jsou-li všude okolo pouze prudké svahy.




## Technologie a funkce



### Jedinečný západkový uzavírací systém

Exkluzivní západkový systém umožňuje montáž řetězu bez vynaložení námahy – stačí pouze jedna ruka.



### Vnější systém pro rychlé uvolňování

Jedinečný, patentovaný systém umožňující uvolňování jednou rukou: po zatažení za červený úchop můžete uvolněný sněhový řetěz snadno sejmout.



### Samonapínací systém

Patentovaný samonapínací a samostředící systém s mikroregulačním zařízením: montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení.



### Mimořádně velká tlačítka

Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží i v rukavicích.



### Výsuvný

Pomocí jednoduchého ručního úkonu se nosič lyží pohodlně vysouvá ven, čímž se usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu automobilu.



### Možnost uzamknutí

Zajistíte své lyže na nosiči uzamknutím – a poté stejným způsobem i nosič lyží na střešním nosiči automobilu.

## + Příslušenství



### Sada Thule Go Pack 8006

Čtyřdílný systém obsahující tři tašky Thule Go Pack 8002 a jednu tašku Thule Go Pack Nose 8001. Dokonale přizpůsoben střešním boxům Thule.



### Thule systém jednoho klíče

Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, pořáďte si jeden klíč pro všechny výrobky Thule.

# Nosiče vybavení pro zimní sporty



## Thule Xtender 739

- » Výsuvná konstrukce nosiče usnadňuje nakládání i vykládání.
- » Výsuvné provedení usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu automobilu a riskovat tak ušpinění oděvu nebo poškrábání laku vozu.
- » Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení.
- » Zvýšená konstrukce udržuje vysoká vázání v poloze, ve které nemohou poškodit střechu automobilu.
- » Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží.
- » Umožňuje převážení až šesti párů lyží nebo čtyř snowboardů.



### Výsuvný

Pomocí jednoduchého ručního úkonu se nosič lyží pohodlně vysouvá ven, čímž se usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu automobilu.



### Mimořádně velká tlačítka

Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží v rukavicích.



## Thule Deluxe 726/727/740

- » Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení.
- » Díky možnosti nastavení výšky jsou vysoká vázání vždy v poloze, ve které nemohou poškodit střechu automobilu.
- » Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží.
- » Dodává se ve třech velikostech pro převážení až šesti párů lyží nebo až čtyř snowboardů.



## Thule Snowpro Uplifted 748

- » Pro lyže s vysokým vázáním.
- » Umožňuje převážení až čtyř párů lyží nebo dvou snowboardů.
- » Je-li třeba přepravovat lyže s vysokým vázáním, lze nosič zvýšit o 30 mm.



## Thule Snowpro 745/746/747

- » Vyzkoušený a prověřený tisícičkami lyžařů po celém světě.
- » Dodává se ve třech velikostech až pro šest párů lyží nebo dva až čtyři snowboardy.

# Sněhové řetězy



Další informace můžete získat prostřednictvím smartphonu.



NEW

## Thule Easy-fit

### Montáž sněhového řetězu nebyla ještě nikdy tak snadná, intuitivní a rychlá!

- » Vnitřní systém tuhých oblouků umožňuje velmi intuitivní montáž od horní části kola – montáž prováděnou shora dolů.
- » Středová hliníková tyč je základní součástí napínacího systému: otevřete integrovaný pedál a sešlápněte jej nohou. Tím se aktivuje automatický napínací mechanismus. Řetěz se automaticky napne ihned, jakmile se automobil uvede do pohybu.
- » Automatické uvolňování – stačí stisknout červená tlačítka na hliníkové tyči a řetěz se uvolní.
- » Červeně označené body zlepšují viditelnost během montáže a demontáže.
- » Praktický a odolný vak, který je použitelný i jako podložka pod kolena při montáži a demontáži.



#### Centrální hliníková tyč

Centrální hliníková tyč s integrovaným napínacím systémem – montáž prováděná shora dolů.




#### Příčné spojovací díly

Svařované ocelové destičky tvaru S spojující hliníkovou tyč s vnitřním systémem tuhých oblouků.



#### Vnitřní systém tuhých oblouků

Vnitřní systém tuhých oblouků umožňuje velmi intuitivní montáž od horní části kola – montáž prováděnou shora dolů.



#### Automatické uvolňování

Stisknutím červených tlačítek na hliníkové tyči se řetěz automaticky uvolní.



## Thule K-Summit

**Vnější řetěz pro osobní automobily, který se vyznačuje nejpromyšlenější konstrukcí.**


- » Vůle za kolem 0 mm.
- » Montuje se na originální matici/šroub kola.
- » Inovativní západkový systém, který působí jako násobič síly a umožňuje snazší montáž.
- » Tažné pružiny omezují zvyšování dynamických sil a umožňují dokonalé dosednutí na pláště několika velikostí.
- » Běhounový řetěz se střídavě uspořádanými destičkami ze speciálního vstříkovaného plastu opatřenými hřebíky z tvrdého kovu a spojenými řetězovými články ze speciální slitinové oceli.
- » Nedochází ke styku s ráfky litinových kol.
- » Sklopná ramena umožňují snadné ukládání do důmyslně řešené tašky.
- » Inovativní konstrukce.
- » K dispozici také: Thule K-Summit XL a Thule K-Summit XXL pro malá i velká vozidla kategorie SUV.



## Thule CK-7

**Nejtenčí sněhový řetěz na světě.**

- » Vůle na vnitřní straně a na běhounu 7 mm.
- » Montáž se provádí zdola nahoru díky vnitřnímu ohebnému lanku.
- » Speciální kroucené články, tloušťka řetězu snížena na 7 mm.
- » Mikroregulační systém umožňuje dosažení dokonalého napnutí.
- » Uzavřené zkracovací háky zabraňují vzniku smyček na řetězu.
- » Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití).
- » Barevně kódované montážní body.



## Thule CS-10

**Inteligentní sněhový řetěz s automatickým uvolňováním.**

- » Vůle na vnitřní straně a na běhounu 10 mm.
- » Vnější systém rychlého uvolňování: sněhový řetěz se snímá zatažením za speciální zařízení.
- » Samonapínací systém: montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení.
- » Mikroregulační systém umožňuje dokonalé napnutí.
- » Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití).
- » Dodává se také ve verzích 9 mm (Thule CS-9) a 16 mm pro vozidla kategorie SUV a obytná vozidla (Thule XS-16).



## Thule CL-10

**Výztuže pro rozrušování ledu a automatické napínání.**

- » Vůle na vnitřní straně a na běhounu 10 mm.
- » Samonapínací systém: montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení.
- » Řetěz s asymetrickým kosočtvercovým vzorem opatřený výztužemi pro rozrušování ledu.
- » Mikroregulační systém umožňuje dokonalé napnutí.
- » Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití).
- » Dodává se také ve verzích 10 mm bez výztuží k rozrušování ledu (Thule CG-10), 9 mm (Thule CG-9) a 12 mm pro vozidla kategorie SUV a lehká užitková vozidla (Thule XG-12 Pro).



## Thule CB-12

**Jednoduché a robustní provedení.**

- » Vůle na vnitřní straně a na běhounu 12 mm.
- » Ruční napínací systém: jedno zastavení je nutné k namontování řetězu a jedno zastavení je nutné k jeho napnutí.
- » Uzavřené zkracovací háky zabraňují vzniku smyček na řetězu.
- » Dodává se také ve verzích 10 mm (Thule CD-10), 9 mm (Thule CD-9) a 16 mm pro vozidla kategorie SUV, obytná vozidla a lehká užitková vozidla (Thule XD-16 a Thule XB-16).

Název	Thule Xtender		Thule Deluxe		Thule Snowpro		Thule Snowpro Uplifted
	739	740	726	727	745	746	748
Max. počet párů lyží nebo snowboardů	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	4/2
Šířka ložné plochy (cm)	60	30	40	60	30	40	40
Mimořádně velké tlačítko	•	•	•	•			
Široké pryžové chrániče	•	•	•	•	•	•	•
Prostor pro vysoká vázání	•	•	•	•			•
Zajišťuje lyže na nosiči uzamknutím	•	•	•	•	•	•	•
Nosič lyží uzamykatelný ke střešnímu nosiči	•	•	•	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar.	•	•	•	•	S adaptérem 888	S adaptérem 888	S adaptérem 887
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•	•	•	•	•	•
Schválení TÜV	•	•	•	•	•	•	•
Různé	Hliníkový. Výsuvná konstrukce usnadňuje nakládání i vykládání.		Hliníkový. Včetně adaptéru pro zvýšení o 25 mm. Zvýšení není možné při montáži na tyčích AeroBar.				Po zvýšení o 30 mm vytváří prostor pro vyšší vázání.

Název	Thule Easy-fit	Thule K-Summit, K-Summit XL, K-Summit XXL	Thule CK-7	Thule CS-10, CS-9, XS-16	Thule CL-10, CG-10, CG-9, XG-12 Pro	Thule CB-12, CD-9, CD-10, XD-16, XB-16
	Montáž prováděná shora dolů	•				
Vnější montáž		•				
Montáž prováděná zdola nahoru			•	•	•	•
Vnější uvolňování	•	•		•		
Samonapínací systém (montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení)	•			•	•	
Ruční napínání (montáž řetězu vyžaduje 2 zastavení)			•			•
Ochrana kol z lehkých slitin	•	•	•	•	•	Pouze pro CD-9, CD-10, XD-16
Kompatibilní se systémy ABS-ESP	•	•	•	•	•	•



# Značka, která nabízí ještě mnohem více.

Z malé soukromé dílny vyrábějící rybářské udice, která byla založena v roce 1942, postupně vznikla značka, která je dnes známá po celém světě. Během těchto sedmdesáti let urazila společnost Thule dlouhou cestu a podařilo se jí vytvořit mnoho inovativních výrobků.

Sortiment výrobků se přitom každým rokem rozrůstá. V tomto katalogu jsme shromáždili veškeré nabízené příslušenství pro automobily, které však představuje pouze malou část celkového sortimentu výrobků značky Thule. Obchodní divize uvedené na další straně dodávají rozmanité výrobky, kterými jsou přívěsy pro přepravu koní, přívěsy pro přepravu člunů, sněhové řetězy, profesionální střešní nosiče, tažná zařízení a pomůcky usnadňující uspořádání nákladu.

Značku Thule vlastní, společně s dalšími značkami, mezinárodní skupina Thule Group. Všechny tyto značky mají společné poslání: vyvíjet vyspělé výrobky, které usnadňují váš aktivní život.



# Obchodní divize skupiny Thule

## **Thule Car Accessories**

Thule Sweden AB  
P.O. Box 69  
330 33 Hillerstorp  
Sweden

## **Thule Carry Solutions**

Thule Organization Solutions  
Rue de la Posterie, 19  
5030 Gembloux  
Belgium

## **Thule Trailers AB**

Industrivägen 16  
553 08 Jönköping  
Sweden

## **Thule Recreational Vehicle accessories**

Thule N.V.  
Kortrijkstraat 343  
8930 Menen  
Belgium  
infoRV@thule.com

## **Thule Snow Chains**

Thule S.p.A.  
Viale Lombardia, 8  
23847 Molteno LC  
Italy  
sc.tech.support@thule.com

## **Thule Towing Systems B.V.**

Industrieweg 5  
7951 CX Staphorst  
The Netherlands

## » PART OF THULE GROUP

Thule Group HQ  
Fosievägen 13  
214 31 Malmö  
Sweden



5211200170 Čeekian. V sortimentu výrobků se mohou vyskytovat místní odchylky a výrobky podléhají  
změnám bez předchozího oznámení. Možné chyby v údajích obsažených v tomto katalogu jsou vyzrazeny.  
Vyroba: NY. Fotografie: Marcel Pabst, Mieke Strimmed, Pelle Wahlgren.  
Copyright 2012 Thule Sweden AB.



Thule Sweden AB  
Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Sweden.  
Tel +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.  
[www.thule.com](http://www.thule.com)

» PART OF THULE GROUP

**THULE**<sup>®</sup>  
SWEDEN