


› Enjoy the ride

2014





Racks	8	Water	62
Technologie a funkce	10	Technologie a funkce	64
Nosné tyče	12	Nosiče vybavení pro vodní sporty	66
Patky střešních nosičů	17	Technické údaje	69
Thule Professional	18		
Cargo	20	Winter	70
Technologie a funkce	22	Technologie a funkce	72
Střešní boxy	24	Nosiče vybavení pro zimní sporty	74
Skládací střešní boxy	32	Sněhové řetězy	76
Přepravní koše	34	Technické údaje	79
Technické údaje	36		
Bike	38	Další informace o výrobcích naleznete na stránkách www.thule.com	
Technologie a funkce	40		
Nosiče kol s montáží na střechu	42		
Nosiče kol s montáží na zadní dveře	46		
Nosiče kol s montáží na tažné zařízení	50		
Kufry na přepravu jízdních kol	56		
Technické údaje	60		







› Na výpravách za dobrodružstvím

Dobrodružství je slovo, které má bezpočet významů. Členové týmu Thule Adventure Team toto slovo vyjadřují svým vlastním způsobem. Účastní se několika nejnáročnějších dobrodružných soutěží pořádaných po celém světě.

Jejich vášeň se nazývá prostě – všestranný sport. Je to činnost, která zahrnuje řadu různých disciplín, jako jsou pádlování, horolezectví a přespolní běh. Každá jednotlivá soutěž je kombinací několika disciplín a často probíhá po dobu 10 až 11 dnů. Jinými slovy je to extrémní zkouška vytrvalosti, sebeovládání a dlouhé, těžké týmové práce. Tým Thule Adventure Team byl sestaven v roce 2009. Od té doby již měl několik příležitostí předvést své schopnosti. Nejúžasnější výkon pak tento tým podal v roce 2011, kdy zvítězil na mistrovství světa pořádaném v drsné přírodě v australské Tasmánii. Tento úspěch se členům týmu téměř podařilo zopakovat i na mistrovství v roce 2012, kdy však i přes další nepředstavitelné úsilí skončili na druhém místě.

V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH

Tým Thule Adventure Team při soutěžích používá různé druhy výstroje, například kola a kajaky. I když je přeprava tohoto vybavení poněkud rozdílným úkolem ve srovnání s vlastními soutěžemi, vždy vyžaduje spolehlivá řešení pro manipulaci s nákladem. Tým používá při cestách ke startovní čáře

nosiče, střešní boxy a úložné vaky Thule. Podle našeho názoru neexistuje lepší způsob testování našich produktů v reálných podmínkách.

POD NEPŘETRŽITÝM ZATÍŽENÍM

Reálné, avšak extrémní prostředí jsme vytvořili také v našem zkušebním středisku. V něm napodobujeme všechny možné druhy počasí, teploty a terénní podmínky, se kterými se lze venku setkat. Výrobky jsou zde vystavovány teplotám – od ledového severního chladu až po teplo žhnoucí pouště, dlouhodobému působení intenzivního ultrafialového záření, účinkům solné komory při zkoušení odolnosti vůči korozi, několika tlakovým zkouškám a zkouškám nosnosti. Na závěr výrobky vystavujeme účinkům vibračního stroje, který simuluje dvě cesty kolem světa uskutečněné během méně než jednoho týdne, jako i odpovídající namáhání po celou dobu životnosti.

VYTVÁŘÍME VLASTNÍ STANDARDY

Naším cílem je překonávat u všech nových výrobků dosavadní omezení. I když jsme si za své hlavní poslání stanovili zjednodušovat váš aktivní život prostřednictvím našich průběžně inovovaných výrobků, zůstává bezpečnost důležitější než všechny ostatní vlastnosti. Překonáváme bezpečnostní standardy a budeme v tom i nadále pokračovat. Považujeme to za jediný způsob, jak si zachovat vedoucí světové postavení v oblastech bezpečnosti a odolnosti.



THULE CREW

Členové našeho týmu účastníciho se dobrodružných soutěží nejsou jediní, kdo testuje výrobky značky Thule. Rozšířili jsme spolupráci s jednotlivci, kteří rádi podávají výkony vysoce překračující úroveň, která je považována za běžnou. Tito vybraní špičkoví sportovci jsou členy skupiny, kterou nazýváme Thule Crew. Jeden z nich dosáhl rekordu při surfování, kdy překonal dosud největší vlnu v historii tohoto sportu. Další uskutečnil první seskok z lyžařské základny na hoře Matterhorn ve Švýcarsku. Třetí je jedním z nejznámějších lyžařů v alpských disciplínách všech dob. Naše výrobky jsou zárukou jejich – a také vaší – bezpečnosti.



Eva Nyström. Triatlon. Mistryně světa v duatlonu pro rok 2012.



Garrett McNamara. Surfování/pádlování na surfu. Držitel rekordu získaného překonáním dosud největší vlny při surfování.



Jenny Rissveds. Cyklistka. Držitelka zlaté medaile z mistrovství Evropy 2013.




Flo Orley. Snowboard. Držitel druhého místa v soutěži Freeride World Tour 2011.



Matthias Giraud. Lyžování/base jumping. Uskutečnil první seskok z lyžařské základny na hoře Matterhorn.



Niccolò Porcella. Pádlování na surfu/kitesurfing. Ikona vodních sportů a kitesurfingu.



Chris Van Dine. Cyklistka. Proslulý dobrodruh a hvězda soutěží Gravity.



Tim Johnson. Cyklistka. Šestinásobný vítěz mistrovství USA.

Svět značky Thule

Nahlédněte do světa značky Thule. Náš široký sortiment výrobků, průvodce Fit Guide, nástroj k vyhledávání prodejců a další užitečné informace – to vše je k dispozici na našich webových stránkách. Můžete nás také navštívit na Facebooku nebo se nechat inspirovat naším kanálem na portálu Youtube.

www.thule.com
www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife



Lindsey Vonn. Závodnice v alpském lyžování. Mistryně světa a olympijská vítězka.



Pedro Oliva. Kajakář, který na své lodi zdolal zatím nejvyšší vodopád – 38 m.



Yoshitaku Nagasako. Cyklista. Slavný a výjimečný jezdec kategorie BMX.



Thule Adventure Team. Kombinace různých disciplín. Vítězný tým z mistrovství světa v adrenalinových soutěžích 2011 a 2013.







➤ Racks







› Nejrychlejší způsob, jak se vydat na cestu

Protože se rodina v průběhu času rozrůstá a protože stále chceme trávit hodně času v přírodě, máme pocit, že se vnitřní prostor vozidla zmenšuje. Dostatek prostoru pro nová dobrodružství můžeme získat třeba tak, že budeme vybavení a další potřebné věci vozit na střeše automobilu.

Začněte výběrem nosiče, který vyhovuje vašim potřebám. Střešní nosič Thule je vhodným základním vybavením pro převážení každého nákladu. Navíc na něj můžete snadno montovat příslušenství vhodná k různým účelům. Stačí pouze několik jednoduchých úkonů a můžete vyrazit na cestu.






VLASTNOSTI

1 Inovovaný systém Thule SlideBar usnadňuje nakládání těžkých předmětů, a protože se vysouvá mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením a vás před ušpiněním. **2** Systém Thule WingBar Edge umožňuje univerzální montáž díky použití teleskopických patek, které jsou na každé straně nastavitelné v rozsahu až 50 mm. **3** Už se vám nestane, že byste doma zapomněli potřebné nářadí – je zabudováno ve většině systémů nosičů Thule. **4** Majitelům systémů vybavených T-drážkami poskytuje toto příslušenství elegantní alternativu k upevňování jakýchkoli předmětů utažením okolo tyče. **5** Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, přejděte na jednoklíčový systém Thule. Získáte tak jeden klíč pro všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách obsahujících 4, 6, 8 a 12 zámků. Další informace naleznete na stránkách www.thule.com.



> 1: K čemu nosič potřebujete?

Každý den, občas nebo pouze příležitostně? Máte těžké, nebo lehké vybavení? Máme nosiče pro všechny účely.



Thule WingBar Edge

Pokud se vaše potřeby související s převážením vybavení na střeše automobilu čas od času mění a vy přesto chcete, abyste tuto možnost měli stále k dispozici, je nejdokonalejším řešením systém Thule WingBar Edge. Mimořádně nízký profil a montáž v těsné blízkosti střechy zlepšují vzhled vašeho vozu i tehdy, kdy nosič nepoužíváte. Systém Thule WingBar Edge je současně bezpečný a v podstatě bezhlučný.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 14.



Thule WingBar

Chcete nosnou tyč často používat, a proto ji nechat namontovanou na svém automobilu i tehdy, kdy ji nepoužíváte? Nejvhodnější volbou může být lehká hliníková tyč Thule WingBar. Tyč má vyšší nosnost, a přesto nezpůsobuje v podstatě žádné zvýšení hlučnosti. Její T-drážka vám umožňuje využít celou šířku tyče a snadnou montáž příslušenství k upevňování přepravovaného nákladu.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 15.



Thule SlideBar

Jestliže budete přepravovat sportovní vybavení, jako jsou například kajaky nebo jízdní kola, a pokud budete převážet rozměrný náklad nebo máte vysoké vozidlo, poohlédněte se po inovativním systému Thule SlideBar. Tyč se vysouvá na kterékoli z obou dlouhých stran karoserie vozu, a umožňuje tak snadnou manipulaci s nákladem. Je vhodná pro aktivní uživatele, kteří ji používají k časté manipulaci s nákladem.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 16.



Tyč Thule SquareBar

Používáte-li nosnou tyč jen občas, ideální volbou je standardní systém Thule SquareBar, jehož tyče jsou vyrobeny z oceli a jsou potaženy černým platem, který zajišťuje odolnou povrchovou úpravu.

Thule Professional Bar


Řemeslníci mají speciální potřeby a my pro ně máme specifickou nosnou tyč – robustní výrobek Thule Professional Bar s unikátní třídrážkovou konstrukcí umožňující současnou montáž několika druhů příslušenství.



DALŠÍ INFORMACE O ŘADĚ THULE PROFESSIONAL NALEZNETE NA STRANĚ 19.

> 2: Váš automobil

Nezapomínejte, že střechy automobilů nevypadají stejně. Vyberte si takový střešní nosič, který je pro váš automobil vhodný. Nový, jednoduchý a kompletní Průvodce nosiči Thule, který je dostupný na stránkách www.thule.com, nebo tištěný průvodce FitGuide dostupný u prodejců vám pomůžou nalézt ideální řešení šité na míru.



Patka střešního nosiče pro vozy s předinstalovanými montážními body



Patka střešního nosiče pro vozy s podélníky



Patka střešního nosiče pro vozy s integrovanými podélníky



Patka střešního nosiče pro vozy s normální střechou




Thule WingBar Edge

Blízko k dokonalosti – nejbezpečnější a nejtišší střešní nosič, nyní v nízkém provedení. Nosič Thule WingBar Edge vytváří pouze 6 % hluku ve srovnání se systémem Thule AeroBar. Jinými slovy to znamená, že je prakticky bezhlučný. Díky nízkému profilu a montáži v těsné blízkosti střechy je dosaženo ohromujícího vzhledu. Nosič rovněž zvyšuje bezpečnost při jízdě pod nízkými podjezdy apod.

VLASTNOSTI

1 Univerzální montáž pomocí teleskopických nožek (50 mm na každé straně). **2** Nízká hmotnost. Nosič Thule WingBar Edge je vyroben z lehkého hliníku a umožňuje bezpečné převážení nákladů o hmotnosti do 75 kg. **3** Typ Thule WingBar Edge 958X je určen pro automobily se střešními podélníky. **4** Typ Thule WingBar Edge 959X je určen pro automobily s předem nainstalovanými upevňovacími body. ■ Snadná manipulace díky předem sestavenému systému a integrovaným patkám. ■ T-drážka umožňující rychlou montáž příslušenství. ■ Technologie WindDiffuser™ k usměrnění proudění vzduchu. ■ Systém TrailEdge™ snižuje odpor vzduchu. ■ Snižování odporové síly o 55 % ve srovnání se systémem Thule AeroBar. ■ Schválená nosnost 75 kg podle standardu City Crash (ISO).






Thule WingBar

Nosné tyče Thule WingBar, jejichž konstrukce je inspirována křídly letadla, jsou bezpečné, elegantní, aerodynamické a mimořádně tiché. Ve srovnání s předchozím typem se podařilo snížit akustickou energii o 90 % a odpor vzduchu o 55 %. Kromě elegantního vzhledu mají také vysokou nosnost, která dosahuje až 100 kg.

VLASTNOSTI

- 1 Technologie WindDiffuser™ usměrňuje proudění vzduchu.
 - 2 T-drážka umožňuje rychlou montáž příslušenství.
 - 3 Systém TrailEdge™ snižuje odpor vzduchu.
 - 4 Systém WingPlug umožňuje snadný přístup k T-drážce.
 - 5 SmartSlide™ – inovovaný kryt vodicí drážky s délkovou stupnicí (přihlášen k patentování).
- Mírně zakřivený aerodynamický profil.
 - Schválená nosnost 100 kg podle standardu City Crash (ISO).
 - Lehká hliníková konstrukce.





Thule SlideBar

Inovativní systém Thule SlideBar zjednodušuje nakládání těžkých předmětů. Díky možnosti vysunutí na kterékoliv dlouhé straně vozu mimo karoserii chrání váš vůz před poškozením a vás před ušpiněním.

VLASTNOSTI

1 Vysunutí o 600 mm na obou stranách umožňuje každému uživateli získat přístup k celému nosiči. **2** Barevné označení otevřené nebo zavřené polohy přispívá k maximální bezpečnosti. **3** Pogumované manipulační panely umožňují velmi bezpečné uchopení při vysouvání. **4** T-drážka pro snadnou montáž. Příslušenství nosiče se jednoduše zasouvá do potřebné polohy v T-drážce. **5** Svorník Thule Eye Bolt 320. Chystáte-li se upevnit nosič na tyče Thule SlideBar, usnadní vám použití výsuvné funkce svorník Thule Eye Bolt. ■ Automatická západka zabráňující chybné manipulaci. ■ Zámek na obou stranách umožňuje uživateli uzamknout systém proti neoprávněnému použití. ■ Vyhovuje normám City Crash pro bezpečnost v městské dopravě.



reddot design award
winner 2011



Patky střešního nosiče

Patky střešního nosiče				
Typ střechy	Normální střecha		Pevné montážní body/integrované podélníky	
Název	Thule Rapid System	Thule WingBar Edge	Thule Rapid System	Thule Rapid System
	754	959X	753	751
Popis	Nejbezpečnější a nejexklusivnější střešní nosič pro vozidla bez podélníků nebo montážních bodů na střeše.	Kompletní a předem sestavený střešní nosič pro montáž v těsné blízkosti střechy. Je určen pro vozy s předinstalovanými montážními body nebo integrovanými podélníky.	Elegantní univerzální úchyt střešního nosiče pro vozy s předinstalovanými montážními body nebo integrovanými podélníky.	Chytré řešení univerzálního úchytu střešního nosiče pro vozy s předinstalovanými montážními body.
Nosnost (kg) ¹	75	75	100	100
Výška patky (cm) ²	9,6	5,9	7,2	10,5
Zámek	•*	•	•	•
Použitelný s tyčemi WingBar	•		•	•
Použitelný s tyčemi SlideBar	•		•	•
Použitelný s tyčemi AeroBar	•		•	•
Použitelný s tyčemi SquareBar	•		•	•
Je nutná montážní sada	•	•	•	•
Schválen zkouškou TÜV	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•

* Sady patek systému Thule Rapid 754 vyráběné od února 2013 budou obsahovat zámků. Další informace naleznete na obalu výrobku.

Patky střešního nosiče					
Typ střechy	Střešní podélníky				Dešťový žlábek
Název	Thule WingBar Edge	Thule Rapid System	Thule Rapid System	Thule SmartRack	Thule
	958X	757	775	784/785 794/795	951/951-2
Popis	Kompletní a předem sestavený střešní nosič pro montáž v těsné blízkosti střechy. Je určen pro vozy se střešními podélníky.	Ve světě nejvíce prodáváný nosič pro vozy s běžným rozměrem střešních podélníků.	Univerzální, elegantní podélníkový nosič vhodný pro širokou škálu podélníků různých rozměrů.	Univerzální a snadno použitelný kompletní nosič pro podélníky.	Klasický střešní nosič pro vozy s dešťovými žlábkami.
Nosnost (kg) ¹	75	100	100	75	100
Výška patky (cm) ²	4,1	7,5	6,5	7,5	15
Zámek	•	•	•	• (Viz Různé)	Příslušenství 527
Použitelný s tyčemi WingBar		•	•		• (951-2)
Použitelný s tyčemi SlideBar		•	•		• (951-2)
Použitelný s tyčemi AeroBar		•	•	• (794/795)	• (951-2)
Použitelný s tyčemi SquareBar		•	•	• (784/785)	•
Je nutná montážní sada					
Schválen zkouškou TÜV	•	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	
Různé	Kompletní sada. Vhodný pro podélníky o velikosti 25–60 mm.	Vhodný pro podélníky o velikosti 22–55 mm.	Vhodný pro podélníky o velikosti 20–68 mm.	Vhodný pro podélníky o velikosti 18–50 mm. Lze uzamknout pomocí speciálního nástroje.	Dodává se také pro vozy se zvýšenou střešou, sady patek 952/952-2 a 953/953-1.

¹ Maximální nosnost je rovna maximální hmotnosti nákladu povolené pro každý typ střešního nosiče. Pokyny týkající se maximální nosnosti střechy vašeho vozu vyhledejte v příručce k vozidlu a v příslušném montážním návodu vydaném společností Thule.

² Výška patky je vzdálenost od základny patky po stykový povrch tyče.

Poznámka:

- Pro určení vzdálenosti od horní strany tyče přičtete 22 mm u tyčí Thule SquareBar, 27 mm u tyčí Thule AeroBar, 27 mm u tyčí Thule WingBar a 48 mm u tyčí Thule SlideBar.
- Montážní sada pro konkrétní automobil není zahrnuta v měřené výšce.

Patky střešních nosičů se dodávají v sadách po 4 kusech a tyče v sadách po 2 kusech.

› Thule Professional





Zarážka pro zajištění nákladu Thule 314

Pevné zarážky pro zajištění nákladu byly vyvinuty ve spolupráci s kvalifikovanými řemeslníky. Tyto zarážky jsou snadno přemísitelné a přizpůsobitelné podle nákladu.



Skládací zarážka Thule 315

Pevně zajišťuje náklad v požadované poloze a současně nabízí jedinečnou skládací funkci, díky které ji lze sklápat dolů, jestliže se nepoužívá nebo při nakládání předmětů.



Nosič žebříků Thule 548

Umožňuje přepravu až tří žebříků. Je vybaven třemi zarážkami k zajišťování nákladu.



Držák žebříků Thule 330

Flexibilní a snadno použitelné příslušenství k zajištění nákladu. Umožňuje přepravu až tří skládacích žebříků.



Sklopný držák žebříku Thule 311

Je vybaven inovativní výsuvnou funkcí, která umožňuje jeho sklápění podél boku vozidla, čímž výrazně urychluje a usnadňuje manipulaci s nákladem a zvyšuje její bezpečnost. Západkový mechanismus společně s širokým a odolným pryžovým popruhem umožňuje pohodlné a bezpečné připoutání žebříku.



Trubicový box Thule 3171

Je opatřen dvojími otvory, které výrazně urychlují a usnadňují nakládání a přepravu trubek.



Válec Thule 815

Válcový mechanismus, který usnadňuje nasouvání dlouhých předmětů na střešní nosič. Je ideální pro nakládání dlouhých předmětů, jakými jsou žebříky nebo dřevěná prkna. Pogumovaný povrch válce chrání předměty při nakládání. Může také zjednodušit nakládání kajaků a surfových prken.



Toto je výběr našich řešení pro profesionální použití, která šetří čas. Všechna naše řešení pro profesionální použití naleznete v katalogu Thule Professional nebo na stránkách www.thule.com.

Nosiče pro speciální náklady									
Název	Zarážka pro zajištění nákladu Thule		Skládací zarážka pro zajištění nákladu Thule	Nosič žebříků Thule	Držák žebříků Thule	Sklopný držák žebříku Thule	Trubicový box Thule	Systém Thule válec	Systém Thule válec
	502/503	314	315	548	330	311	3171	815	334/335
Výška (cm)	25/9	15	17				12		
Délka							320	65	65/110
Zámek	Příslušenství 538	Příslušenství 538							
Použitelný s nosiči WingBar Edge ¹		•	•						
Použitelný s tyčemi WingBar ¹		•	•						
Použitelný s tyčemi SlideBar ¹		•	•		•				
Použitelný s tyčemi AeroBar ¹		•	•		•		Příslušenství 346	•	
Použitelný s tyčemi SquareBar	•			•			Příslušenství 346	•	
Professional Bar		•	•		•	•	•		•
Schválen zkouškou TÜV	•	•		•	•	•	•	•	•
Různé	4 přesuvné zarážky pro zajištění nákladu.	2 přesuvné zarážky pro zajištění nákladu.	2 skládací zarážky pro zajištění nákladu.	Slouží k uchycení až 3 žebříků. Součástí balení jsou 3 zarážky pro zajištění nákladu.	Slouží k uchycení až 3 žebříků (50 kg). Součástí balení jsou 4 zarážky pro zajištění nákladu a mechanismus k upevnění žebříků.	S možností sklápění. Slouží k uchycení až 3 žebříků (50 kg). Součástí balení jsou 4 zarážky pro zajištění nákladu a mechanismus k upevnění žebříků.	Nosnost 50 kg. Přepážka pro trubicový box 3181 umožňuje oddělení kratších a delších trubek.	Šířka: 65 cm. Hliníkový profil potažený měkkým plastovým povrchem (TPE).	Montuje se na zadní drážku tyče Thule Professional.

¹ Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem produktů Thule.

➤ Cargo







› Bezpečnost i vzhled na vysoké úrovni

Stejně jako všechny výrobky značky Thule podstupují i systémy pro převážení nákladů bezpečnostní testy, jejichž náročnost vysoce překračuje požadavky mezinárodních norem. Bezpečnost je naprostou samozřejmostí, což však neznamená, že musí být na úkor vzhledu. Vždy bereme v úvahu situaci v automobilovém průmyslu, zejména nejnovější konstrukce automobilů, protože chceme přizpůsobit střešní box konkrétnímu typu automobilu, a zároveň i zajistit, aby na tomto automobilu vypadal dobře. Středem naší pozornosti jsou však potřeby zákazníků. Naše střešní boxy, skládací střešní boxy a ostatní nosiče pro přepravu nákladů jsou mimořádně snadno použitelné a namontovatelné, přičemž jsou vybaveny množstvím užitečných funkcí. Svůj automobil budete při cestování moci využívat lépe než kdykoli dříve.





VLASTNOSTI

1 Automatické zajištění nákladu: po zavření víka se náklad v boxu automaticky upevní na místě a zajistí pomocí nově integrované zádržné sítě a ochranného plastu v přední části boxu. **2** Exkluzivní design v jedinečné dvoutónové barevné kombinaci. **3** PowerClick. Patentovaný předem nainstalovaný rychloupínací systém s integrovaným indikátorem momentu utažení. Dodává se standardně u řady Thule Excellence, Thule Dynamic a Thule Motion. **4** Systém DualSide. Střešní box lze otevírat z obou stran, což usnadňuje montáž, nakládání i vykládání. Dodává se standardně u řady Thule Excellence, Thule Dynamic, Thule Motion a Thule Touring. **5** Centrální zamykání. Patentovaný bezpečnostní uzamykací systém – klíč je možné vyjmout, pouze když jsou zajištěny všechny uzamykací body. Jsou jím standardně vybaveny všechny střešní boxy Thule s bočním otevíráním. **6** Snadné převážení a minimální požadavky na prostor díky možnosti složení. Standardní funkce u střešních boxů Thule Ranger.

› Střešní boxy





Thule Excellence XT

Špičkové řešení, jedná-li se o snadné balení a design. Střešní box, který slučuje vynikající úroveň funkčnosti v podobě inovativních, bezpečných a inteligentních funkcí se svěžím, neotřelým vzhledem.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 36.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH VELIKOSTÍ A BAREV NALEZNETE NA STRANĚ 29.

VLASTNOSTI

1 Automatické zajištění nákladu. **2** Design v jedinečné dvoutónové barevné kombinaci. **3** Patentovaný systém PowerClick umožňuje rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou. **4** Systém oboustranného otevírání DualSide usnadňuje montáž, nakládání i vykládání. **5** Systém bezpečnostního centrálního zamykání s komfortním klíčem Thule. **6** Vynikající aerodynamické vlastnosti díky použití technologie difuzérů a spoilerů. **7** Vnitřní a vnější rukojeti pro pohodlné otevírání a zavírání. **8** Potah víka, který box během skladování chrání před poškrábáním a prachem. **9** Světlo Thule do střešního boxu.





Thule Dynamic

Nejsportovnější, nejaerodynamičtější a nejelegantnější střešní box. Proudnicové provedení kopírující tvar střechy vozu je harmonicky sladěno s designem moderních automobilů a vyznačuje se maximální funkcí.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 36.
PŘEHLED DOSTUPNÝCH VELIKOSTÍ A BAREV NALEZNETE NA STRANĚ 29.

VLASTNOSTI

- 1** Nízká aerodynamická konstrukce. **2** Patentovaný systém PowerClick umožňuje rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou. **3** Systém oboustranného otevírání DualSide usnadňuje montáž, nakládání i vykládání. **4** Systém bezpečnostního centrálního zamykání s komfortním klíčem Thule. **5** Vynikající aerodynamické vlastnosti díky použití technologie difuzérů a spoilerů. **6** Vnitřní a vnější rukojeti pro pohodlné otevírání a zavírání. **7** Protiskluzová podložka pro účinnější zajištění nákladu.





Thule Motion


Střešní box s nejprostornější, avšak aerodynamicky optimalizovanou konstrukcí. Mezi našimi střešními boxy je tím, který spojuje největší úložný objem a nejefektivnější využití prostoru s maximální funkcí.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 36-37.

PŘEHLED DOSTUPNÝCH VELIKOSTÍ A BAREV NALEZNETE NA STRANĚ 29.

VLASTNOSTI

- 1 Prostorná konstrukce umožňující efektivní využití celého objemu.
- 2 Patentovaný systém PowerClick umožňuje rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou.
- 3 Systém oboustranného otevírání DualSide usnadňuje montáž, nakládání i vykládání.
- 4 Systém bezpečnostního centrálního zamykání s komfortním klíčem Thule.
- 5 Vnitřní a vnější rukojeti pro pohodlné otevírání a zavírání.






Thule Touring

Boxy řady Thule Touring jsou funkční střešní boxy s univerzálním využitím. Řada nabízí široký výběr velikostí a nosností. Tyto boxy s moderním designem a inteligentními funkcemi jsou ideálním řešením pro veškeré vaše potřeby.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 37.
PŘEHLED DOSTUPNÝCH VELIKOSTÍ A BAREV NALEZNETE NA STRANĚ 27.

VLASTNOSTI

1 K dispozici v luxusní leskle černé a v titanové barvě ve výrazném provedení aeroskin. **2** Patentovaný předem nainstalovaný rychloupínací systém FastClick s integrovaným indikátorem momentu utažení umožňuje snadné a rychlé upevnění. **3** Systém oboustranného otevírání DualSide usnadňuje montáž, nakládání i vykládání. **4** Systém bezpečnostního centrálního zamykání s komfortním klíčem Thule.



> Velikosti a barvy

RACKS


> CARGO

BIKE

WATER

WINTER

Thule Excellence XT



Thule Dynamic



Thule Motion



Thule Touring



XXL

Thule Motion 900



235 x 94 x 47 cm. 630 l.

XL

Thule Excellence XT



218 x 94 x 40 cm. 470 l.

Thule Motion 800



205 x 84 x 45 cm. 460 l.

Thule Touring 700



232 x 70 x 42 cm. 430 l.

Thule Touring 780



196 x 78 x 43 cm. 420 l.

L

Thule Dynamic 900



235 x 94 x 35 cm. 430 l.

Thule Motion 200



175 x 86 x 46 cm. 410 l.

Thule Touring 200



175 x 82 x 45 cm. 400 l.

M

Thule Dynamic 800



206 x 84 x 34 cm. 320 l.

Thule Motion 600



190 x 67 x 42 cm. 320 l.

Thule Touring 600



190 x 63 x 39 cm. 300 l.



S

Thule Touring 100



139 x 90 x 40 cm. 330 l.



Příslušenství ke střešním boxům



Thule Boxlift 571

Pomocí příslušenství Thule Boxlift můžete snadno zvedat svůj střešní box ke stropu garáže. Zvedací zařízení je stejně dokonalým pomocníkem i při uskladnění kajaků a surfovacích prken.

Potah pro víko střešního boxu Thule

Pečujte o svůj střešní box i tehdy, jestliže jej máte uložený doma. Potah pro víko střešního boxu Thule, který je vyroben z měkké netkané textilie, zajišťuje ochranu před znečištěním a poškrábáním. Dodává se ve 3 různých velikostech. Potah, který je nejvhodnější pro váš střešní box Thule, můžete vyhledat v přehledu na stranách 36–37. Potah je vhodný také pro většinu starších střešních boxů Thule.



Adaptér pro nosiče Thule s T-drážkou

Majitelům systémů vybavených T-drážkami poskytuje toto příslušenství elegantní alternativu k upevňování jakýchkoli předmětů utažením okolo tyče. Pokud používáte výsuvnou funkci, můžete navíc využívat celou šířku nosiče. Dodává se v různých variantách v závislosti na střešním montážním systému a rozměrech T-drážky. Další informace naleznete na stránkách www.thule.com.



Systém Thule jednoho klíče

Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, přejděte na systém Thule jednoho klíče. Získáte tak jeden klíč pro všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách obsahujících 4, 6, 8 a 12 zámků. Další informace naleznete na stránkách www.thule.com.





Sada Thule Go Pack 8006

Čtyřdílná sada obsahující tři tašky Thule Go Pack 8002 a jednu tašku Thule Go Pack Nose 8001. Svým konstrukčním provedením dokonale odpovídá tvaru střešního boxu Thule.



Thule Go Box 8005

Díky dvěma oddělovacím příčkám je tento organizér praktickým pomocníkem v zavazadlovém prostoru nebo v domácnosti. Je vhodný pro všechny druhy vybavení. Skládací funkce umožňuje snadné uskladnění, jestliže se organizér nepoužívá. Lze jej složit tak, aby se používal pouze jeden odkládací prostor. Ve složeném stavu má tloušťku pouhých 30 mm. Velikost 61 x 34 x 31 cm.



Thule Go Pack 8002

Ochranné pryžové podložky v rozích. Ramenní popruh a úchyty pro pohodlnou manipulaci. Velikost 61 x 33 x 31 cm.



Thule Go Pack Nose 8001

Taška se speciálním tvarem určeným pro zmenšený prostor přední části střešních boxů. Ochranné pryžové podložky v rozích. Ramenní popruh a úchyty pro pohodlnou manipulaci. Velikost 61 x 42 x 28 cm.



Držák lyží pro střešní box Thule

Chcete lyže přepravovat bezpečně a stylově? Doporučujeme použít držák lyží pro střešní box Thule, který umožňuje uspořádanou přepravu lyží uvnitř boxu. Dodává se v 5 různých velikostech. Držák, který je nejvhodnější pro váš střešní box, můžete vyhledat v přehledu na stranách 36–37.



Světlo Thule 6951 do střešního boxu

Zajistíte si optimální viditelnost uvnitř střešního boxu pomocí osvětlení Thule. Speciálně navržená LED svítidla je vybavena přizpůsobeným reflektorem a funkcí automatického zapínání/vypínání při otevírání nebo zavírání boxu.

› Skládací střešní boxy





Thule Ranger 90.



Thule Ranger 500.

Thule Ranger

Skládací provedení pro snadnou přepravu a skladování – snadno se změní v malý balíček, který vám nebude v zavazadlovém prostoru vozu překážet. Vyroben z vodotěsného materiálu, s lepenými švy a utěsněným zipem opatřeným integrovaným zámkem.

VLASTNOSTI

1 Montážní systém EasySnap umožňuje snadné připevnění střešního boxu bez použití nářadí. **2** Součástí příslušenství je speciální vak pro ukládání složeného boxu (Thule Ranger 90). **3** Rozšiřovací části se zipy umožňují přizpůsobení velikosti úložného prostoru velikosti nákladu (Thule Ranger 500). **4** Součástí příslušenství jsou nosiče pro bezpečnou přepravu lyží (Thule Ranger 500). ■ Barvy: černá – stříbrošedá. ■ Nosnost do 50 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 36.



Snadné ukládání

Střešní box Thule Ranger je velmi skladný – vejde se vám i do šatní skříně.



Můžete jej přenášet

Díky speciálně navrženému vaku můžete střešní box velmi jednoduše přenášet.



Snadné rozbalení

Stačí pouze umístit střešní box na nosič a poté jej rozvinout a upevnit. A můžete nakládat!

› Převravní koše





Thule Trail

Tento luxusní přepravní koš s elegantním designem je vyroben z prvotřídních materiálů. Využívá inovativní funkce, díky nimž nabízí skutečně široké možnosti využití a snadno se s ním pracuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 37.

VLASTNOSTI

1 Integrované postranní konzoly zvyšují úroveň zabezpečení nákladu. **2** Na T-drážky integrované v předním a zadním profilu lze snadno namontovat další produkty Thule. Koš je možné použít také jako plošinu s gumovou protiskluzovou úpravou pro přepravu dlouhých břemen.



Jako samostatné příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajištění nákladu a úložné vaky Thule Go Pack.

Thule Xplorer

Se spolehlivým přepravním košem se snadno manipuluje. Odolná hliníková konstrukce.

VLASTNOSTI

■ Šest ok pro uchycení popruhů nebo sítě pro snadné zajištění nákladu. ■ Dodává se ve třech velikostech.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 37.



Jako samostatné příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajištění nákladu a úložné vaky Thule Go Pack.

Thule Xperience

Díky robustní vestavěné konstrukci z lehkých ocelových trubek a hladké, černé povrchové úpravě je tento přepravní koš sám o sobě zážitkem.

VLASTNOSTI

1 Nastavitelné nosné tyče umožňují připevnění nosičů jízdních kol, lyží a vybavení pro vodní sporty na koš. **2** Je vybaven spoilerem zlepšujícím aerodynamické vlastnosti.


TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 37.

Doplňky k přepravním košům Thule



Síť Thule k zajištění nákladu

Elastická, s deseti posuvnými háčky. Skvělé příslušenství k přepravním košům Thule. Dodává se ve dvou velikostech:
Č. výrobku 595, 80 x 80 cm.
Číslo produktu 595-1, délka 130 x 90 cm.



Thule Caravan 857

Tento prostorný vak s kapacitou 250 litrů vám v přepravním koši Thule pomůže optimálně uspořádat náklad. Je vyroben z ekologického materiálu bez obsahu PVC, je odolný vůči povětrnostním vlivům a má podlepené švy. Upevňuje se pomocí integrovaných popruhů. Pokud jej právě nepoužíváte, můžete jej jednoduše složit a uložit do přiloženého obalu. Velikost 101 x 81 x 45 cm.



Střešní boxy

Název	Thule Excellence XT	Thule Dynamic		Thule Motion		
		800	900	200	600	
Velikost (cm)	218 x 94 x 40	206 x 84 x 34	235 x 94 x 35	175 x 86 x 46	190 x 67 x 42	
Objem (l) ¹	470	320	430	410	320	
Nosnost (kg)	75	75	75	75	75	
Montážní systém	PowerClick	PowerClick		PowerClick		
Otevírání	Oboustranné	Oboustranné		Oboustranné		
Popruhy	3	3	3	3	3	
Centrální zamykání	•	•	•	•	•	
Použitelný s nosiči WingBar Edge	•	•	•	•	•	
Použitelný s tyčemi WingBar	•	•	•	•	•	
Použitelný s tyčemi SquareBar ²	•	•	•	•	•	
Použitelný s tyčemi SlideBar	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	
Schválen zkouškou TÜV/GS	•	•	•	•	•	
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	•	
Max. počet párů lyží nebo snowboardů	6–8	5–7	6–8	5–7	4–6	
Max. délka lyží (cm)	200	180	205	155	175	
Nosič lyží	Příslušenství 694900	Příslušenství 694800	Příslušenství 694900	Příslušenství 694800	Příslušenství 694600	
Potah pro víko střešního boxu	Včetně	Příslušenství 698100	Příslušenství 698300	Příslušenství 698100	Příslušenství 698200	
Barva	Exkluzivní dvoutónová Leskle černá titanová metalíza /6119B Leskle titanová – leskle černá/6119T	Lesklá titanová/6128T Leskle černá/6128B	Lesklá titanová/6129T Leskle černá/6129B	Leskle stříbrná/6202S Leskle černá/6202B	Leskle stříbrná/6206S Leskle černá/6206B	

¹ Vnitřní rozměry výrobku vycházejí z digitalizovaných 3D konstrukčních výkresů.

² Platí při použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem výrobků Thule.

Skládací střešní boxy

Název	Thule Ranger	
	90	500
Velikost (cm)	110 x 80 x 40	190 x 50 x 30
Objem (l) ¹	280	260
Nosnost (kg)	50	50
Montážní systém	EasySnap	
Otevírání	Boční/zadní	Jednostranné
Nosič lyží	2	2
Popruhy	•	•
Zámek	•	•
Použitelný s nosiči WingBar Edge	•	•
Použitelný s tyčemi WingBar	•	•
Použitelný s tyčemi SquareBar ²	•	•
Použitelný s tyčemi SlideBar	Příslušenství 697100	Příslušenství 697100
Schválen zkouškou TÜV/GS	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•
Max. počet párů lyží nebo snowboardů	-	3–4
Max. délka lyží (cm)	-	185
Barva	Černá – stříbrošedá/6011	Černá – stříbrošedá/6035

¹ Vnitřní rozměry výrobku vycházejí z digitalizovaných 3D konstrukčních výkresů.

² Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem výrobků Thule.

New



Thule Motion			Thule Touring				
	800	900	100	200	600	700	780
	205 x 84 x 45	235 x 94 x 47	139 x 90 x 40	175 x 82 x 45	190 x 63 x 39	232 x 70 x 42	196 x 78 x 43
	460	630	330	400	300	430	420
	75	75	50	50	50	50	50
PowerClick			FastClick				
Oboustranné			Oboustranné	Oboustranné	Jednostranné	Oboustranné	Oboustranné
	3	3	3	3	3	3	3
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400
	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•
	5-7	6-8	-	5-7	4-6	4-6	5-7
	190	220	-	155	175	220	180
	Příslušenství 694800	Příslušenství 694900	-	Příslušenství 694800	Příslušenství 694600	Příslušenství 694700	Příslušenství 694800
	Příslušenství 698100	Příslušenství 698300	Příslušenství 698100	Příslušenství 698100	Příslušenství 698200	Příslušenství 698200	Příslušenství 698100
	Leskle stříbrná/6208S Leskle černá/6208B	Leskle stříbrná/6209S Leskle černá/6209B	Titanová aeroskin / 6341T Leskle černá / 6341B	Titanová aeroskin / 6342T Leskle černá / 6342B	Titanová aeroskin / 6346T Leskle černá / 6346B	Titanová aeroskin / 6347T Leskle černá / 6347B	Titanová aeroskin / 6348T Leskle černá / 6348B

Přepavní koše

New



Název	Thule Trail		Thule Xplorer			Thule Xperience
	823	824	713	714	715	828
Velikost (cm)	135 x 90 x 18	160 x 100 x 18	132 x 85 x 8	93 x 85 x 8	132 x 104 x 8	136 x 104 x 20
Zámek	•	•	Příslušenství 538			Příslušenství s jednoklíčovým systémem
Použitelný s nosiči WingBar Edge	•	•	S adaptérem 878			-
Použitelný s tyčemi WingBar	•	•	S adaptérem 878			-
Použitelný s tyčemi SlideBar	•	•	S adaptérem 878			-
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•	•	•	•	•
Schválen zkouškou TÜV/GS	•	•	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	•	•
Různé	Z hliníku. Body uchycení lze nastavit podle délky střešního nosiče.		Z hliníku. Body uchycení lze nastavit podle délky střešního nosiče. Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajištění nákladu a úložné tašky Thule Go Pack.			Včetně aerodynamického krytu a dvou příčných tyčí. Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajištění nákladu a úložné tašky Thule Go Pack.

> Bike







› Své kolo můžete mít s sebou od začátku cesty až do cíle

Ať již zažíváte vzrušení při závodech, kdy sjíždíte prudké svahy, zkoušíte svoji fyzickou kondici při vytrvalostní soutěži nebo jste se vydali na klidný poznávací výlet, na který jste se již dlouho těšili, cyklistika je asi nejpříjemnější způsob poznávání přírody. Na cestě k další závodní trati nebo cyklostezce se nosiče Thule postarají o dokonalé zabezpečení vašich kol na vašem automobilu.

Není vůbec nutné, abyste odváděli sportovní výkony, dokud skutečně nenasednete na kolo!



Vysvětlení symbolů

2-4



Maximální počet kol, která je možno přepravovat.

E-bike



Nosič jízdních kol doporučený pro přepravu elektrokol nebo jiných těžkých kol (max. 30 kg).



NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA STŘECHU, VIZ STRANA 42

1 Patentovaná svěrací hlavice AcuTight cvaknutím upozorní, že je kolo optimálně upevněno. Pomáhá tak kontrolovat moment utažení, který působí na rám kola.

2 Jakmile je kolo umístěno v nosiči, zůstává v přepravní poloze. Díky tomu lze veškerá nastavení a úpravy provádět v pohodlné výšce, aniž by kolo bylo nutné přidržovat.

NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA ZADNÍ DVEŘE, VIZ STRANA 46

Pokud na autě nemáte tažné zařízení a potřebujete přepravovat větší počet kol, toto je řešení přesné pro vás. **3** Umožňuje naložit 2-4 kola. **4** Možnost složení a snadného uložení.

NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, VIZ STRANA 50

5 Nové, vylepšené držáky rámu mají růžici s omezovačem momentu utažení Thule AcuTight, který cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno. **6** I po upevnění kol na nosič zůstává zachován neomezený přístup do zavazadlového prostoru.

➤ Nosiče s montáží na střechu





Thule Sprint 569

Střešní nosič kol Thule Sprint je velmi praktický a navíc je vybaven patentovanými bezpečnostními technologiemi. Je to nejvšestrannější nosič pro uchycení kola za vidlici, který zajišťuje maximálně bezpečné upevnění kola. Nosič Thule Sprint je ideální volbou pro kola s křehkým rámem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58-59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60

VLASTNOSTI

1 Patentovaná svěrací hlavice AcuTight cvaknutím upozorní, že je kolo optimálně upevněno. Pomáhá tak kontrolovat moment utažení, který působí na rám kola. **2** V upevňovacích držácích jsou použity elastomery technologie RDT (Road Dampening Technology), které při jízdě tlumí nárazy a vibrace. **3** Řemínek nosiče se západkovým systémem a technologií RDT zadní kolo bezpečně upevní, aniž by poškodil ráfek. **3** Bezpečné upevnění a stabilitu zadního kola pomáhá zajistit klín. **4** Žlábek pro plášť kola je teleskopický, takže se snadno přizpůsobí konkrétnímu modelu kola a vozu. ■ Možnost zajištění zámek: kolo lze uzamknout k nosiči kol a nosiči kol ke střešnímu nosiči (zámky jsou součástí balení). ■ Umožňuje přepravu kol o hmotnosti až 17 kg. ■ S nosičem se dodávají také adaptéry pro T-drážky (20 x 20 mm), které umožňují montáž na nosiče Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.




Doplňky k nosiči Thule Sprint



Ochranný vak na kola Thule 563 XL

Speciálně navržený, vysoce kvalitní vak s polstrováním, který chrání pláště kol během přepravy a uskladnění.





Thule ProRide

Hledáte-li nejlepší a nejpraktičtější nosič kol s montáží na střechu, odpovědí je úhledný, elegantní nosič Thule ProRide, který získal řadu ocenění*. Unikátně konstruovaný žlábek pro pláště kol automaticky umísťuje jízdní kolo do správné polohy a umožňuje jeho bezpečné přilehnutí k rámu držáku během zajišťování. Po dosažení stabilní polohy kola lze pomocí otočného knoflíku, který se nachází v pohodlné výšce, snadno a rychle provést konečné utažení. V cestě s naloženými koly je tak možno pokračovat po pouze minimálním předchozím vynaložení námahy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58-59.
TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.

VLASTNOSTI

- 1 Rychle uvolnitelné popruhy, které jsou opatřeny návleky pro ochranu kol, bezpečně zajišťují kola v přepravní poloze. Jsou nastavitelné pro různé velikosti kol. ■ Nosič lze snadno připevnit na kteroukoli stranu střechy.
- 2 Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu nosiči.
- 3 Nosič je vhodný pro rámy o průměru až 100 mm. ■ Umožňuje přepravu kol o hmotnosti do 20 kg.
- 4 Součástí příslušenství jsou adaptéry pro T-drážky o velikosti 20 mm pro montáž na nosné tyče Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.



*Vítěz testů nosičů jízdních kol s montáží na střechu provedený uznávaným německým spotřebitelským zkušebním institutem StiWa (2004 a 2011), německým autoklubem ADAC (2011) a německým časopisem BIKE (2012).



Doplňky k nosiči Thule ProRide



Pro zvýšení bezpečnosti používejte lankový zámek Thule 538

Ocelové lanko o délce 180 cm, které je potažené plastem, dodatečně připevní vaše kolo k nosiči, a zajistí tak zvýšení jeho ochrany proti krádeži.





Thule OutRide

Díky drobným detailům působíte jako profesionál, i když sedíte za volantem. Nic nevzbudí dojem profesionálního cyklisty spolehlivěji než náš nosič Thule OutRide. Lehký hliníkový nosič kol vhodný i k převážení kol s kotoučovými brzdami.

VLASTNOSTI

- 1 Snadno nastavitelný západkový systém umožňuje upevnění všech typů vidlic.
 - 2 Rychloupínací řemínek k upevnění zadního kola se přizpůsobí velikosti kola.
 - 3 S nosičem se dodává také adaptér pro kola s 20mm průchozí osou.
 - 4 Možnost zajištění zámek: kolo lze uzamknout k nosiči kol a nosič kol ke střešnímu nosiči.
- Umožňuje přepravu kol o hmotnosti až 17 kg.
■ S nosičem se dodávají také 20mm adaptéry pro T-drážky, které umožňují montáž na nosiče Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58-59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.



Thule FreeRide



Hledáte-li nosič kol s montáží na střechu, který má co nejjednodušší konstrukci, je správnou odpovědí model Thule FreeRide. Tento nosič je ryze funkční, díky čemuž je snadno použitelný, splňuje všechny vaše základní potřeby a usnadňuje vaši cestu od začátku až do konce.

VLASTNOSTI

- 1 Držák rámu s rychloupínákem je vhodný pro většinu rámu až do rozměru 80 mm.
- 2 Rychle uvolnitelné popruhy, které jsou opatřeny návleky pro ochranu kol, bezpečně zajišťují kola v přepravní poloze. Jsou nastavitelné pro různé velikosti kol.
- 3 Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu nosiči.
- 4 Součástí příslušenství jsou adaptéry pro T-drážky o velikosti 20 mm pro montáž na nosné tyče Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58-59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.



› Nosiče kol s montáží na zadní dveře





Thule BackPac 973

Nosič nejvyššího standardu ve flexibilním konstrukčním provedení určeném pro lehká užitková vozidla, mikrobuse a vozidla kategorie MPV. Vysoká poloha nosiče na automobilu umožňuje zachování viditelnosti zadních světel a registrační značky vozu i pro připevnění převážených kol. Přidání adaptérů umožňuje rozšíření přepravní kapacity nosiče na tři nebo čtyři kola.

VLASTNOSTI

■ Speciální sada, pomocí které lze držák přizpůsobit pro montáž na více modelů automobilů. ■ Všechny součásti, které jsou v kontaktu s vozem a koly, mají ochranné pogumování. **1** Montáž kol usnadňuje možnost odnímání všech držáků ráfů. **2** Popruhy s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění ráfků kol. **3** Umožňuje přepravu dvou jízdních kol nebo tří až čtyř kol při použití adaptérů. ■ Rozšiřitelné žlábkové pro pláště umožňují přepravu rozměrnějších kol. ■ Funkce skládání naplocho umožňuje snadné skladování a jednoduchou manipulaci. ■ Nosič na automobilu i vnější kolo na nosiči lze zajistit uzamknutím pomocí příslušenství Thule Lock 567.

Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů

Thule Fit Guide na webových stránkách www.thule.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58-59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 61.



Doplňky k nosiči Thule BackPac



Potřebujete přepravovat jedno nebo dvě jízdní kola navíc?

Kapacitu nosiče Thule BackPac lze zvětšit ze dvou na tři jízdní kola pomocí adaptéru Thule 973-23 a ze tří na čtyři koly pomocí adaptéru 973-24.





Thule ClipOn High 9105/9106

Rychle namontovatelný a skládací nosič pro 2 jízdní kola je určen pro automobily s karoseriemi typu kombi a hatchback. Vysoká poloha nosiče na automobilu umožňuje zachování viditelnosti zadních světel a registrační desky vozu i pro připevnění převážených kol. Přidání adaptérů umožňuje rozšíření přepravní kapacity nosiče na tři nebo čtyři kola.

VLASTNOSTI

■ Všechny součásti, které jsou v kontaktu s vozem a koly, mají ochranné pogumování. **1** Snadná montáž na zadní dveře pomocí jedinečného západkového systému a patentovaného uzamykacího mechanismu. **2** Rychle uvolnitelné upevňovací popruhy lze přizpůsobovat rozdílným velikostem kol. ■ Rozšiřitelné žlábkové pro pláště umožňují přepravu rozměrnějších kol. **3** Funkce rychlého složení usnadňuje skladování. ■ Vnější kolo lze na nosiči zajistit uzamknutím.

Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů

Thule Fit Guide na webových stránkách www.thule.com.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58-59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 61.





› Nosiče s montáží na tažné zařízení





Thule EasyFold 931

Náš nejpraktičtější nosič kol s montáží na zadní straně automobilu je vhodný pro všechny typy kol. Nosič namontujete na tažné zařízení pomocí dvou jednoduchých úkonů a rozložíte jej – jeho příprava k použití je tak záležitostí několika sekund. Musíte-li počítat s omezeným prostorem, oceníte výhodu spočívající v tom, že nosič Thule EasyFold má nejmenší složenou velikost v celé naší řadě, díky čemuž jej lze ukládat nejrozmanitějšími způsoby.

VLASTNOSTI

1 VYLEPŠENÍ: Nové, vylepšené držáky rámu mají různici s omezovačem momentu utažení Thule AcuTight, který cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno (slouží k uchycení kruhových i oválných rámu o rozměrech 22–80 mm). **2** Plně skládací konstrukce zaručuje snadnou montáž, manipulaci i skladování. ■ Vysoká nosnost umožňuje také přepravu elektrokol. ■ Díky velké vzdálenosti mezi držáky plášťů kol je mezi převáženými koly více volného prostoru. ■ Důmyslný sklápěcí mechanismus ovládaný nožním pedálem zaručuje snadný přístup do zavazadlového prostoru i ve chvíli, kdy jsou na autě upevněna kola. **3** Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka, kterou lze pohodlně ovládat jednou rukou, přičemž není zapotřebí velké síly. ■ Ráfky kol se velmi snadno upevní pomocí popruhů s utahovacími přezkami. **4** Nosič má praktické ergonomické rukojeti pro snadné přenášení. ■ Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení a všechna kola lze uzamknout k nosiči.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.




Doplňky k nosiči Thule EasyFold



Přenášecí vak 9311 pro nosič Thule EasyFold

Při přepravě a ukládání nosiče Thule EasyFold chrání vás i váš vůz před ušpiněním.





Thule EuroClassic G6 928/929

Optimální řešení pro rodinu, která potřebuje prvotřídní nosič jízdních kol s flexibilním uspořádáním a velkou nosností. Nosič Thule EuroClassic G6 je k dispozici ve dvou verzích – pro dvě kola nebo pro tři kola, v obou případech s možností přidání dalšího kola pomocí adaptéru. Všestranný nosič nejvyšší třídy, který je vhodný pro všechny velikosti kol.

VLASTNOSTI

1 VYLEPŠENÍ: Nové, vylepšené držáky rámu mají různici s omezovačem momentu utažení Thule AcuTight, který cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno (slouží k uchycení kruhových i oválných rámu o rozměrech 22–80 mm). **2** Nosič lze použít k přepravě kol o hmotnosti až 25 kg, tedy i k přepravě lehčích elektrokol. **3** Je vybaven sklápěcím mechanismem, který se ovládá nožním pedálem. **4** Úhel sklopení je tak velký, že umožňuje otevření i skutečně velkých zadních dveří (např. u vozu VW T5), a to i v případě, že jsou na nosiči naložena čtyři kola. **5** Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka, kterou lze pohodlně ovládat jednou rukou, přičemž není zapotřebí velké síly. **6** Ráfky kol se velmi snadno upevní pomocí popruhů s utahovacími přezkami. **7** Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení a všechna kola lze uzamknout k nosiči.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 60.



bike 06/12
TEST FAHRRADTRÄGER URTEIL: SEHR GUT
Thule EuroClassic G6 LED 929



Doplňky k nosiči Thule EuroClassic G6



Adaptér 9281 pro montáž dalšího kola na nosič Thule EuroClassic G6

Umožňuje zvýšení počtu převážených kol. Je vhodný pro všechny typy a velikosti kol.





Thule EuroWay G2 920/922

Dokonalá volba pro ty, kdo hledají nejlepší kompaktní a lehký nosič jízdních kol. Nosič Thule EuroWay G2, který získal řadu ocenění*, má moderní konstrukci a váží pouze 13 kg, což je výsledkem použití hliníku a dalších lehkých materiálů s vysokou pevností v tahu. Dodává se ve dvou verzích: Thule EuroWay G2 920 pro dvě kola a Thule EuroWay G2 922 pro tři kola.

VLASTNOSTI

1 VYLEPŠENÍ: Nové, vylepšené držáky rámu zaručují opravdu pohodlné upevnění kol (s kruhovými i oválnými rámy o rozměrech 22–80 mm). **2** Nosič má důmyslný systém sklápění ovládaný nožním pedálem. **3** Zavazadlový prostor je snadno přístupný i ve chvíli, kdy jsou naložena kola. **4** Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka, kterou lze pohodlně ovládat jednou rukou, přičemž není zapotřebí velké síly. **5** Ráfky kol se velmi snadno upevní pomocí popruhů s utahovacími přezkami. **6** Nosič lze jednoduše složit naplocho, a tak se dobře skladuje i převáží ve většině zavazadlových prostorů. **7** Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení a všechna kola lze uzamknout k nosiči.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.



*Nosič získal vítěznou cenu na veletrhu Eurobike v roce 2010 a je vítězem testů nosičů jízdních kol s montáží na tažné zařízení provedených uznávaným německým spotřebitelským zkušebním institutem Stüwa a německým autoklubem ADAC v roce 2011.



Doplňky k nosiči Thule EuroWay G2



Thule AcuTight Knob 528

Růžice s omezovačem momentu utažení, který cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno.





Thule EuroRide 940

Thule EuroRide je vysoce funkční nosič jízdních kol s veškerými základními funkcemi. Má stejné vlastnosti jako ostatní nosiče, ale jednodušší konstrukční provedení.

VLASTNOSTI

1 Ručně ovládaný sklápěcí mechanismus umožňuje přístup do zavazadlového prostoru i ve chvíli, kdy jsou naložena kola. ■ Díky rychloupínací páce je upevnění nosiče na tažné zařízení záležitostí několika vteřin. ■ Držáky kol jsou odnímatelné a opatřené měkkými pásky. ■ Rámy kol zajišťují stabilní držáky rámu kol (o průměru až 70 mm). ■ Nosič namontovaný na tažném zařízení i kola upevněná na nosiči lze uzamknout pomocí příslušenství Thule uzamykatelné růžice 526 či Thule růžici AcuTight Knob 528.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58-59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 60.



Doplňky k nosiči Thule EuroRide



Thule AcuTight Knob 528

Růžice s omezovačem momentu utažení, který cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno.





Thule EuroPower 915

Pokud jde o přepravu, mají elektrická, sjezdová a těžká jízdní kola zvláštní potřeby. Všechny tyto potřeby splňuje nosič Thule EuroPower, který je velmi robustní a stabilní, vyznačuje se vysokou nosností. Vzdálenost mezi žlábkami pro pláště kol je rozšířena, díky čemuž je k dispozici větší rozestup mezi převáženy koly. Tento nosič je vhodný pro všechny typy kol a velikosti jejich ráfků.

VLASTNOSTI

1 VYLEPŠENÍ: Nové, vylepšené držáky rámu zaručují opravdu pohodlné upevnění kol (s kruhovými i oválnými rámy o rozměrech 22–80 mm). ■ Nosič má nosnost 2 x 30 kg, a tak na něm lze převážet i elektrokola. ■ Díky rozšířené vzdálenosti mezi držáky plášťů kol je mezi převáženy koly více volného prostoru. **2** Důmyslný sklápěcí mechanismus ovládaný nožním pedálem zaručuje snadný přístup do zavazadlového prostoru i ve chvíli, kdy jsou na autě upevněna kola. **3** Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka, kterou lze pohodlně ovládat jednou rukou, přičemž není zapotřebí velké síly. **4** Ráčky kol se velmi snadno upevní pomocí popruhů s utahovacími přezkami. ■ Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení a všechna kola lze uzamknout k nosiči.

PŘÍSLUŠENSTVÍ VIZ STRANA 58–59.

TECHNICKÉ ÚDAJE VIZ STRANA 61.




Doplňky k nosiči Thule EuroPower



Thule AcuTight Knob 528

Růžice s omezovačem momentu utažení, který cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno.



› Kufry na přepravu jízdních kol



Thule Round Trip Transition

S tímto prvotřídním pevným kufrem s integrovaným montážním stojanem je převážení kol bezproblémové a pohodlné.

VLASTNOSTI

- Kombinace odolné konstrukce ABS a hliníkového rámu Click-Rail zaručuje maximální úroveň ochrany kola během přepravy.
- Nylonové vaky na kola brání přímému kontaktu kol a rámu.
- Spolu s kufrem se dodávají také adaptéry Thule Thru-Axle na 15mm a 20mm osy.
- Integrovaný montážní stojan je možné použít nejen při sestavování kola, ale také jako praktický držák na kolo. Výrazně usnadňuje smontování a rozkládání kola.
- Kufr má kolečka a držadla, takže se velmi jednoduše posouvá a přepravuje.
- Sbalení i sestavení kola je otázkou chvilky a cestování s ním je hračka.
- Do kufru je možné uložit většinu typů silničních, horských a cyklokrosových kol s rozvorem až 121,9 cm.

Vnitřní rozměry: 134 x 37,5 x 90,2 cm

Vnější rozměry: 137,2 x 39,4 x 94 cm

Hmotnost: 15,4 kg



Thule Round Trip Pro

Lehký kufr na přepravu kola s integrovaným montážním stojanem podstatně usnadňuje cestování s jízdními koly.

VLASTNOSTI

- Odolný nylonový vak napnutý na hliníkovém rámu Click-Rail kolo spolehlivě chrání před poškozením při přepravě.
- Silné boční panely kufru je možné odepnout.
- Nylonové vaky na kola brání přímému kontaktu kol a rámu.
- Spolu s kufrem se dodávají také adaptéry Thule Thru-Axle na 15 mm a 20 mm osy.
- Integrovaný montážní stojan je možné použít nejen při sestavování kola, ale také jako praktický držák na kolo. Výrazně usnadňuje smontování a rozkládání kola.
- Kufr má kolečka a držadla, takže se velmi jednoduše posouvá a přepravuje.
- Je velmi lehký a také skladný, protože boční panely i rám lze složit.
- Do kufru je možné uložit většinu typů silničních, horských a cyklokrosových kol s rozvorem až 116,8 cm.

Vnitřní rozměry: 124,5 x 27,9 x 84,5 cm

Vnější rozměry: 125,7 x 29,8 x 88,9 cm

Hmotnost: 9,5 kg.



Integrovaný montážní stojan, který je součástí kufru Round Trip Transition i Round Trip Pro.



2014



AWARD 2013





RACKS

CARGO

BIKE

WATER

WINTER



Příslušenství nosičů jízdních kol



Adaptér 9281 Thule EuroClassic G5/G6

Zvětšíte kapacitu nosiče Thule EuroClassic G5/G6 o jedno jízdní kolo pomocí adaptéru Thule 928-1. Vhodný pro všechny velikosti jízdních kol a rozměry ráfků.



Přenášecí vak 931-1 pro nosič Thule EasyFold

Při přepravě a ukládání nosiče Thule EasyFold chrání vás i váš vůz před ušpiněním.



Nakládací rampa Thule 9152

Praktická odnímatelná rampa pro snadné nakládání a vykládání jízdních kol. Použitelná s nosiči Thule EasyFold, Thule EuroPower, EuroClassic G6 a EuroWay G2.



Adaptér na rámy kol Thule 982

Adaptér pro rámy kol se snadným upevněním jízdních kol s nestandardními rámy, dámských kol, sjezdových kol, atd. Vhodné pro kola s karbonovými rámy, které potřebují speciální ochranu. Pro nosiče, na kterých jízdní kola stojí na platformě.



Adaptér Thule Off-Road 9042 a 9202

Adaptér 9042 pro montáž nosičů Thule EuroClassic G6 (a Thule EuroClassic G5) na automobily s rezervním kolem umístěným na vnější straně karoserie. Adaptér 9202 pro nosič Thule EuroWay G2.




Adaptér pro ochranu plášťů kol Thule 9772

Speciální ochranné zařízení pro silniční i horská kola. Umísťuje se mezi upevňovací popruh a ráfek kola. Chrání ráfky horských kol a usnadňuje zajištění ráfků silničních kol.




3. brzdové světlo Thule 9902

Příslušenství pro automobily v případě, že nosič kol zakrývá zadní světla automobilu. Je speciálně uzpůsobeno pro montáž na výrobky Thule instalované na zádi vozidel.



Adaptér Thule 9906

Je-li automobil vybaven elektrickou 7pólovou zásuvkou, slouží tento adaptér jako převáděcí zařízení, které umožňuje montáž výrobků Thule se 13 póly.



Adaptér Thule 9907

Je-li automobil vybaven elektrickou zásuvkou se 13 póly, slouží tento adaptér jako převáděcí zařízení, které umožňuje montáž výrobků Thule se 7 póly.



Ochranný vak na kola Thule 563 XL
Skvělý doplněk k nosičům Thule Sprint a Thule OutRide.



Thule SlideBar 891-893
Systém Thule SlideBar mimořádně usnadňuje nakládání jízdních kol na střechu vozidla, protože se tyč vysouvá na kterékoli straně vozu mimo karoserii. Viz strana 14.



Adaptér Thule 561-1 pro osy o průměru 15 mm
Pro sadu Thule OutRide 561 – určen pro jízdní kola s osami o průměru 15 mm.



Lankový zámek Thule 538
180cm ocelový kabel s plastovou ochranou, se kterým uzamknete téměř všechno. S ochranou zámkové vložky.



Držák kola Thule 545-2
Držák pro přední kolo s běžnou osou. Je vhodný i pro kola s kotoučovými brzdami. Pokud se právě nepoužívá, lze jej sklopit. Lze jej použít se systémy Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar, AeroBar a Thule SquareBar. Skvělý doplněk k nosičům Thule Sprint a Thule OutRide.



Thule růžice AcuTight Knob 528
Příslušenství k uzamykání nosičů kol. Růžice je vybavena funkcí omezovače momentu utažení, která pomáhá kontrolovat správné upevnění kol.



Uzamykatelná růžice Thule 526/527
Příslušenství pro nosiče jízdních kol s montáží na zadní automobil. Uzamyká držák rámu.
Č. výrobku 526 = 2dílná sada.
Č. výrobku 527 = 4dílná sada.



Držák na kola Thule Stacker 5781
Volně instalovatelný stojan pro umístění až 2 jízdních kol. Závěsná ramena stojanu jsou výškově nastavitelná a jsou opatřena držáky kol s klínovým profilem.



Systém Thule jednoho klíče
Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, přejděte na systém Thule jednoho klíče. Získáte tak jeden klíč pro všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách obsahujících 4, 6, 8 a 12 zámků. Další informace naleznete na stránkách www.thule.com.



Držák na zeď Thule 9771
Umožňuje praktické ukládání jízdních kol a nosičů kol. Nosnost 40 kg.

Nosiče jízdních kol s montáží na střechu

New



Název	Thule Sprint 569	Thule ProRide 591	Thule OutRide 561	Thule FreeRide 532
Max. počet jízdních kol	1	1	1	1
Nosnost (kg)	17	20	17	17
Montáž jízdního kola	Přední vidlice / zadní kolo	Rám/kolo	Přední vidlice / zadní kolo	Rám/kolo
Vhodný pro rozměry rámu (mm)	Vše	Ø Až 100*	Vše	Ø 22-70*
Vhodný pro rozměry kol	Vše	Vše	Vše	Vše
Samonastavitelný držák rámu		•		
Nastavitelné, rychloupínací popruhy k zajištění kol	•	•	•	•
Uzamčení jízdního kola k nosiči	•	•	•	•
Uzamčení nosiče lyží ke střešnímu nosiči	•	•	•	•
Možnost montáže na pravé nebo levé straně	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar.	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi SquareBar		•	•	•
Adaptér pro T-drážku (20 x 20 mm) ¹	Včetně	Včetně	Včetně	Včetně
Adaptér pro T-drážku (30 x 23 mm) ²	889-4	889-1	889-3	889-3
Schválen zkouškou TÜV	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•
Různé	Hliníkový. Hodí se také pro kola s kotoučovými brzdami. Nelze použít k převážení kol s průchozí osou. Nosič je možné namontovat pouze na střešní nosiče s T-drážkou.	Hliníkový. Velmi snadná montáž. *Rám s kulatými trubkami 22-80 mm, rám s oválnými trubkami 80 x 100 mm.	Hliníkový. Vhodné také pro jízdní kola s kotoučovými brzdami. Adaptér pro vidlice s osami o průměru 20 mm je součástí standardního příslušenství.	*Rám s oválnými trubkami, max. 65 x 80 mm.

¹ Vhodný pro systémy WingBar Edge, WingBar, SlideBar a AeroBar.

² Použitelný například s některými originálními střešními nosiči pro vozy BMW a Renault.

Nosiče jízdních kol s montáží na tažné zařízení



Název	Thule EasyFold	Nosič Thule EuroClassic G6		Thule EuroWay G2	
	931	928	929	920	922
Max. počet jízdních kol	2	2 (3 s adaptérem 928-1)	3 (4 s adaptérem 928-1)	2	3
Nosnost (kg)	60	51	60	46	51
Max. hmotnost jízdního kola (kg)	30	25	25	24	24
Rozvor kol (cm)	22	20	20	19	19
Velikost (cm)	123 x 61 (31 x 61 x 68 ve složeném stavu)	137 x 48	137 x 65	102 x 55	102 x 73
Hmotnost (kg)	17,1	17,6	20,7	13,4	16,5
Vhodný pro rozměry rámu (mm)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80
Montáž kola na nastavitelné držáky	Utahovací přezky	Utahovací přezky	Utahovací přezky	Utahovací přezky	Utahovací přezky
Snímatelné držáky rámu kol	•	•	•	•	•
Uzamčení jízdního kola k nosiči	•	•	•	•	•
Uzamčení nosiče k vozidlu	•	•	•	•	•
Sklápění s jízdními koly	Nožní pedál	Nožní pedál	Nožní pedál	Nožní pedál	Nožní pedál
Použitelný s nakládací rampou 9152	•	•	•	•	•
Vhodný pro vozy s vně umístěnou rezervní pneumatikou		S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu		S adaptérem 9202 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu	
Zadní světla	•	•		•	•
Elektrická zástrčka	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)		13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)	
Schválený zkouškami TÜV/EuroBE		•	•		
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	•
Různé		Max. hmotnost jízdního kola při použití adaptéru 928-1 je 15 kg.			

Nosiče jízdních kol s montáží na zadní dveře



Název	Thule BackPac	Thule ClipOn High	
	973	9105	9106
Max. počet jízdních kol	2 (3 při použití adaptéru 973-23, 4 při použití adaptérů 973-23 + 973-24)	2	2
Nosnost (kg)	60	30	30
Hmotnost (kg)	14	10	12.9
Montáž nosiče	Se sadou BackPac	Systém upevnění zaklapnutím	
Vhodný pro rozměry rámu (mm)	22-80	22-80	
Vhodný pro rozměry kol	Vše	Vše	
Pogumovaný držák rámu	•	•	•
Snímatelné držáky rámů kol	•	•	•
Montáž kola na nastavitelné držáky	Rychle uvolnitelné popruhy	Rychle uvolnitelné popruhy	
Uzamčení jízdního kola k nosiči	•	•	•
Uzamčení nosiče k vozidlu	Patřičenství 567		
Přístup do zavazadlového prostoru vozu s namontovaným nosičem	•	•	•
Schválen zkouškou TÜV	•	•	•
Různé	Umístění, které nezakryje zadní světla nebo registrační značku.	Nezakrývá zadní světa ani poznávací značku. K dispozici je 3. brzdové světlo 9902.	

Podrobnosti týkající se různých modelů automobilů naleznete v průvodci nosiči Thule Fit Guide nebo na stránkách www.thule.com.



Thule EuroRide	Thule EuroPower
940	915
2	2
36	60
20	30
17	25
105 x 58	118 x 63
14.1	19.0
20-70	22-80
Nastavitelné pásky	Utahovací přezky
	•
Příslušenství 526/527/528	•
•	•
Ručně ovládané	Nožní pedál
	•
	S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu
•	•
13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)
•	•
	Pojme kola o šířce až 2,2 palce (5,6 cm).

➤ Water







> Na vodu a ještě dál

Lidé dokázali vymyslet mnoho způsobů, jak ovládnout vodu. Nejvíce vzrušující přitom může být jízda na kajaku, kánoi, surfovacím prkně nebo wakeboardu. Společnost Thule si dala za cíl zajistit bezproblémovou přepravu vaší výstroje k vodě, a proto vyvinula mimořádně bezpečné nosiče, které se umožňují snadnou montáž, nejsou náročné na prostor a samozřejmě jsou vybaveny odolnými upevňovacími popruhy a ochrannými podložkami. K vodě vás přepravíme bezpečně a ve zdraví. Pak už je jen na vás, zda se rozhodnete plout po proudu nebo vyrazit proti němu.





VLASTNOSTI

- 1** Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání vašeho kajaku. **2** Exkluzivní teleskopická konstrukce, s integrovaným popruhem.
- 3** Zahákněte příslušenství Thule Quick Draw za svůj automobil nebo člun, napněte je a vydejte se na cestu. Prodává se ve dvoudílné sadě. Příslušenství umožňující dokonalé použití jako předová a zádová linie. **4** Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči před krádeží.
- 5** Pomocí příslušenství Thule Boxlift 571 můžete snadno zvedat svůj střešní box ke stropu garáže. Zvedací zařízení je stejně dokonalým pomocníkem i při uskladňování kajaků a surfovacích prken. **6** Víceúčelový nosič Thule 855 umožňuje přepravu až tří vesel, pádel atd.



Thule K-Guard 840

Nosič Thule K-Guard se vyznačuje maximální úrovní jistoty a bezpečnosti – představuje pravděpodobně nedokonalejší řešení pro přepravu kajaků. Věnujte méně času nakládání a vykládání a užívejte si více času v kajaku na vodě.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 68.

VLASTNOSTI

1 Pryžové podpěry jsou navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobovat různým tvarům kajaků, přičemž udržují rovnoměrné rozložení tlaku působícího na trup kajaku. **2** Vůbec první nosič kajaků, u kterého lze převážený kajak zajišťovat uzamknutím (pomocí uzamykatelného popruhu s ocelovým jádrem) a současně uzamykat nosič namontovaný na nosných střešních tyčích. **3** Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání kajaku. ■ K montáži nosiče můžete použít T-drážku systémů Thule SlideBar, WingBar či ProBar nebo jej můžete upevnit obepnutím okolo tyčí systému SquareBar. ■ Velmi rychlá a snadná montáž ke střešnímu nosiči. ■ Elegantní hliníkové kolébkové nosiče. ■ Testovány podle normy City Crash a schváleny pro kajaky o hmotnosti do 45 kg.



reddot design award
winner 2012



Doplňky k nosiči Thule K-Guard



Thule SlideBar 891-893

Systém Thule SlideBar mimořádně usnadňuje nakládání jízdních kol, kajaků nebo kánoí na střechu automobilu, protože se tyč vysouvá na kterékoli dlouhé straně vozu mimo karoserii. Viz strana 16.





Thule Hull-a-Port Pro 837

Tento svislý nosič nejvyšší třídy slučuje maximální pevnost a úroveň ochrany s vysokou všestranností. Není-li používán, lze jej sklopit dolů.

VLASTNOSTI

- Skládá se dolů do úrovně střešního nosiče, proto jej při vjíždění do garáže není nutné demontovat. ■ Stabilní, prostorově úsporná konstrukce. ■ Podložky s mimořádně silnou vrstvou plsti chrání trup. ■ Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze. ■ Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak i automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy. ■ Schválen pro přepravu kajaků o hmotnosti do 45 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 68.



Thule Hull-a-Port 835-1

Tento standardní kolébkový nosič tvaru J poskytuje vynikající nosnost a úroveň ochrany díky svému nastavitelnému obložení se čtyřbodovým stykem a ocelové konstrukci.

VLASTNOSTI

- Široký profil tvaru J usnadňuje manipulaci s převáženými předměty. ■ Stabilní, prostorově úsporná konstrukce. ■ Podložky s mimořádně silnou vrstvou plsti chrání trup. ■ Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze. ■ Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak i automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy. ■ Schválen pro přepravu kajaků o hmotnosti do 45 kg.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 68.



Nosič kajaků Thule 874

Dokonale se přizpůsobuje tvaru kajaku.

VLASTNOSTI

- Čtyři nastavitelné pryžové podpěry stabilizují kajak při přepravě pevně na místě. ■ Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze. ■ Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak i automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy. ■ Snadná montáž na nosné tyče systému Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky je součástí standardního příslušenství).

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 68.



Thule Hydroglide 873

Kajak dokáže snadno naložit jediná osoba.

VLASTNOSTI

- Zadní podpěry s plstěnými vložkami usnadňují nakládání. Kajak stačí jen nasunout na střechu automobilu. ■ Pevné popruhy a nastavitelná pryžová podpěra na předním držáku spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze. ■ Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak i automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy. ■ Snadná montáž na nosné tyče systému Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky je součástí standardního příslušenství).

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 68.



Podpěra kajaku Thule 520-1

Umožňuje přepravu 1 nebo 2 kajaků a je vhodný také pro malé čluny nebo surfová prkna.

VLASTNOSTI

- Délka popruhů 2 x 275 cm, součást příslušenství. ■ Ochrana přezky z polypropylenu. ■ Snadná montáž na nosné tyče systému Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky je součástí standardního příslušenství).

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 68.



Nosič kánoí Thule 579

Nosič určený pro kánoe a jiné malé čluny.

VLASTNOSTI

■ Ochranu člunu zajišťují měkké opěrné podložky. ■ Zajištění se provádí pomocí popruhů. ■ Určeno pro jednu kánoi nebo malý člun.



Thule Portage 819

Nejsnáze použitelný nosič kánoí v sortimentu Thule, kompatibilní se všemi střešními nosiči.

VLASTNOSTI

■ Odolné držáky s ochrannou měkkou vrstvou loď chrání před poškozením při přepravě. ■ Držáky mají sešikmené hrany, aby se na ně kánoe dobře nakládala. Během přepravy kánoi chrání poddajná ochranná vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, jíž jsou potaženy opěrné plochy. ■ S nosičem se dodávají všechny středové popruhy s bezpečnostními podložkami na přezkách potřebné k přepravě jedné kánoe. ■ Nosič lze použít v kombinaci se všemi systémy nosičů Thule.* ■ Je kompatibilní s T-drážkou.

* Při montáži na nosné tyče Thule Slidebar je třeba použít adaptér do T-drážky.



Thule SUP Taxi 810

Luxusní provedení nosiče Paddleboard (SUP), který se vyznačuje univerzálním a bezpečným systémem montáže.

VLASTNOSTI

■ Exkluzivní teleskopický design je ideální pro prkna o šířkách 700–860 mm. ■ Vaše surfovací prkna si mohou užívat nebývalou úroveň zabezpečení, a to díky vysoce odolné popruhovému tkanině vyztužené ocelovými dráty a odpružené uzamykací vačce. ■ Integrovaný upevňovací popruh umožňuje snadné a pohodlné nakládání. ■ Surfovací prkna jsou během přepravy chráněna měkkým obložením odolným proti povětrnostním vlivům. ■ 4 zámky se systémem jednoho klíče (součást dodaného příslušenství), z toho 2 pro sestavu zajišťovacích popruhů a 2 pro montážní systém Speed-Link™. ■ Včetně rychloupínacího systému Speed-Link™, který umožňuje pohodlnou montáž na střešní nosič bez použití nářadí. ■ Možnost přepravy dvou prken.

Nosiče vybavení pro vodní sporty



Název	Thule K-Guard	Thule Hull-a-Port Pro	Thule Hull-a-Port	Thule nosič kajaků	Thule Hydroglide	Thule podpěra kajaků
	840	837	835-1	874	873	520-1
Náklad	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak
Nosnost	45 kg	1 kajak	1 kajak	1 kajak	1 kajak	2 kajaky
Délka popruhu (cm)	2 x 400	2 x 275	2 x 275	2 x 400	2 x 400	2 x 275
Přezková ochrana přezky	•	•	•	•	•	
Vhodný pro všechny rozměry stěžňů						
Vhodný pro jiná plavidla	Surfové prkno nebo malý člun			Surfové prkno nebo malý člun	Surfové prkno nebo malý člun	Surfové prkno nebo malý člun
Zámek	•	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841
Použitelný s tyčemi Wing, Slide, AeroBar a ProBar	•	• ¹	• ¹	•	•	•
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•	•	•	•	•
Schválen zkouškou TÜV	•	•	•	•	•	

¹ Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí nebo do T-drážky. Při použití s nosnými tyčemi Thule SlideBar je potřeba adaptér 886.

² Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí, není kompatibilní s nosnými tyčemi SlideBar.



New

Thule SUP Shuttle 811

Nosič surfových prken a prken na paddleboarding s nastavitelnou šíří a prvky pro ochranu převážených prken, kompatibilní se všemi střešními nosiči.

VLASTNOSTI

- Nosič má propracovanou teleskopickou konstrukci a snadno se přizpůsobí prknům o šířce až 86 cm.
- Dvojité konstrukce nosiče umožňuje maximálně stabilní upevnění dvou prken.
- Během přepravy prkna chrání měkká ochranná vrstva odolná vůči povětrnostním vlivům, jíž jsou potaženy opěrné plochy.
- Nosič lze použít v kombinaci se všemi systémy nosičů Thule.*
- Popruhy jsou opatřeny nastavitelným polstrováním, které prkna chrání před oděrem.
- Nosič je kompatibilní s T-drážkou.

* Při montáži na nosné tyče Thule Slidebar je třeba použít adaptér do T-drážky.



Nosič surfovacího prkna Thule Wave 832

Speciálně navržen pro surfovací prkna.

VLASTNOSTI

- Prkno je uloženo v měkké ochranné pryžové kolébce.
- Zajištění se provádí pomocí popruhů.
- Možnost přepravy dvou prken.



Nosič windsurfového prkna Thule 533/833

Je určen k převážení jednoho prkna a dvou stěžňů.

VLASTNOSTI

- Zajištění se provádí pomocí popruhů.
- Provedení 533 pro použití se systémem Thule SquareBar, provedení 833 pro použití se systémem Thule WingBar, Thule SlideBar, Thule AeroBar a Thule ProBar.
- Dodává se včetně ochranných podložek.

Příslušenství k nosiči vybavení pro vodní sporty



Waterslide 839

Chrání vaše vozidlo při nakládání a vykládání člunu. Protiskluzový povrch na dolní straně a dva popruhy připevněné k nosným tyčím zajišťují podložku v pracovní poloze při nakládání a vykládání. Hladký horní povrch chrání člun i vozidlo v případě vzájemného styku.



Svorník

Thule Eye Bolt 320

Chystáte-li se upevnit nosič na tyče Thule SlideBar, usnadní vám použití výsuvné funkce svorník Thule Eye Bolt, který lze zamontovat do T-drážky, kde slouží k připoutávání popruhů.



Uzamykatelný popruh Thule 841

Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči před krádeží.



Thule Quick Draw 838

Příslušenství umožňující vhodné použití jako předřadová a zadová linka. Zahákněte příslušenství Thule Quick Draw za svůj automobil nebo člun, napněte je a vydejte se na cestu. Prodává se ve dvoudílné sadě.



Thule nosič kánoí	Thule Portage	Thule SUP Taxi	Thule SUP Shuttle	Thule Wave nosič surfovacího prkna	Thule Sailboard nosič windsurfového prkna	
579	819	810	811	832	533	833
Kánoe	Kánoe	Prkno SUP	Prkno SUP	Surfové prkno	Windsurfové prkno a stěžň	
1 kánoe	1 kánoe	2 prkna na paddleboarding	2 prkna na paddleboarding	1-2 surfová prkna	1 windsurfové prkno + 2 stěžně	
2 x 400				2 x 180	2 x 275	2 x 275
•	•		•	•	•	•
Malý člun	Malý člun		Hodí se pro všechna surfovací prkna.		Surfová prkna	
Příslušenství 841 nebo 538		•		Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538	
	•	• ²	•	•		•
•	•	•	•	•	•	
•				•	•	•

> Winter








› Dobrodružství na sněhu v bezpečném stylu

Při aktivním trávení času ve volné přírodě představuje lyžování samostatnou kategorii. My se přitom snažíme držet krok tím, že vyrábíme nosiče lyží, které skutečně vynikají mezi konkurenčními výrobky. Všechny nosiče lyží Thule se snadno montují a lyže se na ně snadno upevňují bez ohledu na počasí. Kromě toho mají zvýšenou konstrukci, která zabraňuje poškození střechy. Díky svému výsuvnému provedení umožňují doplňování převáženého vybavení i na poslední chvíli. V našem sortimentu zimního vybavení nechybějí ani sněhové řetězy. Dostat se na otevřené bílé pláne tak nepředstavuje žádný problém – a to ani tehdy, jsou-li všude okolo pouze prudké svahy.





VLASTNOSTI

1 Easy-fit je řada sněhových řetězců, která byla vyvinuta pro osobní automobily a vozidla kategorie SUV a která již získala mnoho ocenění. Slučuje nejpokrokovější technologii s nejmodernějším designem. **2** Pomocí jednoduchého ručního úkonu se nosič lyží pohodlně vysouvá ven, čímž se usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu automobilu. **3** Řada K-Summit zahrnuje nejexklusivnější sněhové řetězy pro montáž zvenčí, z nichž všechny jsou mimořádně snadno použitelné. Vybavení západkovým systémem, který je ovladatelný jednou rukou, umožňuje montáž bez námahy. **4** Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží i s oblečenými rukavicemi. **5** Zajistěte své lyže na nosiči uzamknutím – a poté stejným způsobem i nosič lyží na střešním přepravním systému.

› Nosiče vybavení pro zimní sporty





Thule SkiClick

Nosič určený speciálně pro přepravu běžeckých lyží. Lyže stačí jednoduše zacvaknout do inovativního držáku a může se jet.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 79.

VLASTNOSTI

- Součást systému Thule, který je možné namontovat na střešní nosič nebo na zeď a do něhož lze sportovní náčiní jednoduše uchytit. Tenký ochranný vak brání ulpívání nečistot a prachu na vrstvě vosku (příslušenství 7294).
- Nosič Thule SkiClick umožňuje velmi snadné upevnění lyží na střechu auta.
- Díky své důmyslně řešené konstrukci na střeše nezabere mnoho místa.
- Nosič má minimální aerodynamický odpor, a tak zbytečně nezvyšuje spotřebu pohonných hmot.
- Je vybaven bezpečnostním zámkem.
- Je vyroben z tenkého materiálu, a když se nepoužívá, lze jej velice kompaktně složit.
- Nosič Thule SkiClick a vak Thule SkiClick jsou ideálním řešením pro každodenní převážení lyží.



Thule Xtender 739

Pomocí jednoduchého ručního úkonu se nosič lyží pohodlně vysouvá ven, čímž se usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu automobilu.

VLASTNOSTI

- Výsuvná konstrukce nosiče usnadňuje nakládání i vykládání.
- Výsuvné provedení usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu automobilu a riskovat tak ušpinění oděvu nebo poškrábání laku automobilu.
- Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení.
- Zvýšená konstrukce udržuje vysoká vázání v poloze, ve které nemohou poškodit střechu automobilu.
- Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží.
- Umožňuje převážení až šesti párů lyží nebo čtyř snowboardů.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 79.



Thule Deluxe 726/727/740

Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení.

VLASTNOSTI

- Díky možnosti nastavování výšky jsou vysoká vázání vždy v poloze, ve které nemohou poškodit střechu automobilu.
- Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží.
- Dodává se ve třech velikostech pro převážení až šesti párů lyží nebo až čtyř snowboardů.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 79.



Thule Snowpro 745/746/ Snowpro Uplifted 748

Vyzkoušený a prověřený tisícičkami lyžařů po celém světě.

VLASTNOSTI MODELŮ 745/746

- Dodává se ve třech velikostech pro tři až čtyři páry lyží nebo až dva snowboardy.

VLASTNOSTI MODELU 748

- Umožňuje převážení až čtyř párů lyží nebo dvou snowboardů.
- Při přepravě lyží s vyšším vázáním je nosič možné zvýšit o 30 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 79.

› Sněhové řetězy





Řada Thule Easy-fit


Montáž inovovaného sněhového řetězu Thule Easy-fit na kolo trvá pouhých 12 sekund. To je vůbec nejkratší doba mezi všemi sněhovými řetězy, která je také zapsána v Guinnessově knize světových rekordů. Nyní je tento řetěz k dispozici také v nové verzi pro vozy SUV (Thule Easy-fit SUV) a ve vysoce výkonné verzi pro osobní automobily (Thule Easy-fit CU-10).

VLASTNOSTI

1 Středová hliníková tyč je základní součástí napínacího systému: otevřete integrovaný pedál a sešlápněte jej nohou. Tím se aktivuje automatický napínací mechanismus. Řetěz se automaticky napne ihned, jakmile se automobil uvede do pohybu. **2** Vnitřní systém tuhých oblouků umožňuje velmi intuitivní montáž od horní části kola. **3** Svařované ocelové destičky tvaru S spojují hliníkovou tyč s vnitřním systémem tuhých oblouků. **4** Automatické uvolňování – stačí stisknout červená tlačítka na hliníkové tyči a řetěz se uvolní. ■ Montáž je velmi intuitivní a provádí se od horní části kola, tedy shora dolů. ■ Praktický a odolný vak s dobře viditelnými pokyny je použitelný i jako podložka pod kolena při montáži a demontáži.



TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA STRANĚ 79.





Řada Thule K-Summit

Vnější řetěz pro osobní automobily, který se vyznačuje nejpromyšlenější konstrukcí.

VLASTNOSTI

- Vůle za kolem 0 mm. ■ Montuje se na originální matici/šroub kola. ■ Inovativní západkový systém, který působí jako násobí síly a umožňuje snazší montáž. ■ Tažné pružiny omezují zvyšování dynamických sil a umožňují dokonalé dosednutí na pláště několika velikostí. ■ Běhounový řetěz se střídavě uspořádanými destičkami ze speciálního vstříkovaného plastu opatřenými hřeby z tvrdého kovu a spojenými řetězovými články ze speciální slitinové oceli. ■ Nedochází ke styku s ráfky slitinových kol. ■ Sklopná ramena umožňují snadné ukládání do důmyslně řešeného vaku. ■ Inovativní konstrukce. ■ K dispozici také: Thule K-Summit XL a Thule K-Summit XXL pro malá i velká vozidla kategorie SUV.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ.



Thule CK-7

Nejtenčí sněhový řetěz na světě.

VLASTNOSTI

- Vůle o velikosti 7 mm na vnitřní straně a na běhounu. ■ Montáž se provádí zdola nahoru díky vnitřnímu ohebnému lanku. ■ Použití speciálních kroucených článků snižuje tloušťku řetězu na 7 mm. ■ Zvýšený jízdní komfort. ■ Mikroregulační systém umožňuje dosažení dokonalého napnutí. ■ Uzavřené zkracovací háky zabráňují vzniku smyček na řetězu. ■ Chrániče pro kola z lehkých slitin (volitelné použití). ■ Barevně kódované montážní body.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ.



Thule CS-10

Inteligentní sněhový řetěz s automatickým uvolňováním.

VLASTNOSTI

- Vůle na vnitřní straně 10 mm. ■ Vnější systém rychlého uvolňování: sněhový řetěz se snímá zatažením za speciální zařízení. ■ Samonapínací systém: montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení. ■ Mikroregulační systém umožňuje dosažení dokonalého napnutí. ■ Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití). ■ Dodává se také ve verzích pro vozidla kategorie SUV a obytná vozidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ.



Thule CL-10

Výztuže pro rozrušování ledu a automatické napínání.

VLASTNOSTI

- Vůle na vnitřní straně 10 mm. ■ Samonapínací systém: montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení. ■ Řetěz s asymetrickým kosočtvercovým vzorem opatřený výztužemi pro rozrušování ledu. ■ Mikroregulační systém umožňuje dosažení dokonalého napnutí. ■ Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití). ■ Dodává se také ve verzích pro vozidla kategorie SUV a lehká užitková vozidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ.



Thule CB-12

Jednoduché a robustní provedení.

VLASTNOSTI

- Vůle na vnitřní straně a na běhounu 12 mm. ■ Ruční napínací systém: potřebné je jedno zastavení k namontování řetězu a jedno zastavení k jeho napnutí. ■ Uzavřené zkracovací háky zabráňují vzniku smyček na řetězu. ■ Dodává se také ve verzích pro vozidla kategorie SUV, obytná vozidla a lehká užitková vozidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE NALEZNETE NA DALŠÍ STRANĚ.


Nosiče vybavení pro zimní sporty



Název	Thule SkiClick	Thule Xtender	Thule Deluxe			Thule Snowpro		Thule Snowpro Uplifted
	7291	739	740	726	727	745	746	748
Šířka ložné plochy (cm)		60	30	40	60	30	40	40
Max. počet párů lyží nebo snowboardů	1*/0	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	4/2
Mimořádně velké tlačítko		•	•	•	•			
Široké pryžové chrániče		•	•	•	•	•	•	•
Prostor pro vysoká vážení		•	•	•	•			•
Uzamčení lyží k nosiči	Bezpečnostní zámek	•	•	•	•	•	•	•
Uzamčení nosiče lyží ke střešnímu nosiči		•	•	•	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi Wing, Slide a AeroBar.	•	•	•	•	•	S adaptérem 888	S adaptérem 888	S adaptérem 887
Použitelný s tyčemi SquareBar	•	•	•	•	•	•	•	•
Schválen zkouškou TÜV		•	•	•	•	•	•	•
Různé	Inteligentní nosič lyží pro pohodlnou přepravu a ukládání běžeckých lyží. Jako příslušenství je k dispozici vak Thule SkiClick 7294.	Hliníkový. Výsuvná konstrukce usnadňuje nakládání i vykládání.	Hliníkový. Včetně adaptéru pro zvýšení o 25 mm. Zvýšení není možné při montáži na tyčích AeroBar.					Po zvýšení o 30 mm vytváří prostor pro vyšší vážení.

* Nosič lze použít pouze na běžecké lyže.

Sněhové řetězy



Název	Thule Řada Easy-fit	Thule Řada K-Summit	Thule CK-7	Thule Modely CS, XS	Thule Modely CL, CG, XG	Thule Modely CB, CD, XB, XD
Montáž prováděná shora dolů	•					
Vnější montáž		•				
Montáž prováděná zdola nahoru			•	•	•	•
Vnější uvolňování	•	•		•		
Samonapínací systém (montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení)	•			•	•	
Ruční napínání (montáž řetězu vyžaduje 2 zastavení)			•			•
Ochrana kol z lehkých slitin	•	•	•	•	•	Pouze pro modely CD a XD
Kompatibilní se systémy ABS-ESP	•	•	•	•	•	•



Ocenění, která získal sněhový řetěz Thule CS-10.

Ocenění, která získal sněhový řetěz Thule CL-10.

› Svět značky Thule

Jsme si zcela jistí tím, že se nemůžete dočkat, až naložíte své vybavení a vyrazíte ven. Zkuste se blíže seznámit se světem značky Thule – před cestou nebo po návratu z ní. Na našich webových stránkách je představen široký sortiment výrobků, mezi které patří střešní nosiče, sněhové řetězy, úložné vaky a brašny, řešení pro převážení a tažení nákladů, jako i nosiče jízdních kol, nosiče vybavení pro zimní a vodní sporty a nosiče pro profesionální použití. Naleznete zde také všechny nezbytné informace o našich přívěsech pro převážení člunů a koní.

PRŮVODCE THULE FITGUIDE

Jestliže naleznete správné řešení pro převážení nákladů, potřebujete je také přizpůsobit svému vozidlu. Jedním z hlavních nástrojů dostupných na stránkách thule.com je průvodce Fit Guide. V jednotlivých přehledných krocích vám pomůže nalézt nejvhodnější výrobky pro typ vašeho automobilu.



www.thule.com

Seznamte se s našimi výrobky, použijte praktický průvodce Fit Guide a vyhledejte naše prodejce. Průvodce Fit Guide je dostupný také na našich stránkách pro mobilní aplikace www.m.thule.com.



THULE
SWEDEN

partner



» PART OF THULE GROUP

**PARTNERSKÝ PROGRAM
SPOLEČNOSTI THULE**

Společnost Thule má velký počet prodejců po celém světě, přičemž některá vybraná prodejní místa jsou zařazena do jejího partnerského programu. Tato prodejní místa nabízejí celý sortiment výrobků. Zaměstnanci společnosti jsou díky speciálnímu školicímu programu schopni nabízet všechna dostupná řešení. K vyhledání prodejce pro vaši oblast, který bude vyhovovat vašim potřebám, můžete použít náš nástroj Vyhledávání prodejců.

**SPOLEČNOST THULE NA
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH**

S ucelenou nabídkou výrobků společnosti Thule se můžete seznámit také prostřednictvím dalších mediálních kanálů. Navštivte nás na Facebooku nebo se nechte inspirovat naším kanálem na portálu Youtube, který mimo jiné obsahuje i řadu filmů s prezentacemi výrobků.

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

THULE GROUP

Značku Thule vlastní společně s dalšími značkami, mezinárodní skupina Thule Group. Všechny tyto značky mají společné poslání: vyvíjet inteligentní řešení, která zjednodušují váš aktivní život.

www.thulegroup.com



Thule Sweden AB

P.O. Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Švédsko.

Tel. +46 370 255 00, Fax +46 370 229 08.

www.thule.com

5211401070 Czeckian. V sortimentu výrobků se mohou vyskytovat místní odchylky a výrobky podléhají
změnám bez předchozího oznámení. Možné chyby v údajích obsažených v tomto katalogu jsou vyhrazeny.
Výroba: NY. Fotografie: Marcel Páost. Místní Strinned.
Copyright 2014 Thule Sweden AB.

