

THULE[®]
SWEDEN

➤ **Bring your passion.
We'll bring the rest.**

2015

Bring your life
thule.com



Racks	8	Water	62
Technologie a funkce	10	Technologie a funkce	64
Nosné tyče	12	Nosiče vybavení pro vodní sporty	66
Patky střešních nosičů	17	Technické údaje	69
Thule Professional	18		
		Winter	70
Cargo	20	Technologie a funkce	72
Technologie a funkce	22	Nosiče vybavení pro zimní sporty	74
Střešní boxy	24	Sněhové řetězy	76
Skládací střešní boxy	32	Technické údaje	79
Přepavní koše	34		
Technické údaje	36	Další informace o výrobcích naleznete na stránkách www.thule.com	
Bike	38		
Technologie a funkce	40		
Nosiče kol s montáží na střechu	42		
Nosiče kol s montáží na zadní dveře	46		
Nosiče kol s montáží na tažné zařízení	50		
Kufry na přepravu jízdních kol	56		
Technické údaje	60		





**> Bring your board.
Bring your bike.
Bring your skis.
Bring your love.
Bring your dreams.
Bring your life.**

Ať už jste zapálení pro jakoukoli věc.
Kamkoli míříte, cokoli berete s sebou.
Pomůžeme vám, abyste to zvládli.
Bezpečně, snadno a stylově.





THULE CREW

Členové našeho týmu účastníciho se dobrodružných soutěží nejsou jediní, kdo testuje výrobky značky Thule. Rozšířili jsme spolupráci s jednotlivci, kteří rádi podávají výkony vysoce překračující úroveň, která je považována za běžnou. Tito vybraní špičkoví sportovci jsou členy skupiny, kterou nazýváme Thule Crew. Jeden z nich dosáhl rekordu při surfování, kdy překonal dosud největší vlnu v historii tohoto sportu. Další uskutečnil první seskok z lyžařské základny na hoře Matterhorn ve Švýcarsku. Třetí je jedním z nejznámějších lyžařů v alpských disciplínách všech dob. Naše výrobky jsou zárukou jejich – a také vaší – bezpečnosti.

Svět značky Thule

Nahlédněte do světa značky Thule. Náš široký sortiment výrobků, průvodce nosiči, nástroj k vyhledávání prodejců a další užitečné informace – to vše je k dispozici na našich webových stránkách. Můžete nás také navštívit na Facebooku nebo se nechat inspirovat naším kanálem na portálu Youtube.

www.thule.com
www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife



Aline Bock.
Bývalá mistryně světa ve freeride snowboardingu, která je vzorem ostatním.



Chris Van Dine.
Cyklistika. Proslulý dobrodruh a hvězda soutěží Gravity.



Matt Elsasser.
Velmi talentovaný kitesurfař v jízdě na vlnách a vítěz závodu Go Epic with Thule 2013.



Matthias Giraud.
Lyžování/base jumping. Uskutečnil první seskok z lyžařské základny na hoře Matterhorn.



Garrett McNamara.
Surfování/pádlování na surfu. Držitel rekordu získaného překonaním dosud největší vlny při surfování.



Yoshitaku Nagasako.
Cyklista. Slavný a výjimečný jezdec kategorie BMX.



Sherpas Cinema.
Nikdo nedokáže zachytit krásy aktivního života tak jako oni.



Eva Nyström.
Triatlon. Mistryně světa v duatonu pro rok 2012.



Pedro Olivia.
Kajakář, který na své lodi zdolal zatím nejvyšší vodopád – 38 m.



Flo Orley.
Snowboard. Držitel druhého místa v soutěži Freeride World Tour 2011.



Jenny Rissveds.
Cyklistka. Držitelka zlaté medaile z mistrovství Evropy 2013.



Martin Söderström.
Naděšený freerider na horských kolech, který dokáže strhnout ostatní a který jde svou vlastní cestou.



Lindsey Vonn.
Závodnice v alpském lyžování. Mistryně světa a olympijská vítězka.



Thule Adventure Team.
Kombinace různých disciplín. Vítězný tým z mistrovství světa v adrenalinových soutěžích 2011 a 2013.







➤ Racks







› Nejrychlejší způsob, jak se vydat na cestu.

Protože se rodina v průběhu času rozrůstá a protože stále chceme trávit hodně času v přírodě, máme pocit, že se vnitřní prostor vozu zmenšuje. Dostatek prostoru pro nová dobrodružství můžeme získat třeba tak, že budeme vybavení a další potřebné věci vozit na střeše automobilu.

Začněte výběrem nosiče, který vyhovuje vašim potřebám. Střešní nosič Thule je vhodným základním vybavením pro převážení každého nákladu. Navíc na něj můžete snadno montovat příslušenství vhodná k různým účelům. Stačí pouze několik jednoduchých úkonů a můžete vyrazit na cestu.





VLASTNOSTI

- ❶ Inovovaný systém Thule SlideBar usnadňuje nakládání těžkých předmětů, a protože se vysouvá mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením a vás před ušpiněním.
- ❷ Systém Thule WingBar Edge umožňuje univerzální montáž díky použití teleskopických patek, které jsou na každé straně nastavitelné v rozsahu až 50 mm.
- ❸ Už se vám nestane, že byste doma zapomněli potřebné nářadí - je zabudováno ve většině systémů nosičů Thule.
- ❹ Majitelům systémů vybavených T-drážkami poskytujeme toto příslušenství elegantní alternativu k upevňování jakýchkoli předmětů utažením okolo tyče.
- ❺ Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, přejděte na jednoklíčový systém Thule. Získáte tak jeden klíč pro všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách obsahujících 4, 6, 8 a 12 zámků. Další informace naleznete na stránkách www.thule.com.



> 1: K čemu nosič potřebujete?

Každý den, občas nebo pouze příležitostně? Máte těžké, nebo lehké vybavení?
Máme nosiče pro všechny účely.



Thule WingBar Edge

Pokud se vaše potřeby související s převážením vybavení na střeše automobilu čas od času mění a vy přesto chcete, abyste tuto možnost měli stále k dispozici, je nejdokonalejším řešením systém Thule WingBar Edge. Mimořádně nízký profil a montáž v těsné blízkosti střechy zlepšují vzhled vašeho vozu i tehdy, kdy nosič nepoužíváte. Systém Thule WingBar Edge je současně bezpečný a v podstatě bezhlučný.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 14.



Thule WingBar

Chcete nosnou tyč často používat, a proto ji nechat namontovanou na svém automobilu i tehdy, kdy ji nepoužíváte? Nejvhodnější volbou může být lehká hliníková tyč Thule WingBar. Tyč má vyšší nosnost, a přesto nezpůsobuje v podstatě žádné zvýšení hlučnosti. Její T-drážka vám umožňuje využít celou šířku tyče a snadnou montáž příslušenství k upevňování přepravovaného nákladu.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 15.



Thule SlideBar

Jestliže budete přepravovat sportovní vybavení, jako jsou například kajaky nebo jízdní kola, a pokud budete převážet rozměrný náklad nebo máte vysoké vozidlo, poohlédněte se po inovativním systému Thule SlideBar. Tyč se vysouvá na kterékoli z obou dlouhých stran karoserie vozu, a umožňuje tak snadnou manipulaci s nákladem. Je vhodná pro aktivní uživatele, kteří ji používají k časté manipulaci s náklady.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 16.



Thule Professional Bar

Řemeslníci mají speciální potřeby a my pro ně máme specifickou nosnou tyč – robustní výrobek Thule Professional Bar s unikátní třídrážkovou konstrukcí umožňující současnou montáž několika druhů příslušenství.

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 19.

> 2: Váš automobil

Nezapomínejte, že střechy automobilů nevypadají stejně. Vyberte si takový střešní nosič, který je pro váš automobil vhodný. Nový, jednoduchý a kompletní Průvodce nosiči Thule, který je dostupný na stránkách www.thule.com, nebo tištěný průvodce nosiči dostupný u prodejců vám pomůžou nalézt ideální řešení šité na míru.





New color

Thule WingBar Edge

Nejbezpečnější a nejtišší střešní nosič. Nyní s nízkou montážní polohou.


VLASTNOSTI

- ❶ Nízký profil a těsné upevnění ke střeše zaručují skvělý vzhled.
- ❷ Mírné zakřivení zajišťuje těsnější, a tedy lepší přilnutí.
- ❸ Univerzální montáž pomocí teleskopických nožek (50 mm na každé straně).
- ❹ Předem sestavená a kompletní sada pro snazší manipulaci.
- ❺ K minimalizaci hluku a spotřeby paliva byla použita letecká technologie.
- ❻ Technologie WindDiffuser usměrňuje proudění vzduchu.
- ❼ Systém TrailEdge snižuje odpor vzduchu.
- ❽ Dvojice lisovaných plastových krytů zajišťuje dokonalý vzhled a umožňuje snadnou montáž.
- ❾ Schválení City Crash pro zatížení 75 kg podle norem ISO.
- ❿ K dispozici ve stříbrné nebo černé barvě.

Chcete-li zjistit, který střešní nosič je vhodný pro vaše auto, použijte Průvodce nosiči Thule.



2013





New color


Thule WingBar

Nejtišší a nejbezpečnější nosná tyč.

VLASTNOSTI

- ❶ K minimalizaci hluku a spotřeby paliva byla použita letecká technologie.
- ❷ Mírné zakřivení zajišťuje těsnější, a tedy lepší přilnutí.
- ❸ Vynikající aerodynamické vlastnosti, síla odporu vzduchu je snížena o 55 % oproti předchozí řadě Thule AeroBar.
- ❹ Technologie WindDiffuser usměrňuje proudění vzduchu.
- ❺ Systém TrailEdge snižuje odpor vzduchu.
- ❻ Vybaveny T-drážkami - jedinečným konstrukčním prvkem, který přináší řadu výhod. Příslušenství se jednoduše zasune na potřebné místo do drážky. Lze využít celou délku nosné tyče a získat více prostoru pro připevnění několika příslušenství.
- ❼ Schválení City Crash pro zatížení 100 kg podle norem ISO.
- ❽ K dispozici ve stříbrné nebo černé barvě.

Chcete-li zjistit, který střešní nosič je vhodný pro vaše auto, použijte Průvodce nosiči Thule.





Thule SlideBar

Unikátní nosná tyč nejvyšší třídy s funkcí obousměrného vysouvání umožňuje maximálně snadné nakládání.

VLASTNOSTI

- ❶ Obousměrné vysouvání (v rozsahu 60 cm v každém směru) maximálně usnadňuje nakládání rozměrných předmětů na střechu automobilu.
- ❷ Funkce úchopných panelů potažených pryží, která umožňuje uvolňování jednou rukou, přispívá k maximální úrovni ergonomie při používání.
- ❸ Maximální bezpečnost pro uživatele je zajištěna prostřednictvím západkového zajišťovacího mechanismu a červených ukazatelů otevřené a zavřené polohy.
- ❹ Uzamykatelné provedení zabraňuje používání výrobku nepovolanými osobami.
- ❺ Vybaveny T-drážkami – jedinečným konstrukčním prvkem, který přináší řadu výhod. Příslušenství se jednoduše zasune na potřebné místo do drážky. Lze využít celou délku nosné tyče a získat více prostoru pro připevnění několika příslušenství.
- ❻ Schválení City Crash pro zatížení 90 kg podle norem ISO.

Chcete-li zjistit, který střešní nosič je vhodný pro vaše auto, použijte Průvodce nosiči Thule.



reddot design award
winner 2011



Patky střešního nosiče

Typ střechy	Normální střecha	Pevné montážní body/integrované podélníky		Pevné montážní body
Název	Thule Rapid System 754	Thule WingBar Edge 959X/959XB	Thule Rapid System 753	Thule Rapid System 751
Popis	Nejbezpečnější a nejexklusivnější střešní nosič pro vozidla bez podélníků nebo montážních bodů na střeše.	Kompletní a předem sestavený střešní nosič pro montáž v těsné blízkosti střechy. Je určen pro vozy s předinstalovanými montážními body nebo integrovanými podélníky.	Elegantní univerzální úchyt střešního nosiče pro vozy s předinstalovanými montážními body nebo integrovanými podélníky.	Chytře řešený univerzální úchyt střešního nosiče pro vozy s předinstalovanými montážními body.
Nosnost (kg) ¹	75	75	100	100
Výška patky (cm) ²	9,6	5,9	7,2	10,5
Zámek	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi Thule WingBar	•		•	•
Použitelný s tyčemi Thule SlideBar	•		•	•
Použitelný s tyčemi Thule AeroBar	•		•	•
Použitelný s tyčemi Thule SquareBar	•		•	•
Je nutná montážní sada	•	•	•	•
Schválen zkouškou TÜV	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•

Typ střechy	Střešní podélníky				Dešťový žlábek
Název	Thule WingBar Edge 958X/958XB	Thule Rapid System 757	Thule Rapid System 775	Thule SmartRack 784/785 794/795	Thule 951/951-2
Popis	Kompletní a předem sestavený střešní nosič pro montáž v těsné blízkosti střechy. Je určen pro vozy se střešními podélníky.	Ve světě nejvíce prodáváný nosič pro vozy s běžným rozměrem střešních podélníků.	Univerzální, elegantní podélníkový nosič vhodný pro širokou škálu podélníků různých rozměrů.	Univerzální a snadno použitelný kompletní nosič pro podélníky.	Klasický střešní nosič pro vozy s dešťovými žlábkami.
Nosnost (kg) ¹	75	100	100	75	100
Výška patky (cm) ²	4,1	7,5	6,5	7,5	15
Zámek	•	•	•	Lze uzamknout pomocí speciálního nástroje.	Příslušenství 527
Použitelný s tyčemi Thule WingBar		•	•		• (951-2)
Použitelný s tyčemi Thule SlideBar		•	•		• (951-2)
Použitelný s tyčemi Thule AeroBar		•	•	• (794/795)	• (951-2)
Použitelný s tyčemi Thule SquareBar		•	•	• (784/785)	•
Je nutná montážní sada					
Schválen zkouškou TÜV	•	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	
Různé	Kompletní sada. Vhodný pro podélníky o velikosti 25–60 mm.	Vhodný pro podélníky o velikosti 22–55 mm.	Vhodný pro podélníky o velikosti 20–68 mm.	Vhodný pro podélníky o velikosti 18–50 mm.	Dodává se také pro vozy se zvýšenou střešou, sady patek 952/952-2 a 953/953-1.

¹ Maximální nosnost je rovna maximální hmotnosti nákladu povolené pro každý typ střešního nosiče. Pokyny týkající se maximální nosnosti střechy vašeho vozu vyhledejte v příručce k vozidlu a v příslušném montážním návodu vydaném společností Thule.

² Výška patky je vzdálenost od základny patky po stykový povrch tyče.

Poznámka:

- Pro určení vzdálenosti od horní strany tyče přičítejte 22 mm u tyčí Thule SquareBar, 27 mm u tyčí Thule AeroBar, 27 mm u tyčí Thule WingBar a 48 mm u tyčí Thule SlideBar.
- Montážní sada pro konkrétní automobil není zahrnuta v měřené výšce.

Patky střešních nosičů se dodávají v sadách po 4 kusech a tyče v sadách po 2 kusech.

› Thule Professional






Zarážka Thule 314

Odolná a funkční zarážka, která udržuje náklad na místě a zabraňuje posunutí.



Sklopná zarážka Thule 315

Jedinečná, patentovaná zarážka, kterou jednoduše složíte mimo dosah při nakládání, vykládání, nebo když ji nepotřebujete.



Nosič žebříku Thule 548

Pro snadné a bezpečné nakládání a připevňování žebříku ke střešnímu nosiči. Slouží k uchycení až tří žebříků.



Nosič žebříku Thule 330

Nosič žebříku, se kterým se snadno manipuluje a který je vybaven jedinečným systémem upevňování žebříků, umožňuje snadné nakládání i vykládání. Slouží pro přepravu až tří skládacích žebříků.



Sklopný držák žebříku Thule 311

Nosič žebříků, který vám šetří námahu i čas. Je vybaven inovativní výsuvnou funkcí, která umožňuje jeho sklápění podél boku vozidla, čímž výrazně urychluje a usnadňuje manipulaci s nákladem a zvyšuje její bezpečnost.



Trubicový box Thule 3171

Drží na místě a chrání trubky, jak nejlépe to jde. Je opatřen dvojitými uzamykatelnými otvory, které výrazně urychlují a usnadňují nakládání, přepravu a skladování trubek a zvyšují bezpečnost.



Toto je výběr našich řešení pro profesionální použití, která šetří čas. Všechna naše řešení pro profesionální použití naleznete v katalogu Thule Professional nebo na stránkách www.thule.com.

Název	Zarážka Thule		Sklopná zarážka pro zajištění nákladu Thule	Nosič žebříků Thule	Nosič žebříku Thule	Sklopný držák žebříku Thule	Trubicový box Thule	Thule válec
	502/503	314	315	548	330	311	3171	334/335
Výška (cm)	25/9	15	17				12	
Délka (cm)							320	65/110
Zámek	Příslušenství 538	Příslušenství 538						
Použitelný s nosiči Thule WingBar Edge ¹								
Použitelný s tyčemi Thule WingBar ¹								
Použitelný s tyčemi Thule SlideBar ¹								
Použitelný s tyčemi Thule AeroBar ¹							Příslušenství 346	
Použitelný s tyčemi Thule SquareBar							Příslušenství 346	
Professional Bar								
Schválen zkouškou TÜV								
Různé	4 přesuvné zarážky pro zajištění nákladu.	2 přesuvné zarážky pro zajištění nákladu.	2 skládací zarážky pro zajištění nákladu.	Slouží k uchycení až 3 žebříků. Součástí balení jsou 3 zarážky pro zajištění nákladu.	Slouží k uchycení až 3 žebříků (50 kg). Součástí balení jsou 4 zarážky pro zajištění nákladu a mechanismus k upevňování žebříků.	S možností sklápění. Slouží k uchycení až 3 žebříků (50 kg). Součástí balení jsou 4 zarážky pro zajištění nákladu a mechanismus k upevňování žebříků.	Nosnost 50 kg. Přepážka pro trubicový box 3181 umožňuje oddělení kratších a delších trubek.	Montuje se na zadní drážku tyče Thule Professional.

¹ Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem produktů Thule.

➤ Cargo







› **Bezpečnost i vzhled na vysoké úrovni.**

Stejně jako všechny výrobky značky Thule podstupují i systémy pro převážení nákladů bezpečnostní testy, jejichž náročnost vysoce překračuje požadavky mezinárodních norem. Bezpečnost je naprostou samozřejmostí, což však neznamená, že musí být na úkor vzhledu. Vždy bereme v úvahu situaci v automobilovém průmyslu, zejména nejnovější konstrukce automobilů, protože chceme přizpůsobit střešní box konkrétnímu typu automobilu, a zároveň i zajistit, aby na tomto automobilu vypadal dobře. Středem naší pozornosti jsou však potřeby zákazníků. Naše střešní boxy, skládací střešní boxy a ostatní nosiče pro přepravu nákladů jsou mimořádně snadno použitelné a namontovatelné, přičemž jsou vybaveny množstvím užitečných funkcí. Svůj automobil budete při cestování moci využívat lépe než kdykoli dříve.





VLASTNOSTI

- ❶ Automatické zajištění nákladu: po zavření víka se náklad v boxu automaticky upevní na místě a zajistí pomocí nově integrované zádržné sítě a ochranného plastu v přední části boxu.
- ❷ Exkluzivní design v jedinečné dvoutónové barevné kombinaci.
- ❸ PowerClick. Patentovaný předem nainstalovaný rychloupínací systém s integrovaným indikátorem momentu utažení.
- ❹ Systém DualSide. Střešní box lze otevírat z obou stran, což usnadňuje montáž, nakládání i vykládání.
- ❺ Centrální zamykání. Patentovaný bezpečnostní uzamykací systém – klíč je možné vyjmout, pouze když jsou zajištěny všechny uzamykací body.
- ❻ Snadné převážení a minimální požadavky na prostor díky možnosti složení.

› Střešní boxy





Thule Excellence XT

Nejexklusivnější střešní box na světě.

VLASTNOSTI

- 1 Exklusivní design s jedinečnou dvoubarevnou kombinací a pokročilou aerodynamikou s difuzérem, zajišťující optimální proudění vzduchu okolo boxu.
- 2 Automatické zajištění nákladu: pouhým zavřením víka boxu se náklad automaticky upevní a zajistí pomocí nové integrované zádržné sítě a tašky v přední části boxu.
- 3 Předem nainstalovaný rychloupínací systém Power-Click s integrovaným indikátorem momentu utažení pro rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou.
- 4 Oboustranné otevírání s vnějšími držadly pro pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.
- 5 Centrální zamykací systém poskytuje maximální bezpečí. Klíč Thule komfort je možno vyjmout pouze tehdy, jsou-li zavřeny všechny uzamykací body.
- 6 Díky boxu určenému pro umístění na střeše více vpředu budete mít prostor, abyste mohli plně otevřít zavazadlový prostor, aniž by střešní box překážel.
- 7 Včetně světa Thule do střešního boxu. Světlo se automaticky zapne/vypne při otevření/zavření víka boxu.
- 8 Včetně speciálního potahu víka, který chrání box před poškrábáním a prachem během skladování.





Thule Dynamic

Dokonale sportovní, aerodynamický a elegantní střešní box.

VLASTNOSTI

- 1 Sportovní, aerodynamický design využívající technologii difuzérů optimalizuje proudění vzduchu okolo boxu a dno tvarované podle střechy dokonale padne každému vozu.
- 2 Předem nainstalovaný rychloupínací systém Power-Click s integrovaným indikátorem momentu utažení pro rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou.
- 3 Oboustranné otevírání s vnějšími držadly pro pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.
- 4 Centrální zamykací systém poskytuje maximální bezpečí. Klíč Thule komfort je možno vyjmout pouze tehdy, jsou-li zavřeny všechny uzamykací body.
- 5 Díky boxu určenému pro umístění na střeše více vpředu budete mít prostor, abyste mohli plně otevřít zavazadlový prostor, aniž by střešní box překážel.
- 6 Integrovaná podložka s protiskluzovým povrchem pro lepší zabezpečení nákladu.







Thule Motion

Pohodlný a nejprostornější střešní box.

VLASTNOSTI

- 1 Design zajišťující nejefektivnější využití prostoru.
- 2 Předem nainstalovaný rychloupínací systém Power-Click s integrovaným indikátorem momentu utažení pro rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou.
- 3 Oboustranné otevírání s vnějšími držadly pro pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.
- 4 Centrální zamykací systém poskytuje maximální bezpečí. Klíč Thule komfort je možno vyjmout pouze tehdy, jsou-li zavřeny všechny uzamykací body.
- 5 Díky boxu určenému pro umístění na střeše více vpředu budete mít prostor, abyste mohli plně otevřít zavazadlový prostor, aniž by střešní box překážel.






Thule Touring

Funkční střešní box s všestranným využitím.


VLASTNOSTI

- 1 Model je k dispozici v luxusní leskle černé a také v titanové barvě ve výrazném provedení aeroskin.
- 2 Patentovaný rychloupínací systém FastClick s integrovaným indikátorem momentu utažení zaručuje snadné a bezpečné upevnění.
- 3 Oboustranné otevírání DualSide umožňuje pohodlnou montáž i nakládání a vykládání.
- 4 Centrální zamykací systém poskytuje maximální bezpečí. Klíč Thule komfort je možno vyjmout pouze tehdy, jsou-li zavřeny všechny uzamykací body.



> Velikosti a barvy

Thule Excellence XT



Thule Dynamic



Thule Motion



Thule Touring



XXL

Thule Motion XXL (900)



235x94x47 cm. 630 l.

XL

Thule Excellence XT



218x94x40 cm. 470 l.

Thule Motion XL (800)



205x84x45 cm. 460 l.

Thule Touring Alpine (700)



232x70x42 cm. 430 l.

L

Thule Dynamic L (900)



235x94x35 cm. 430 l.

Thule Touring L (780)



196x78x43 cm. 420 l.

M

Thule Dynamic M (800)



206x84x34 cm. 320 l.

Thule Motion M (200)



175x86x46 cm. 410 l.

Thule Touring M (200)



175x82x45 cm. 400 l.

S

Thule Touring S (100)



139x90x40cm. 330 l.

Sport

Thule Motion Sport (600)



190x67x42 cm. 320 l.

Thule Touring Sport (600)



190x63x39 cm. 300 l.





Příslušenství ke střešním boxům



Thule MultiLift 572

Skvělý způsob skladování střešního boxu. Stejně dokonale poslouží i pro kajaky a surfová prkna.

Potah Thule pro víko střešního boxu 6981/6982/6983

Potah víka, který chrání box před poškrábáním a prachem během skladování. Potah, který je nevhodnější pro váš střešní box Thule, můžete vyhledat na stranách 36-37.



Adaptér Thule do T-drážky

Umožňuje přímou montáž střešního boxu k nosné tyči s T-drážkou. Další informace naleznete na stránkách www.thule.com.



Systém Thule jednoho klíče

Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, přejděte na systém Thule jednoho klíče. Získáte tak jeden klíč pro všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách obsahujících 4, 6, 8 a 12 zámků. Další informace naleznete na stránkách www.thule.com.





Sada Thule Go Pack 8006

Čtyřdílná sada obsahující tři tašky Thule Go Pack 8002 a jednu tašku Thule Go Pack Nose 8001. Svým konstrukčním provedením dokonale odpovídá tvaru střešního boxu Thule.



Thule Go Box 8005

Díky dvěma oddělovacím příčkám je tento organizér praktickým pomocníkem v zavazadlovém prostoru nebo v domácnosti. Je vhodný pro všechny druhy vybavení. Skládací funkce umožňuje snadné uskladnění, jestliže se organizér nepoužívá. Lze jej složit tak, aby se používal pouze jeden odkládací prostor. Ve složeném stavu má tloušťku pouhých 30 mm. Velikost 61 x 34 x 31 cm.



Thule Go Pack 8002

Ochranné pryžové podložky v rozích. Ramenní popruh a úchyty pro pohodlnou manipulaci. Velikost 61 x 33 x 31 cm.



Thule Go Pack Nose 8001

Taška se speciálním tvarem určeným pro zmenšený prostor přední části střešních boxů. Ochranné pryžové podložky v rozích. Ramenní popruh a úchyty pro pohodlnou manipulaci. Velikost 61 x 42 x 28 cm.



Držák lyží pro střešní box Thule

Chcete lyže přepravovat bezpečně a stylově? Doporučujeme použít držák lyží pro střešní box Thule, který umožňuje uspořádanou přepravu lyží uvnitř boxu. Dodává se v 5 různých velikostech. Držák, který je nejvhodnější pro váš střešní box, můžete vyhledat v přehledu na stranách 36–37.



Světlo Thule 6951 do střešního boxu

Zajistěte si optimální viditelnost uvnitř střešního boxu pomocí osvětlení Thule. Speciálně navržená LED svítidla je vybavena přizpůsobeným reflektorem a funkcí automatického zapínání/vypínání při otevírání nebo zavírání boxu.

› Skládací střešní boxy





Thule Ranger 90.



Thule Ranger 500.




Thule Ranger 90.

Thule Ranger

Skládací střešní box usnadňuje skladování.

VLASTNOSTI

- 1 Poskytuje plný prostor pro zavazadla a zároveň ve složeném stavu zabírá minimum místa – dá se složit do malého balíčku a uložit do kufru vozu.
- 2 Je vyroben z nepromokavého materiálu se svařovanými švy a utěsněným zipem, a chrání tak náklad před vodou a špínou.
- 3 Montážní systém Easy-Snap umožňuje rychlé a bezpečné upevnění.
- 4 Součástí příslušenství je speciální vak pro ukládání složeného boxu. (Thule Ranger 90)
- 5 Rozšiřující části se zipy umožňují přizpůsobení velikosti úložného prostoru podle velikosti nákladu. (Thule Ranger 500)
- 6 Součástí příslušenství jsou nosiče pro bezpečnou přepravu lyží. (Thule Ranger 500)



Snadné ukládání

Střešní box Thule Ranger 90 je velmi skladný – vejde se vám i do šatní skříně.



Můžete jej přenášet

Díky speciálně navrženému vaku můžete střešní box velmi jednoduše přenášet.



Snadné rozbalení

Stačí pouze umístit střešní box na nosič a poté jej rozvinout a upevnit. A můžete nakládat!

› Převravní koše





Thule Trail 823/824

Luxusní přepravní koš s množstvím integrovaných funkcí.

VLASTNOSTI

- 1 Integrované postranní konzoly pro maximální úroveň ochrany nákladu.
- 2 Integrované T-drážky, do nichž lze snadno upevnit další produkty Thule. Umožňuje ještě lepší využití přepravních košů.
- 3 Luxusní provedení ve stříbřitě hliníkové barvě s černými kontrastními prvky.
- 4 Možnost nastavení bodů uchycení podle délky střešního nosiče.
- 5 Možnost uzamknutí ke střešnímu nosiči.
- 6 Protiskluzový pogumovaný povrch usnadňující nakládání dlouhých předmětů.



Thule Canyon 859

Střešní koš s robustní, elegantní konstrukcí z lehkých ocelových trubek je ideální pro přepravu výstroje všech tvarů a velikostí.

VLASTNOSTI


- 1 Elegantní a účelný nízký profil se zúženými bočními stěnami usnadňujícími nakládání i vykládání.
- 2 Prodlužte prostor pro náklad o 51 cm přidáním rozšiřujícího adaptéru Thule Canyon 8591.
- 3 Součástí příslušenství je aerodynamický kryt, který vylepšuje proudění vzduchu kolem nákladu.
- 4 Stabilizujte náklad a naložte více vybavy přidáním střešních příček Thule Canyon 8592.
- 5 Zamykací systém jednoho klíče Thule.

Doplňky ke koši Thule Trail



Sít Thule 8239/8249

Zádržná síť určená speciálně pro přepravní koš Thule Trail. Svou velikostí přesně odpovídá koši Thule Trail 823/824.



Doplňky k nosiči Thule Canyon



Rozšiřující adaptér Thule Canyon 8591

Prodlouží prostor pro náklad o 51 cm.



Střešní příčky

Thule Canyon 8592

Umožňují upevnit další vybavu nebo stabilizovat náklad.




Doplňky k přepravním košům Thule



Sít Thule 595/595-1

Pomáhá zajistit náklad v přepravních koších Thule. Lze nastavit podle velikosti nákladu. Deset posuvných háčků umožňuje snadné připevnění k přepravnímu koši Thule. Velikost (cm): 80 x 80 (595) nebo 130 x 90 (595-1).



Thule Caravan 857

Prostorný vak pro usnadnění nakládání přepravního koše Thule. Velká kapacita, kolem 250 litrů. Upevňuje se na přepravní koš Thule pomocí integrovaných pásek. Vyrobeno z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám s podlepenými švy. Ekologicky šetrné provedení bez PVC. Pokud není používán, může být složen do přiloženého obalu. Velikost (cm): 101 x 81 x 45.



Střešní boxy



Název	Thule Excellence XT	Thule Dynamic		Thule Motion	
		M (800)	L (900)	Sport (600)	M (200)
Velikost (cm)	218 x 94 x 40	206 x 84 x 34	235 x 94 x 35	190 x 67 x 42	175 x 86 x 46
Objem (l) ¹	470	320	430	320	410
Nosnost (kg)	75	75	75	75	75
Montážní systém	PowerClick	PowerClick		PowerClick	
Otevírání	Oboustranné	Oboustranné		Oboustranné	
Popruhy	3	3	3	3	3
Centrální zamykání	•	•	•	•	•
Použitelný s nosiči WingBar Edge	•	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi WingBar	•	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi SquareBar ²	•	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi SlideBar	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697500
Schválen zkouškou TÜV/GS	•	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	•
Max. počet párů lyží nebo snowboardů	6-8	5-7	6-8	4-6	5-7
Max. délka lyží (cm)	200	180	205	175	155
Nosič lyží	Příslušenství 694900	Příslušenství 694800	Příslušenství 694900	Příslušenství 694600	Příslušenství 694800
Potah pro víko střešního boxu	Včetně	Příslušenství 698100	Příslušenství 698300	Příslušenství 698200	Příslušenství 698100
Barva	Exkluzivní dvoutónová Leskle černá titanová metalíza /6119B Leskle titanová - leskle černá/6119T	Lesklá titanová/6128T Leskle černá/6128B	Lesklá titanová/6129T Leskle černá/6129B	Leskle stříbrná/6206S Leskle černá/6206B	Leskle stříbrná/6202S Leskle černá/6202B

¹ Vnitřní rozměry výrobku vycházejí z digitalizovaných 3D konstrukčních výkresů.

² Platí při použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem výrobků Thule.

Skládací střešní boxy



Název	Thule Ranger	
	90	500
Velikost (cm)	110 x 80 x 40	190 x 50 x 30
Objem (l) ¹	280	260
Nosnost (kg)	50	50
Montážní systém	EasySnap	
Otevírání	Boční/zadní	Jednostranné
Nosič lyží	2	2
Popruhy	•	•
Zámek	•	•
Použitelný s nosiči Thule WingBar Edge	•	•
Použitelný s tyčemi Thule WingBar	•	•
Použitelný s tyčemi Thule SquareBar ²	•	•
Použitelný s tyčemi Thule SlideBar	Příslušenství 697100	Příslušenství 697100
Schválen zkouškou TÜV/GS	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•
Max. počet párů lyží nebo snowboardů	-	3-4
Max. délka lyží (cm)	-	185
Barva	Černá - stříbrošedá/6011	Černá - stříbrošedá/6035

¹ Vnitřní rozměry výrobku vycházejí z digitalizovaných 3D konstrukčních výkresů.

² Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem výrobků Thule.



Thule Motion		Thule Touring					
XL (800)	XXL (900)	Sport (600)	S (100)	M (200)	L (780)	Alpine (700)	
205 x 84 x 45	235 x 94 x 47	190 x 63 x 39	139 x 90 x 40	175 x 82 x 45	196 x 78 x 43	232 x 70 x 42	
460	630	300	330	400	420	430	
75	75	50	50	50	50	50	
PowerClick		FastClick					
Oboustranné		Jednostranné	Oboustranné	Oboustranné	Oboustranné	Oboustranné	
3	3	3	3	3	3	3	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
Příslušenství 697500	Příslušenství 697500	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	Příslušenství 697400	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
5-7	6-8	4-6	-	5-7	5-7	4-6	
190	220	175	-	155	180	220	
Příslušenství 694800	Příslušenství 694900	Příslušenství 694600	-	Příslušenství 694800	Příslušenství 694800	Příslušenství 694700	
Příslušenství 698100	Příslušenství 698300	Příslušenství 698200	Příslušenství 698100	Příslušenství 698100	Příslušenství 698100	Příslušenství 698200	
Leskle stříbrná/6208S Leskle černá/6208B	Leskle stříbrná/6209S Leskle černá/6209B	Titanová aeroskin / 6346T Leskle černá / 6346B	Titanová aeroskin / 6341T Leskle černá / 6341B	Titanová aeroskin / 6342T Leskle černá / 6342B	Titanová aeroskin / 6348T Leskle černá / 6348B	Titanová aeroskin / 6347T Leskle černá / 6347B	

Přepavní koše



Název	Thule Trail		Thule Canyon
	823	824	859
Velikost (cm)	135x90x18	160x100x18	127x104x15
Zámek	•	•	
Použitelný s nosiči Thule WingBar Edge	•	•	•
Použitelný s tyčemi Thule WingBar	•	•	•
Použitelný s tyčemi Thule SlideBar	•	•	•
Použitelný s tyčemi Thule SquareBar	•	•	•
Schválen zkouškou TÜV/GS	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•
Různé	Z hliníku. Body uchycení lze nastavit podle délky střešního nosiče.		Možnost nastavení bodů pro uchycení podle délky střešního nosiče.

> Bike







› Své kolo můžete mít s sebou od začátku cesty až do cíle.

Ať již zažíváte vzrušení při závodech, kdy sjíždíte prudké svahy, zkoušíte svoji fyzickou kondici při vytrvalostní soutěži nebo jste se vydali na klidný poznávací výlet, na který jste se již dlouho těšili, cyklistika je asi nejpříjemnější způsob poznávání přírody. Na cestě k další závodní trati nebo cyklostezce se nosiče Thule postarají o dokonalé zabezpečení vašich kol na vašem automobilu.

Není vůbec nutné, abyste odváděli sportovní výkony, dokud skutečně nenasednete na kolo!



Vysvětlení symbolů

2-4



Maximální počet kol, která je možno přepravovat.

E-bike



Nosič jízdních kol doporučený pro přepravu elektrokol nebo jiných těžkých kol (max. 30 kg).



NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA STŘECHU, VIZ STRANA 42

- 1 Patentovaná svěrací hlavice AcuTight cvaknutím upozorní, že je kolo optimálně upevněno. Pomáhá tak kontrolovat moment utažení, který působí na rám kola.
- 2 Jakmile je kolo umístěno v nosiči, zůstává v přepravní poloze. Díky tomu lze veškerá nastavení a úpravy provádět v pohodlné výšce, aniž by kolo bylo nutné přidržovat.

NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA ZADNÍ DVEŘE, VIZ STRANA 46

- 3 Pokud na autě nemáte tažné zařízení a potřebujete přepravovat větší počet kol, toto je řešení přesně pro vás.
- 4 Umožňuje naložit 2-4 kola.
- 5 Možnost složení a snadného uložení.

NOSIČE JÍZDNÍCH KOL S MONTÁŽÍ NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, VIZ STRANA 50

- 6 I po upevnění kol na nosič zůstává zachován neomezený přístup do zavazadlového prostoru.
- 7 Nové, vylepšené držáky rámu mají růžici s omezovačem momentu utažení Thule AcuTight, který cvakne, jakmile je kolo optimálně upevněno.

› Nosiče s montáží na střechu





Thule Sprint 569

Nejvšestrannější nosič pro uchycení kola za vidlici zajišťující maximálně bezpečné upevnění kola.

VLASTNOSTI

- 1 Patentovaná svěrací hlavice AcuTight cvaknutím upozorní, že je kolo optimálně upevněno. Pomáhá tak kontrolovat moment utažení, který působí na rám kola.
- 2 Doporučené řešení pro převoz kol s křehkým rámem (např. karbonovým).
- 3 V upevňovacích držácích jsou použity elastomery technologie RDT (Road Dampening Technology), které při jízdě tlumí nárazy a vibrace.
- 4 Řemínek nosiče se západkovým systémem a technologií RDT zadní kolo bezpečně upevní, aniž by poškodil ráfek.
- 5 Bezpečné upevnění a stabilitu zadního kola pomáhá zajistit klín.
- 6 Žlábek pro plášť kola je teleskopický, takže se snadno přizpůsobí konkrétnímu modelu kola a vozu.
- 7 Maximální povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg.
- 8 Uzamykatelné - kolo lze uzamknout k nosiči a nosič kol ke střešnímu nosiči (zámky jsou součástí balení).
- 9 Adaptéry do T-drážky (20 x 20 mm) jsou součástí dodávky pro účely montáže nosiče přímo na T-drážky nosných tyčí.
- 10 Splňuje standard CityCrash.




Doplňky k nosiči Thule Sprint



Ochranný vak na kola Thule 563 XL

Speciálně konstruovaný, vysoce kvalitní vak pro přední kolo.





Nosič Thule ProRide 591

Nejelegantnější způsob, jak převážet kola na střeše auta – pro kola až do 20 kg.

VLASTNOSTI

- ❶ Speciálně navržený držák rámu a žlábek pro pláště kol automaticky umístí jízdní kolo do správné polohy a umožní jeho bezpečné přilehnutí k držáku rámu během upevňování.
- ❷ Konečné utažení lze provést snadno a rychle pomocí otočného knoflíku, který se nachází na dobře přístupném místě.
- ❸ Jediný střešní nosič jízdních kol na trhu, jehož zatížitelnost umožňuje přepravu kol o hmotnosti až 20 kg.
- ❹ Vhodné pro rámy kol až do 100 mm (oválný 80 x 100 mm, kulatý 22 - 80 mm).
- ❺ Rychloupínací popruhy, které jsou opatřeny návleky pro ochranu kol, bezpečně zajišťují kola ve správné poloze (lze je přizpůsobit různé velikosti kol).
- ❻ Nosič lze snadno připevnit na kteroukoli stranu střechy.
- ❼ Tento nosič je předem sestaven, nepotřebujete žádné nářadí.
- ❽ Uzamykatelné – kolo lze uzamknout k nosiči a nosič kol ke střešnímu nosiči (zámkové jsou součástí balení).
- ❾ Adaptéry do T-drážky (20 x 20 mm) jsou součástí dodávky pro účely montáže nosiče přímo na T-drážky nosných tyčí.
- ❿ Splňuje standard CityCrash.




Doplňky k nosiči Thule ProRide



Pro zvýšení bezpečnosti používejte lankový zámek Thule 538

Ocelové lanko o délce 180 cm, které je potažené plastem, dodatečně připevní vaše kolo k nosiči, a zajistí tak zvýšení jeho ochrany proti krádeži.






Thule OutRide 561

Přeprava kola s uchycením za vidlici, profesionální styl.

VLASTNOSTI

- 1 Snadno nastavitelný západkový systém pro upevňování všech typů vidlic.
- 2 Také pro kola vybavená kotoučovými brzdami a 20mm osou (adaptér je součástí dodávky).
- 3 Rychloupínací popruh pro zadní kolo (lze přizpůsobit různé velikosti kol).
- 4 Maximální povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg.
- 5 Tento nosič je předem sestaven, nepotřebujete žádné nářadí.
- 6 Uzamykatelné - kolo lze uzamknout k nosiči a nosič kol ke střešnímu nosiči (zámky jsou součástí balení).
- 7 Adaptéry do T-drážky (20 x 20 mm) jsou součástí dodávky pro účely montáže nosiče přímo na T-drážky nosných tyčí.
- 8 Splňuje standard CityCrash.




Thule FreeRide 532

Funkční a snadno použitelný nosič na jízdní kola se všemi základními funkcemi.

VLASTNOSTI

- 1 Držák rámu s rychloupínákem je vhodný pro většinu ráků až do rozměru 80 mm.
- 2 Rychloupínací popruhy, které jsou opatřeny návleky pro ochranu kol, bezpečně zajišťují kola ve správné poloze (lze je přizpůsobit různé velikosti kol).
- 3 Uzamykatelné - kolo lze uzamknout k nosiči a nosič kol ke střešnímu nosiči (zámky jsou součástí balení).
- 4 Maximální povolená hmotnost jednoho kola je 17 kg.
- 5 Adaptéry do T-drážky (20 x 20 mm) jsou součástí dodávky pro účely montáže nosiče přímo na T-drážky nosných tyčí.
- 6 Splňuje standard CityCrash.



➤ Nosiče kol s montáží na zadní dveře





Thule BackPac 973

Vysoký standardní nosič s flexibilní konstrukcí určený pro montáž na užitková vozidla, mikrobusy a vozidla kategorie MPV (na 2-4 jízdní kola).

VLASTNOSTI

- 1 Pojme 2 jízdní kola, případně 3 kola při použití adaptéru 973-23 a 4 při použití adaptéru 973-23 + 973-24.
- 2 Díky zvýšené pozici nosiče jsou zadní světla a RZ stále viditelné.
- 3 Všechny součásti, které jsou v kontaktu s vozem a koly, mají ochranné pogumování.
- 4 Montáž kol usnadňuje možnost odnímání všech držáků rámců.
- 5 Rychle uvolnitelné upevňovací popruhy lze přizpůsobovat rozdílným velikostem kol.
- 6 Rozšiřitelné žlábkové pro pláště umožňují přepravu rozměrnějších kol.
- 7 Funkce skládání naplocho umožňuje snadné skladování a jednoduchou manipulaci.
- 8 Nosič na automobilu i vnější kolo na nosiči lze zajistit uzamknutím pomocí příslušenství Thule Lock 567.
- 9 Speciální sada, pomocí které lze držák přizpůsobit pro montáž na více modelů automobilů.

Doporučení pro vozy naleznete v průvodci nosiči na webových stránkách www.thule.com.




Doplňky k nosiči Thule BackPac



Potřebujete přepravovat jedno nebo dvě jízdní kola navíc?

Kapacitu nosiče Thule BackPac lze zvětšit ze dvou na tři jízdní kola pomocí adaptéru Thule 973-23 a ze tří na čtyři kola pomocí adaptéru 973-24.






Thule ClipOn High 9105/9106

Rychle upevnitelný skládací nosič na jízdní kola určený pro automobily s karoserií typu kombi a hatchback (na 2 jízdní kola).

VLASTNOSTI

- 1 Díky zvýšené pozici nosiče jsou zadní světlá a RZ stále viditelné.
- 2 Všechny součásti, které jsou v kontaktu s vozem a koly, mají ochranné pogumování.
- 3 Montáž kol usnadňuje možnost odnímání všech držáků rámců.
- 4 Snadná montáž na zadní dveře pomocí jedinečného západkového systému a patentovaného uzamykacího mechanismu.
- 5 Rychle uvolnitelné upevňovací popruhy lze přizpůsobovat rozdílným velikostem kol.
- 6 Rozšiřitelné žlábkové propláště umožňují přepravu rozměrnějších kol.
- 7 Funkce rychlého složení usnadňuje skladování.
- 8 Vnější kolo lze na nosiči zajistit uzamknutím.


Doporučení pro vozy naleznete v průvodci nosiči na webových stránkách www.thule.com.





› Nosiče s montáží na tažné zařízení





Thule EasyFold 931

Nejpraktičtější plně skládací nosič na dvě jízdní kola pro všechny typy jízdních kol (včetně elektrokol, na 2 jízdní kola).

VLASTNOSTI

- 1 Nové, zdokonalené odnímatelné držáky rámu mají růžice s omezovačem momentu utažení Thule AcuTight, které cvaknou, jakmile je kolo optimálně upevněno.
- 2 Skládací konstrukce usnadňuje montáž, manipulaci i skladování.
- 3 Vysoká nosnost (2 x 30 kg) umožňuje přepravu elektrokol.
- 4 Velký rozestup mezi držáky pláště kol umožňuje přepravu robustních jízdních kol s velkým rozvorem.
- 5 Důmyslný sklápěcí mechanismus, který se ovládá nohou, usnadňuje přístup do zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola.
- 6 Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka s jednoručním ovládáním a malou zavírací silou.
- 7 Popruhy s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění ráfků kol.
- 8 Integrované přenašečí rukojeti pro ergonomické přenášení nosiče.
- 9 Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení. Kola lze uzamknout k nosiči ve všech polohách (zámkové jsou součástí balení).



Doplňky k nosiči Thule EasyFold



Přenašečí vak Thule EasyFold 931-1

Při přepravě a ukládání nosiče jízdních kol Thule EasyFold chrání vás i váš vůz před ušpiněním.





Thule EuroClassic G6 928/929

Špičkový nosič kol s maximálnymi rozmery, ktorý sa vyznačuje neobyčejnou flexibilitou a vysokou nosnosťou. Nosič Thule EuroClassic G6 je k dispozícií vo dvoch verzích – pre dve kola alebo pre tri kola, v oboch prípadoch s možnosťou prídania ďalšieho kola pomocou adaptéru.

VLASTNOSTI

- 1 Nové, zdokonalené odnímateľné držiaky rámu majú rúžicu s omezovačom momentu utiahnutia Thule AcuTight, ktoré cvaknú, jakmile je kolo optimálne upevnené.
- 2 Maximálna hmotnosť jedného kola činí 25 kg, čo umožňuje prepravu ľahších elektrokol.
- 3 Prídáním adaptéru Thule 928-1 lze zvýšit kapacitu o další jízdní kolo.
- 4 Velký rozstup mezi držáky pláště kol umožňuje prepravu robustních jízdních kol s velkým rozvorem.
- 5 Velký úhel sklopení umožňuje otevírání i velmi velkých zadních dveří, a to i tehdy, jsou-li připevněna kola.
- 6 Důmyslný sklápěcí mechanismus, který se ovládá nahoru, usnadňuje přístup do zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola.
- 7 Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka s jednoručním ovládním a malou zavírací silou.
- 8 Popruhy s utahovacími preezkami pro pohodlné připevnění ráfků kol.
- 9 Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení. Kola lze uzamknout k nosiči ve všech polohách (zámkové jsou součástí balení).



Doplňky k nosiči Thule EuroClassic G6



Adaptér 9281 na kola Thule EuroClassic G5/G6

Zvyšuje prepravnú kapacitu nosiču Thule EuroClassic G6 928/929 (a Thule EuroClassic G5) o jedno jízdní kolo.





Thule VeloCompact 924/926

Thule VeloCompact, nejkompaktnější a nejlehčí nosič Thule pro přepravu jízdních kol váží díky modernímu designu a použitým materiálům pouhých 14 kg. Vyberte si Thule VeloCompact 924 na dvě kola nebo Thule VeloCompact 926 na tři až čtyři kola.

VLASTNOSTI

- 1 Díky stabilitě v nezajištěné poloze na tažném zařízení je montáž i nastavení nosiče před zajištěním upevňovací páky snadná. (pouze 926)
- 2 Přidáním adaptéru pro 4. jízdní kolo lze zvýšit kapacitu na čtyři jízdní kola. (pouze 926)
- 3 Demontovatelné držáky rámu zaručují snadné upevnění kol.
- 4 Vysouvateľné držáky pláštů kol umožňují přepravu jízdních kol s velkým rozvorem.
- 5 Dá se jednoduše složit a uklidit – vejde se do zavazadlového prostoru většiny vozů.
- 6 Důmyslný systém sklápění ovládaný nožním pedálem usnadňuje přístup do zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola.
- 7 Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka s ovládaním jednou rukou a malou zavírací silou.
- 8 Kola lze jednoduše upevnit pomocí dlouhých popruhů pro připevnění ráfků kol s utahovacími přezkami.
- 9 Kola lze uzamknout k nosiči – a nosič lze uzamknout k tažnému zařízení (zámky jsou součástí balení).



automechanika
innovationaward

Doplňky k nosiči Thule VeloCompact



Thule VeloCompact Adaptér 9261 pro 4. kolo

Zvětšíte kapacitu nosiče Thule VeloCompact 926 o jedno jízdní kolo. Vhodný pouze pro nosič 3 jízdních kol Thule VeloCompact (926).





Thule EuroRide 940

Thule EuroRide je vysoce funkční nosič jízdních kol s veškerými základními funkcemi. Má stejné vlastnosti jako ostatní nosiče, ale jednodušší konstrukční provedení.

VLASTNOSTI

- 1 Ručně ovládaný sklápěcí mechanismus umožňuje přístup do zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola.
- 2 Pomocí madla pro rychlé upevnění lze uchytit nosič ke kulové hlavici tažného zařízení několika otočeními.
- 3 Odnímatelné držáky kol s měkkými pásky.
- 4 Stabilní držáky rámu kol (do průměru 70 mm).
- 5 Nosič namontovaný na tažném zařízení i kola připevněná na nosiči lze uzamykat pomocí příslušenství Thule 526.



Doplňky k nosiči Thule EuroRide



Thule rúžice AcuTight Knob 528

Příslušenství s omezovačem momentu utažení určené pro nosiče kol s držáky rámu, které se montují za zadní dveře auta. Slouží jako náhrada za běžnou rúžici.





Thule EuroPower 915

Pevný a stabilní nosič jízdních kol vyrobený speciálně pro těžká a objemná jízdní kola (např. elektrokola, velká sjezdová kola – až 2 jízdní kola).

VLASTNOSTI

- 1 Nové, zdokonalené držáky rámu zaručují správné upevnění kol.
- 2 Vysoká nosnost (2 x 30 kg) umožňuje přepravu elektrokol.
- 3 Extra široký rozestup mezi držáky pláštů kol (25 cm) umožňuje přepravu robustních jízdních kol s velkým rozvorem.
- 4 Důmyslný sklápěcí mechanismus, který se ovládá nohou, usnadňuje přístup do zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola.
- 5 Montáž nosiče usnadňuje nastavitelná spojka s jednoručním ovládáním a malou zavírací silou.
- 6 Popruhy s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění ráfků kol.
- 7 Nosič lze uzamknout k tažnému zařízení. Kola lze uzamknout k nosiči ve všech polohách (zámky jsou součástí balení).




Doplňky k nosiči Thule EuroPower



Thule růžice AcuTight Knob 528

Příslušenství s omezovačem momentu utažení určené pro nosiče kol s držáky rámu, které se montují za zadní dveře auta. Slouží jako náhrada za běžnou růžici.



› Kufry na přepravu jízdních kol



Thule RoundTrip Transition

S tímto prvotřídním pevným kufrem s integrovaným pracovním stojanem je převážení kol bezproblémové a pohodlné.

VLASTNOSTI

- 1 Konstrukce ABS a hliníkový rám Click-Rail poskytují jízdnímu kolu během cesty optimální úroveň ochrany.
- 2 Integrovaný stojan na kolo lze použít také jako praktický držák a montážní stojan.
- 3 Nylonové vaky na kola brání přímému kontaktu kol a rámu.
- 4 Do kufru lze uložit i kola, a tak je přeprava opravdu snadná.

Vnitřní rozměry: 134 x 37,5 x 90,2 cm
Vnější rozměry: 137,2 x 39,4 x 94 cm
Hmotnost: 15,9 kg

Thule RoundTrip Pro

Tento lehký kufr s integrovaným montážním stojanem podstatně usnadní cestování s jízdním kolem.

VLASTNOSTI

- 1 Odolný nylonový plášť napnutý na hliníkovém rámu Click-Rail kolo spolehlivě chrání před poškozením při přepravě.
- 2 Silné boční panely kufru je možné odepnout.
- 3 Nylonové vaky na kola brání přímému kontaktu kol a rámu.
- 4 Součástí dodávky jsou také adaptéry na kola s 15mm a 20mm průchozí osou.

Vnitřní rozměry: 124,5 x 27,9 x 84,5 cm
Vnější rozměry: 125,7 x 29,8 x 88,9 cm
Hmotnost: 9,5 kg.

Thule RoundTrip Traveler

Tento lehký kufr na jízdní kolo kombinuje pevnou a odolnou vnější stranu s integrovaným systémem upevnění, díky kterým je cestování s kolem jednoduché a bezpečné.

VLASTNOSTI

- 1 Je velmi lehký a také skladný, protože boční panely i rám lze složit.
- 2 Odolný nylon s vnitřním obložení chrání před opotřebením a poškozením.
- 3 Vnitřek z odolného nepromokavého materiálu se snadno čistí.
- 4 Kolečka a několik vnějších držadel usnadňují manévrování s kufrem během cestování.

Vnitřní rozměry: 128 x 35 x 78 cm
Vnější rozměry: 131 x 38 x 81 cm
Hmotnost: 7,7 kg.



Integrovaný montážní stojan, který je součástí modelů Thule RoundTrip Transition a Thule RoundTrip Pro.





Příslušenství nosičů jízdních kol



Adaptér 9281 na kola Thule EuroClassic G5/G6
Zvyšuje přepravní kapacitu nosičů Thule EuroClassic G6 928/929 (a Thule EuroClassic G5) o jedno jízdní kolo.



Adaptér Thule VeloCompact 9261 pro 4. kolo
Zvětšíte kapacitu nosiče Thule VeloCompact 926 o jedno jízdní kolo. Vhodný pouze pro nosiče 3 jízdních kol Thule VeloCompact (926).



Adaptér na rámy kol Thule 982
Adaptér na rámy kol pro maximálně snadné upevnování jízdních kol s nestandardními rámy (např. dámských kol, kol BMX, sjezdových kol).



Přenášecí vak Thule EasyFold 931-1
Při přepravě a ukládání nosiče jízdních kol Thule EasyFold chrání vás i váš vůz před ušpiněním.



Nakládací rampa Thule 9152
Praktická odnímatelná rampa pro snadné naložení a vyložení jízdních kol.



Adaptér pro ochranu ráfků kol Thule 9772
Chrání ráfky horských kol a usnadňuje bezpečné upevnění pláště a ráfků silničních kol.




Adaptér Thule Off-Road 9042
Adaptér pro montáž nosičů Thule EuroClassic G6 (a Thule EuroClassic G5) na automobily s rezervním kolem umístěným na vnější straně.


Adaptér Thule VeloCompact 9241 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu
Adaptér pro montáž nosičů Thule VeloCompact na automobily s rezervním kolem umístěným na vnější straně.



3. brzdové světlo Thule 9904
Příslušenství pro automobily v případě, že nosič kol zakrývá zadní světla automobilu. Je speciálně uzpůsobeno pro montáž na výrobky Thule instalované na zádi vozidel.



Thule adaptér 9906
Převádí elektrickou zásuvku automobilu se 7 pólů na zásuvku s 13 pólů.



Thule adaptér 9907
Převede elektrickou zásuvku automobilu s 13 pólů na zásuvku se 7 pólů.



Ochranný vak na kola Thule 563 XL

Speciálně konstruovaný, vysoce kvalitní vak pro přední kolo.



Thule SlideBar 891-893

Systém Thule SlideBar mimořádně usnadňuje nakládání jízdních kol na střechu vozidla, protože se tyč vysouvá na kterékoli straně vozu mimo karoserii. Viz strana 16.



Adaptér Thule 561-1 pro osy o průměru 15 mm

Pro sadu Thule OutRide 561 – určen pro jízdní kola s osami o průměru 15 mm.



Držák předního kola Thule 545-2

Držák pro přední kola s běžnou osou nebo pro kola s kotoučovými brzdami. Vhodný i pro kola do 29". Nelze použít pro kola s průchozí osou.



Kabelový zámek Thule 538

Ocelové lanko, které je potažené plastem, dodatečně připevní vaše kolo k nosiči a zlepši tak ochranu proti krádeži.



Thule růžice AcuTight Knob 528

Příslušenství s omezovačem momentu utažení určené pro nosiče kol s držáky rámu, které se montují za zadní dveře auta. Slouží jako náhrada za běžnou růžici.



Systém Thule jednoho klíče

Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými klíči, přejděte na systém Thule jednoho klíče. Získáte tak jeden klíč pro všechny výrobky Thule. Dodává se v sadách obsahujících 4, 6, 8 a 12 zámků. Další informace naleznete na stránkách www.thule.com.



Uzamykatelná růžice Thule 526/527

Příslušenství pro nosiče jízdních kol s montáží na zadní automobilu. Uzamyká držák rámu.
Č. výrobku 526 = 2dílná sada.
Č. výrobku 527 = 4dílná sada.



Držák na kola Thule 5781

Slouží k chytrému ukládání jízdních kol v domácnosti.



Držák na zeď Thule 9771

Umožňuje funkční ukládání jízdních kol a nosičů kol.

Nosiče jízdních kol s montáží na střechu



Název	Thule Sprint 569	Thule OutRide 561	Thule ProRide 591	Thule FreeRide 532
Max. počet jízdních kol	1	1	1	1
Nosnost (kg)	17	17	20	17
Montáž jízdního kola	Přední vidlice / zadní kolo	Přední vidlice / zadní kolo	Rám/kolo	Rám/kolo
Vhodný pro rozměry rámu (mm)	Vše	Vše	Ø Až 100*	Ø 22-70*
Vhodný pro rozměry kol	Vše	Vše	Vše	Vše
Samonastavitelný držák rámu			•	
Nastavitelné, rychloupínací popruhy k zajištění kol	•	•	•	•
Uzamčení jízdního kola k nosiči	•	•	•	•
Uzamčení nosiče lyží ke střešnímu nosiči	•	•	•	•
Možnost montáže na pravé nebo levé straně	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi Thule WingBar, SlideBar a AeroBar.	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi Thule SquareBar		•	•	•
Adaptér pro T-drážku (20 x 20 mm) ¹	Včetně	Včetně	Včetně	Včetně
Adaptér pro T-drážku (30 x 24 mm) ²	889-4	889-3	889-1	889-3
Schválen zkouškou TÜV	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•
Různé	Hliníkový. Hodí se také pro kola s kotoučovými brzdami. Nelze použít k převážení kol s průchozí osou. Nosič je možné namontovat pouze na střešní nosiče s T-drážkou.	Hliníkový. Vhodné také pro jízdní kola s kotoučovými brzdami. Adaptér pro vidlice s osami o průměru 20 mm je součástí standardního příslušenství.	Hliníkový. Velmi snadná montáž. *Rám s kulatými trubkami 22-80 mm, rám s oválnými trubkami 80 x 100 mm.	*Rám s oválnými trubkami, max. 65 x 80 mm.

¹ Vhodný pro systémy Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar a AeroBar.

² Použitelný například s některými originálními střešními nosiči pro vozy BMW a Renault.

Nosiče jízdních kol s montáží na tažné zařízení



Název	Thule EasyFold	Nosič Thule EuroClassic G6		Thule VeloCompact	
	931	928	929	924	926
Max. počet jízdních kol	2	2 (3 s adaptérem 928-1)	3 (4 s adaptérem 928-1)	2	3 (4 s adaptérem 926-1)
Nosnost (kg)	60	51	60	46	60
Max. hmotnost jízdního kola (kg)	30	25	25	25	25
Rozvor kol (cm)	22	20	20	19	19
Velikost (cm)	123 x 61 (31 x 61 x 68 ve složeném stavu)	137 x 48	137 x 65	103 x 59	103 x 72
Hmotnost (kg)	17,1	17,6	20,7	14,2	19,0
Vhodný pro rozměry rámu (mm)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80
Montáž kola na nastavitelné držáky	Utahovací přezky	Utahovací přezky	Utahovací přezky	Utahovací přezky	Utahovací přezky
Snímatelné držáky rámu kol	•	•	•	•	•
Uzamčení jízdního kola k nosiči	•	•	•	•	•
Uzamčení nosiče k vozidlu	•	•	•	•	•
Sklápění s jízdními koly	Nožní pedál	Nožní pedál	Nožní pedál	Nožní pedál	Nožní pedál
Použitelný s nakládací rampou 9152	•	•	•	•	•
Vhodný pro vozy s vně umístěnou rezervní pneumatikou		S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu		S adaptérem 9241 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu	
Zadní světla	•	•	•	•	•
Elektrická zástrčka	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)		13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)	
Schválený zkouškami TÜV/EuroBE		•	•		
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	•
Různé		Max. hmotnost jízdního kola při použití adaptéru 928-1 je 15 kg.		Max. hmotnost jízdního kola při použití adaptéru 926-1 je 15 kg.	

Nosiče jízdních kol s montáží na zadní dveře



Název	Thule BackPac		Thule ClipOn High	
	973	9105	9106	
Max. počet jízdních kol	2 (3 při použití adaptéru 973-23, 4 při použití adaptéru 973-23 + 973-24)	2	2	
Nosnost (kg)	60	30	30	
Hmotnost (kg)	14	10	12,9	
Montáž nosiče	Se sadou BackPac	Systém upevnění zaklapnutím		
Vhodný pro rozměry rámu (mm)	22-80	22-80		
Vhodný pro rozměry kol	Vše	Vše		
Pogumovaný držák rámu	•	•	•	
Snímatelné držáky rámu kol	•	•	•	
Montáž kola na nastavitelné držáky	Rychle uvolnitelné popruhy	Rychle uvolnitelné popruhy		
Uzamčení jízdního kola k nosiči	•	•	•	
Uzamčení nosiče k vozidlu	Příslušenství 567			
Přístup do zavazadlového prostoru vozu s namontovaným nosičem	•	•	•	
Různé	Umístění, které nezakryje zadní světla nebo registrační značku.	Umístění, které nezakryje zadní světla nebo registrační značku.		

Podrobnosti týkající se různých modelů automobilů naleznete v tištěném průvodci nosiči nebo na stránkách www.thule.com.



Thule EuroRide	Thule EuroPower
940	915
2	2
36	60
20	30
17	25
105 x 58	118 x 63
14,1	19,0
20-70	22-80
Nastavitelné pásky	Utahovací přezky
	•
Příslušenství 526/527/528	•
•	•
Ručně ovládané	Nožní pedál
	•
	S adaptérem 9042 pro připevnění k vnějšímu rezervnímu kolu
•	•
13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)	13pólový konektor (7pólový konektor s nástavcem 9906)
•	•
	Pojme kola o šířce až 2,2 palce (5,6 cm).

› Water








> Na vodu a ještě dál.

Lidé dokázali vymyslet mnoho způsobů, jak ovládnout vodu. Nejvíce vzrušující přitom může být jízda na kajaku, kánoi, surfovacím prkně nebo wakeboardu. Společnost Thule si dala za cíl zajistit bezproblémovou přepravu vaší výstroje k vodě, a proto vyvinula mimořádně bezpečné nosiče, které se umožňují snadnou montáž, nejsou náročné na prostor a samozřejmě jsou vybaveny odolnými upevňovacími popruhy a ochrannými podložkami. K vodě vás přepravíme bezpečně a ve zdraví. Pak už je jen na vás, zda se rozhodnete plout po proudu nebo vyrazit proti němu.





VLASTNOSTI

- ❶ Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání vašeho kajaku.
- ❷ Exkluzivní teleskopická konstrukce, s integrovaným popruhem.
- ❸ Zahákněte příslušenství Thule Quick Draw za svůj automobil nebo člun, napněte je a vydejte se na cestu. Prodává se ve dvoudílné sadě. Příslušenství umožňující dokonalé použití jako předová a záďová linie.
- ❹ Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči před krádeží.
- ❺ Pomocí příslušenství Thule MultiLift 572 můžete snadno zvedat svůj střešní box ke stropu garáže. Zvedací zařízení je stejně dokonalým pomocníkem i při uskladňování kajaků a surfovacích prken.
- ❻ Víceúčelový nosič Thule 855 umožňuje přepravu až tří vesel, pádel atd.



Thule Hullavator Pro 898

Vyplujte snadno a rychle - i bez cizí pomoci. Tento nosič s funkcí snadného zvednutí pro kajaky odlehčí až 18 kg z hmotnosti kajaku.

VLASTNOSTI

- 1 Nakládejte i vykládejte kajak bez cizí pomoci díky plynovým vzpěrákům, které sníží hmotnost kajaku při zvedání a spouštění o 18 kg.
- 2 Kajak nakládejte i vykládejte a připoutejte ve výši pasu za pomoci dvojitých vysouvacích ramen, která spustí kajak až o 1 metr.
- 3 Maximální ochrana vašeho kajaku díky 8 polstrovaným opěrným bodům.
- 4 Dvojitě potažená ocelová konstrukce odolná vůči korozi zaručí delší životnost než při použití hliníku.
- 5 Každý nosič je určen pro 1 kajak.
- 6 Možnost umístění až 2 nosičů na vozidlo.
- 7 Obsahuje popruhy Thule a kotvicí systém QuickDraw k upevnění 1 kajaku na přední a na zadní.
- 8 Umožňuje přepravu kajaku do šířky 80 cm a hmotnosti 35 kg.
- 9 Použitelný pouze s tyčemi Thule ProBar (aby byla zaručena dostatečná vzdálenost od vozidla během nakládání a vykládání).



Doplňky k nosiči Thule Hullavator Pro



Thule ProBar 39X

Nosná tyč s jedinečným třídrážkovým designem pro montáž více různých příslušenství. Nosnou tyč Thule ProBar použijte s doplňkem Thule Hullavator Pro, aby byla zaručena dostatečná vzdálenost od boku vozidla během nakládání a vykládání.





Thule K-Guard 840

Rychlejší, bezpečnější, snazší. Věnujte méně času nakládání a vykládání a užívejte si více času v kajaku na vodě.

VLASTNOSTI

- 1 Velmi rychlá a snadná montáž ke střešnímu nosiči.
- 2 Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání kajaku.
- 3 Pryžové podpěry jsou navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobovat různým tvarům kajaků, přičemž udržují rovnoměrné rozložení tlaku působícího na trup kajaku.
- 4 Vůbec první nosič kajaků, u kterého lze převážený kajak zajistit uzamknutím (pomocí uzamykatelného popruhu s ocelovým jádrem) a současně uzamkat nosič namontovaný na nosných střešních tyčích.
- 5 Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak a automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.
- 6 Elegantní hliníkové kolébkové nosiče.
- 7 Pryžové podpěry jsou navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobovat různým tvarům kajaků, přičemž udržují rovnoměrné rozložení tlaku působícího na trup kajaku.



Thule Hull-a-Port Pro 837

Sklpná verze našeho nejstabilnějšího nosiče kajaků, který šetří místo.

VLASTNOSTI

- 1 Když jej nebudete používat, lze jej složit na úroveň nosiče nákladu pro lepší aerodynamiku.
- 2 Nosič je pevný a nenáročný na prostor díky zkosenému tvaru.
- 3 Široký profil tvaru J usnadňuje manipulaci s převáženými předměty.
- 4 Podložky se silnou vrstvou plsti chrání trup kajaku.
- 5 Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.
- 6 Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak a automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.



Thule Hull-a-Port 835-1

Tento standardní kolébkový nosič tvaru J poskytuje vynikající nosnost a úroveň ochrany díky svému nastavitelnému obložení se čtyřbodovým stykem a ocelové konstrukci.

VLASTNOSTI

- 1 Nosič je pevný a nenáročný na prostor díky zkosenému tvaru.
- 2 Široký profil tvaru J usnadňuje manipulaci s převáženými předměty.
- 3 Podložky se silnou vrstvou plsti chrání trup kajaku.
- 4 Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.
- 5 Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak a automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.



Thule Hydroglide 873

Chytrý nosič kajaků s vestavěným prvkem pro usnadnění nakládání.

VLASTNOSTI

- 1 Plstěné zadní podpěry usnadňují nakládání. Kajak stačí jen nasunout na střechu auta.
- 2 Čtyři nastavitelné podpěry drží kajak během přepravy ve stabilní poloze.
- 3 Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.
- 4 Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak a automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.
- 5 Snadná montáž na nosné tyče systému Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky je součástí standardního příslušenství).



Nosič kajaků Thule 874

Funkční nosič kajaků, který se perfektně přizpůsobí tvaru kajaku.

VLASTNOSTI

- 1 Čtyři nastavitelné podpěry drží kajak během přepravy ve stabilní poloze.
- 2 Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.
- 3 Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak a automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.
- 4 Snadná montáž na nosné tyče systému Thule SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro montáž do T-drážky je součástí standardního příslušenství).

Podpěra kajaků Thule 520-1

Základní nosič pro přepravu všech typů kajaků, který šetří místo.

VLASTNOSTI

- 1 Pokud nejsou třeba, můžete stohovače kajaků složit naplocho.
- 2 Silné popruhy drží kajak pevně na místě.
- 3 Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak a automobil před poškrábáním během upevňování a přepravy.



Thule Portage 819

Přeppravujte kánoi nebo kajak bezpečně a pohodlně a ušetřete si co nejvíce času na vodě díky našemu nosiči kánoí s nejjednodušším nakládáním.

VLASTNOSTI

- 1 Odolné držáky kánoe mají sešikmené hrany, aby se na ně loď dobře nakládala.
- 2 Rychlé a snadné upevnění kánoe ve správné poloze zajišťuje praktický kotvící systém Quick Draw s karabinami.
- 3 Aby se kánoe ani auto nepoškrábaly, jsou přezky na pevných, odolných bezpečnostních popruzích opatřeny podložkami.
- 4 Opěrné plochy jsou potaženy měkkou vrstvou odolnou vůči povětrnostním vlivům, která kánoi chrání během přepravy.
- 5 Nosič lze použít v kombinaci se všemi systémy nosičů Thule a s většinou střešních nosičů na trhu díky univerzálním držákům FlipFit (možnost montáže do T-drážky pomocí přídatného adaptéru Thule 882).

Thule SUP Taxi 810

Luxurní provedení nosiče Paddleboard (SUP), který se vyznačuje univerzálním a bezpečným systémem montáže.

VLASTNOSTI

- 1 Exkluzivní teleskopický design je ideální pro prkna široká 700–860 mm.
- 2 Vaše surfovací prkna si mohou užívat nebývalou úroveň zabezpečení, a to díky vysoce odolné popruhovému tkanině vyztužené ocelovými dráty a odpružené uzamykací vačce.
- 3 Integrovaný upevňovací popruh umožňuje snadné a pohodlné nakládání.
- 4 Surfovací prkna jsou během přepravy chráněna měkkým obložením odolným proti povětrnostním vlivům.
- 5 Včetně rychloupínacího systému Speed-Link, který umožňuje pohodlnou montáž na střešní nosič bez použití nářadí.
- 6 4 zámky se systémem jednoho klíče (součást dodaného příslušenství), 2 pro sestavu zajišťovacích popruhů a 2 pro montážní systém Speed-Link.

Thule Board Shuttle 811

Vezměte si své surfové prkno kamkoli. Tento nosič prkna s nastavitelnou šířkou a vestavěnou ochranou prkna vyhovuje téměř všem střešním nosičům.

VLASTNOSTI

- 1 Teleskopický design umožňuje pohodlné a přesné uložení a snadno se přizpůsobí prknům o šířce 70–86 cm.
- 2 Převázejte dvě surfová prkna díky dvojité konstrukci nosiče, která umožňuje jejich maximálně stabilní upevnění.
- 3 Prkno se k vozu upevňuje pomocí popruhu v přední části.
- 4 Opěrné plochy jsou potaženy měkkou vrstvou odolnou vůči povětrnostním vlivům, která prkno chrání během přepravy.
- 5 Aby se prkno ani auto nepoškrábaly, jsou přezky na pevných, odolných bezpečnostních popruzích opatřeny podložkami.
- 6 Nosič lze použít v kombinaci se všemi systémy nosičů Thule a s většinou střešních nosičů na trhu díky univerzálním držákům FlipFit (možnost montáže do T-drážky pomocí přídatného adaptéru Thule 882).

Nosiče vybavení pro vodní sporty



Název	Thule Hullavator Pro 898	Thule K-Guard 840	Thule Hull-a-Port Pro 837	Thule Hull-a-Port 835-1	Thule Hydroglide 873	Thule Kayak Carrier 874
Hlavní druh nákladu	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak
Nosnost	1 kajak (max. 35 kg)	1 kajak (max. 45 kg)	1 kajak (max. 45 kg)	1 kajak (max. 45 kg)	1 kajak (max. 25 kg)	1 kajak (max. 25 kg)
Délka popruhu (cm)	2x 440	2x 400	2x 275	2x 275	2x 400	2x 400
Přezková ochrana přezky	•	•	•	•	•	•
Vhodný pro všechny rozměry stěžňů						
Vhodný pro jiná plavidla		Surfové prkno nebo malý člun			Surfové prkno nebo malý člun	Surfové prkno nebo malý člun
Zámek	•	•	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538
Vhodné pro nosné tyče Thule WingBar, SlideBar a ProBar	Pouze pro Thule ProBar	•	• ¹	• ¹	•	•
Pro Thule SquareBar		•	•	•	•	•
Vyhovuje normám City Crash	•	•	•	•	•	•

¹ Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí nebo do T-drážky při použití systému Thule SlideBar s adaptérem 881.

² Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí, není kompatibilní se systémem SlideBar.

³ Montáž se provádí do T-drážky nosných tyčí Thule WingBar, Thule SlideBar nebo Thule ProBar s adaptérem 882.



Nosič surfovacích prkna Thule Wave 832

Nejjednodušší způsob převozu až dvou surfovacích prken.

VLASTNOSTI

- 1 Prkno je uloženo v měkké pryžové kolébce.
- 2 Možnost přepravy dvou prken.
- 3 Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak a automobil před poškrábáním během upevnění a přepravy.

Nosič windsurfového prkna Thule 533/833

Tradiční produkt Thule používaný surfaři po celém světě.

VLASTNOSTI

- 1 Možnost přepravy dvou prken a dvou stěžňů.
- 2 Ochranné polstrování je součástí dodávky.
- 3 Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.
- 4 Provedení 533 pro použití se systémem Thule SquareBar, provedení 833 pro použití se systémem Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule ProBar.

Příslušenství k nosiči vybavení pro vodní sporty



Thule WaterSlide 839

Speciální podložka, která chrání vaše vozidlo během nakládání a vykládání kajaku nebo kánoe.



Uzamykatelný popruh Thule 841

Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči před krádeží.



Thule QuickDraw 838

Lze velmi dobře použít jako přídovky a záďový úvaz.



Thule Windsurfová podložka 5603

Pro šetrné podepírání vašeho sportovního plavidla během přepravy.



Svorník Thule Eye Bolt 320

Náklad můžete zajistit pomocí T-drážky střešního nosiče.



Thule Kayak Support 520-1	Thule Portage 819	Thule Sup Taxi 810	Thule Board Shuttle 811	Thule Nosič surfového prkna 832	Thule Nosič windsurfového prkna	
					533	833
Kajak	Kánoe	Prkno SUP/surfové prkno	Prkno SUP/surfové prkno	Surfové prkno	Windsurfové prkno a stěžně	
2 kajaky (max. 50 kg)	1 kánoe (max. 45 kg)	2 prkna (max. 25 kg)	2 prkna (max. 50 kg)	2 surfová prkna (max. 25 kg)	2 windsurfová prkna (max. 25 kg) + 2 stěžně (max. 6 kg)	
2x 275	2x 440		2x 440	2x 180	2x 275	2x 275
	•		•	•	•	•
Surfové prkno nebo malý člun	Malý člun	Vhodný pro prkna všech typů	Vhodný pro prkna všech typů		Surfová prkna	
Příslušenství 841	Příslušenství 841 nebo 538	•	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538	Příslušenství 841 nebo 538	
•	• ³	• ²	• ³	•		•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

› Winter







› Dobrodružství na sněhu v bezpečném stylu.

Při aktivním trávení času ve volné přírodě představuje lyžování samostatnou kategorií. My se přitom snažíme držet krok tím, že vyrábíme nosiče lyží, které skutečně vynikají mezi konkurenčními výrobky. Všechny nosiče lyží Thule se snadno montují a lyže se na ně snadno upevňují bez ohledu na počasí. Kromě toho mají zvýšenou konstrukci, která zabraňuje poškození střechy. Díky svému výsuvnému provedení umožňují doplňování převáženého vybavení i na poslední chvíli. V našem sortimentu zimního vybavení nechybějí ani sněhové řetězy. Dostat se na otevřené bílé pláň tak nepředstavuje žádný problém – a to ani tehdy, jsou-li všude okolo pouze prudké svahy.





VLASTNOSTI

- ❶ Thule Easy-fit je řada sněhových řetězů, která byla vyvinuta pro osobní automobily a vozidla kategorie SUV a která již získala mnoho ocenění. Slučuje nejpokrokovější technologii s nejmodernějším designem.
- ❷ Pomocí jednoduchého ručního úkonu se nosič lyží pohodlně vysouvá ven, čímž se usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu automobilu.
- ❸ Řada Thule K-Summit zahrnuje nejexkluzivnější sněhové řetězy pro montáž zvenčí, z nichž všechny jsou mimořádně snadno použitelné. Vybavení západkovým systémem, který je ovladatelný jednou rukou, umožňuje montáž bez námahy.
- ❹ Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží i s oblečenými rukavicemi.
- ❺ Zajistíte své lyže na nosiči uzamknutím – a poté stejným způsobem i nosič lyží na střešním přepravním systému.

› Nosiče vybavení pro zimní sporty





Thule SkiClick 7291

Elegantní a kompaktní nosič lyží.

VLASTNOSTI


- 1 Vynikající nosič pro bezpečnou přepravu běžeckých lyží.
- 2 Inovativní řešení 3 v 1: nosič lyží, který využijete také jako remínky na lyže a držák pro upevnění lyží na zed.
- 3 Elegantní a prostorově úsporná konstrukce.
- 4 Minimální odpor vzduchu, díky němuž se příliš nezvyšuje spotřeba paliva.
- 5 Bezpečnostní zámek.
- 6 Velmi rychlé a snadné upevnění na střešní nosič i na stěnu.
- 7 Kompatibilní se všemi nosnými tyčemi Thule.

Doplňky k nosiči Thule SkiClick



Vak Thule SkiClick 7295 s maximálními rozměry

Tenký vak na lyže, který chrání lyže. Konstrukce s dvojitými zipy vytvořená na míru nosiče Thule SkiClick. Nastavitelný ramenní popruh pro snadné přenášení. Vyroben z tenkého materiálu, takže při skladování nezabere mnoho místa.



Thule Deluxe 726/727/740

Nosič lyží nejvyšší třídy s aerodynamickým designem až na 6 párů lyží.

VLASTNOSTI

- 1 Díky možnosti nastavování výšky jsou vysoká vázání vždy v poloze, ve které nemohou poškodit střechu automobilu.
- 2 Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží i s rukavicemi.
- 3 Měkké pryžové podložky, které chrání lyže při přepravě.
- 4 Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení.
- 5 60 cm nákladový prostor, který pojme až šest párů lyží nebo čtyři snowboardy.
- 6 Kompatibilní se systémem jednoho klíče. S tímto příslušenstvím můžete vyměnit zámky a pro všechny výrobky Thule používat jeden klíč.

POZNÁMKA: NOSIČ LYŽÍ THULE DELUXE 727 NELZE NAMONTOVAT NA NOSIČE THULE WINGBAR EDGE 9581/9581B, 9582/9582B, 9584/9584B, 9591/9591B, 9594/9594B

Thule Snowpro 745/746/748

Vyzkoušený a prověřený tisícovkami lyžařů po celém světě.

VLASTNOSTI MODELŮ 745/746

- 1 Dodává se ve třech velikostech pro tři až čtyři páry lyží nebo až dva snowboardy.

VLASTNOSTI MODELU 748

- 1 Umožňuje převážení až čtyř párů lyží nebo dvou snowboardů.
- 2 Při přepravě lyží s vyšším vázáním je nosič možné zvýšit o 30 mm.

Thule Xtender 739

Toto inteligentní řešení vám dokonce pomáhá při nakládání lyží.

VLASTNOSTI

- 1 Jednoduchým pohybem ruky lze nosič vysunout, což usnadňuje nakládání i vykládání.
- 2 Zvýšená konstrukce udržuje vysoká vázání v poloze, ve které nemohou poškodit střechu automobilu.
- 3 Výsuvné provedení usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu automobilu.
- 4 Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží i s rukavicemi.
- 5 Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení.
- 6 60 cm nákladový prostor, který pojme až šest párů lyží nebo čtyři snowboardy.
- 7 Měkké pryžové podložky, které chrání lyže při přepravě.
- 8 Kompatibilní se systémem jednoho klíče. S tímto příslušenstvím můžete vyměnit zámky a pro všechny výrobky Thule používat jeden klíč.

POZNÁMKA: NOSIČ LYŽÍ THULE XTENDER 739 NELZE NAMONTOVAT NA NOSIČE THULE WINGBAR EDGE 9581/9581B, 9584/9584B

› Sněhové řetězy






Řada Thule Easy-fit

Montáž inovovaného sněhového řetězu Thule Easy-fit na kolo trvá pouhých 12 sekund. To je vůbec nejkratší doba mezi všemi sněhovými řetězy, která je také zapsána v Guinnessově knize světových rekordů. Nyní je tento řetěz k dispozici také v nové verzi pro vozy SUV (Thule Easy-fit SUV) a ve vysoce výkonné verzi pro osobní automobily (Thule Easy-fit CU-10).

VLASTNOSTI

- 1 Středová hliníková tyč je základní součástí napínacího systému: otevřete integrovaný pedál a sešlápněte jej nohou. Tím se aktivuje automatický napínací mechanismus. Řetěz se automaticky napne ihned, jakmile se automobil uvede do pohybu.
- 2 Vnitřní systém tuhých oblouků umožňuje velmi intuitivní montáž od horní části kola.
- 3 Svařované ocelové destičky tvaru S spojují hliníkovou tyč s vnitřním systémem tuhých oblouků.
- 4 Automatické uvolňování - stačí stisknout červená tlačítka na hliníkové tyči a řetěz se uvolní.
- 5 Montáž je velmi intuitivní a provádí se od horní části kola, tedy shora dolů.
- 6 Praktický a odolný vak s dobře viditelnými pokyny je použitelný i jako podložka pod kolena při montáži a demontáži.






Thule K-Summit

Vnější řetěz pro osobní automobily, který se vyznačuje nejpromyšlenější konstrukcí.

VLASTNOSTI

- 1 Vůle za kolem 0 mm.
- 2 Montuje se na originální matici/šroub kola.
- 3 Inovativní západkový systém, který působí jako násobič síly a umožňuje snazší montáž.
- 4 Tažné pružiny omezují zvyšování dynamických sil a umožňují dokonalé dosednutí na pláště několika velikostí.
- 5 Běhounový řetěz se střídavě uspořádanými destičkami ze speciálního vstříkovaného plastu opatřenými hřeby z tvrdého kovu a spojenými řetězovými články ze speciální slitinové oceli.
- 6 Nedochází ke styku s ráfky slitinových kol.
- 7 Sklopná ramena umožňují snadné ukládání do důmyslně řešeného vaku.
- 8 Inovativní konstrukce.
- 9 K dispozici také: Thule K-Summit XL a Thule K-Summit XXL pro malá i velká vozidla kategorie SUV.



Thule CK-7

Nejtenčí sněhový řetěz na světě.

VLASTNOSTI

- 1 Vůle o velikosti 7 mm na vnitřní straně a na běhounu.
- 2 Montáž se provádí zdola nahoru díky vnitřnímu ohebnému lanku.
- 3 Použití speciálních kroucených článků snižuje tloušťku řetězu na 7 mm.
- 4 Zvýšený jízdní komfort.
- 5 Mikroregulační systém umožňuje dosažení dokonalého napnutí.
- 6 Uzavřené zkracovací háky zabraňují vzniku smyček na řetězu.
- 7 Chrániče pro kola z lehkých slitin (volitelné použití).
- 8 Barevně kódované montážní body.



Thule CS-10

Inteligentní sněhový řetěz s automatickým uvolňováním.

VLASTNOSTI

- 1 Vůle na vnitřní straně 10 mm.
- 2 Vnější systém rychlého uvolňování: sněhový řetěz se snímá zatažením za speciální zařízení.
- 3 Samonapínací systém: montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení.
- 4 Mikroregulační systém umožňuje dosažení dokonalého napnutí.
- 5 Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití).
- 6 Dodává se také ve verzích pro vozidla kategorie SUV a obytná vozidla.



Thule CL-10

Výztuže pro rozrušování ledu a automatické napínání.

VLASTNOSTI

- 1 Vůle na vnitřní straně 10 mm.
- 2 Samonapínací systém: montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení.
- 3 Řetěz s asymetrickým kosočtvercovým vzorem opatřený výztužemi pro rozrušování ledu.
- 4 Mikroregulační systém umožňuje dosažení dokonalého napnutí.
- 5 Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití).
- 6 Dodává se také ve verzích pro vozidla kategorie SUV a lehká užitková vozidla.



Thule CB-12

Jednoduché a robustní provedení.

VLASTNOSTI

- 1 Vůle na vnitřní straně a na běhounu 12 mm.
- 2 Ruční napínací systém: potřebné je jedno zastavení k namontování řetězu a jedno zastavení k jeho napnutí.
- 3 Uzavřené zkracovací háky zabraňují vzniku smyček na řetězu.
- 4 Dodává se také ve verzích pro vozidla kategorie SUV, obytná vozidla a lehká užitková vozidla.

Nosiče vybavení pro zimní sporty



Název	Thule SkiClick	Thule Xtender	Thule Deluxe			Thule Snowpro		Thule Snowpro Uplifted
	7291	739	740	726	727	745	746	748
Šířka ložné plochy (cm)		60	30	40	60	30	40	40
Max. počet párů lyží nebo snowboardů	1*/0	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	4/2
Mimořádně velké tlačítko		•	•	•	•			
Široké pryžové chrániče		•	•	•	•	•	•	•
Prostor pro vysoká vážení		•	•	•	•			•
Uzamčení lyží k nosiči	Bezpečnostní zámek	•	•	•	•	•	•	•
Uzamčení nosiče lyží ke střešnímu nosiči		•	•	•	•	•	•	•
Použitelný s tyčemi Thule WingBar, SlideBar a AeroBar.	•	•	•	•	•	S adaptérem 888	S adaptérem 888	S adaptérem 887
Použitelný s tyčemi Thule SquareBar	•	•	•	•	•	•	•	•
Schválen zkouškou TÜV		•	•	•	•	•	•	•
Různé	Inteligentní nosič lyží pro pohodlnou přepravu a ukládání běžecých lyží. Vak Thule SkiClick 7294 (krátký) a 7295 (dlouhý).	Hliníkový. Výsuvná konstrukce usnadňuje nakládání i vykládání.	Hliníkový. Včetně adaptéru pro zvýšení o 25 mm. Zvýšení není možné při montáži na tyčích AeroBar.					Po zvýšení o 30 mm vytváří prostor pro vyšší vážení.

* Nosič lze použít pouze na běžecé lyže.

739: Nelze použít s nosiči WingBar Edge: 9581/9581B, 9584/9584B.

727: Nelze použít s nosiči WingBar Edge: 9581/9581B, 9582/9582B, 9584/9584B, 9591/9591B, 9594/9594B.

Sněhové řetězy



Název	Thule Řada Easy-fit	Thule Řada K-Summit	Thule CK-7	Thule Modely CS, XS	Thule Modely CL, CG, XG	Thule Modely CB, CD, XB, XD
Montáž prováděná shora dolů	•					
Vnější montáž		•				
Montáž prováděná zdola nahoru			•	•	•	•
Vnější uvolňování	•	•		•		
Samonapínací systém (montáž řetězu vyžaduje pouze jedno zastavení)	•			•	•	
Ruční napínání (montáž řetězu vyžaduje 2 zastavení)			•			•
Ochrana kol z lehkých slitin	•	•	•	•	•	Pouze pro modely CD a XD
Kompatibilní se systémy ABS-ESP	•	•	•	•	•	•



Ocenění, která získal sněhový řetěz Thule CS-10.

Ocenění, která získal sněhový řetěz Thule CL-10.

› Svět značky Thule.

Jsme si zcela jistí tím, že se nemůžete dočkat, až naložíte své vybavení a vyrazíte ven. Zkuste se blíže seznámit se světem značky Thule - před cestou nebo po návratu z ní. Na našich webových stránkách je představen široký sortiment výrobků, mezi které patří střešní nosiče, sněhové řetězy, úložné vaky a brašny, řešení pro převážení a tažení nákladů a také nosiče jízdních kol, nosiče a vybavení pro zimní a vodní sporty a nosiče pro profesionální použití.

WWW.THULE.COM

Seznamte se s našimi výrobky, použijte praktického Průvodce nosiči a vyhledejte naše prodejce. Průvodce nosiči Thule je dostupný také na našich stránkách pro mobilní aplikace www.m.thule.com.



Průvodce nosiči Thule

Jestliže naleznete správné řešení pro převážení nákladů, potřebujete je také přizpůsobit svému vozidlu. Jedním z hlavních nástrojů dostupných na stránkách thule.com je Průvodce nosiči. V jednotlivých přehledných krocích vám pomůže nalézt nejvhodnější výrobky pro typ vašeho automobilu.



5211500170 Czecklan. V sortimentu výrobků se mohou vyskytovat místní odchylky a výrobky podléhají změnám bez předchozího oznámení. Možné chyby v údajích obsažených v tomto katalogu jsou vyhrazeny.
Výroba: out&glory, Fotografie: Marcel Pabst, Micke Strinnhed.
Copyright 2015 Thule Sweden AB.



Thule Sweden AB

P.O. Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Švédsko.

Tel. +46 370 255 00, Fax +46 370 229 08.

www.thule.com