

Sněhové řetězy,
se kterými
se dostanete
všude!



2012



Snadné, intuitivní a rychlé použití.

Nedílnou součástí každodenního úsilí společnosti Thule je starost o vaši bezpečnost a jistotu, kterou potřebujete při cestování po zasněžených silnicích. Tuto skutečnost nespouštíme ze zřetele při navrhování sněhových řetězů, které jsou dokonale přizpůsobitelné všem situacím a navíc i jakémukoli vozidlu, ať již cestujete sami nebo s doprovodem, za zábavou nebo do práce, v osobním nebo v užitkovém voze.

Výsledkem našich nepřetržitých inovací a technologických výzkumů je vytvoření nejrevolučnějšího výrobku roku: sněhového řetězu Thule Easy-fit s dosud nejjednodušší montáží. Mezi výrobky nabízenými na trhu vyniká sněhový řetěz Thule Easy-fit nejen nejintuitivnějším použitím, ale také nejjednodušší a nejrychlejší montáží. Stačí pouze jedno zastavení: připevníte řetězy a pokračujte v jízdě. Vyzkoušejte skutečně mimořádný sněhový řetěz, se kterým se snadno dostanete do právě tak výjimečných zasněžených cílů své cesty.



**Osobní
vozy** 6



**Užitkové
a Obytná
Vozidla** 30





SUV 20

Osobní vozy

6

Technologie a funkce	9
Thule Easy-fit CU-9	10
Thule K-Summit	12
Thule CK-7	13
Thule CS-9 / CS-10	14
Thule CL-10	15
Thule CG-9 / CG-10	16
Thule CD-9 / CD-10	17
Thule CB-12	18
Technické informace	19

SUV

20

Technologie a funkce	23
Thule K-Summit XL	24
Thule K-Summit XXL	24
Thule XG-12 Pro	26
Thule XS-16	27
Thule XD-16	28
Thule XB-16	29
Technické informace	29

Užitkové a Obytná Vozidla

30

Thule XG-12 Pro	32
Thule XS-16	32
Thule XD-16	33
Thule XB-16	33
Technické informace	34

Průvodce uchycení

36

NEW

Aby bylo vaše rozhodování ještě snadnější, dodávají se sněhové řetězy Thule ve třech kategoriích. Každá kategorie zahrnuje různé modely řetězů, ze kterých je možno vybírat a které jsou dále rozděleny podle počtu nabízených technických vlastností a podle snadnosti montáže.

	○ TRADITIONAL	💡 SMART	✳️ EXCLUSIVE
Automobil s omezeným prostorem za pneumatikou	CK-7		K-SUMMIT K-SUMMIT XL K-SUMMIT XXL
Automobil, u kterého není třeba řešit problémy spojené s prostorem okolo pneumatiky		CS-10 CS-9 XS-16	EASY-FIT CU-9
		CL-10 XG-12 PRO	
		CG-9 CG-10	
	CD-9 CD-10 XD-16		
	CB-12 XB-16		

+

Technické vlastnosti

+

Snadná montáž i demontáž

Osobní vozy






Doba zimních prázdnin je příležitostí k nezapomenutelným výletům do míst ležících pod sněhem. Úžasná místa, kde vše splývá do dokonale čisté, bílé scenérie, přímo vybízejí k několika dnům odpočinku. Při odjezdu na takovou dovolenou však nesmíte zapomenout na sněhové řetězy. A těmi mohou být jediné sněhové řetězy Thule.

Společnost Thule nabízí mimořádně rozsáhlou řadu sněhových řetězů, ze kterých si určitě vyberete ty správné: exkluzivní, inteligentní nebo tradiční, vždy dokonale vhodné pro váš automobil při jízdě na sněhu. Konstrukce každého sněhového řetězu je založena na klíčových hodnotách, kterými jsou snadná montáž, inovace a design, při splnění maximální bezpečnosti na silnicích a spolehlivosti ve všech situacích.



Technologie a funkce




Montážní systém s tuhými oblouky

Inovativní systém vnitřních tuhých oblouků umožňuje velmi intuitivní montáž řetězu, která se provádí od horní části kola, tedy shora dolů.



Systém vnější montáže

Model Thule K-Summit se montuje na jeden původní upevňovací šroub kola. Ke kolu není třeba připevňovat žádné dodatečné montážní prvky.



Systém montáže pomocí ohebného lanka

Ohebné lanko vám umožňuje provádět montáž řetězu od horní strany kola směrem nahoru.



Napínací systém aktivovaný nožním pedálem

Jednoduše vyklepíte nožní pedál ze středové vzpěry a jeho sešlápnutím pak aktivujete samonapínací systém. Řetěz se automaticky navlékne na pneumatiku, jakmile se automobil rozjede.



Samonapínací systém s mikroregulací

Patentovaný automatický napínací systém: řetěz se navlékne na pneumatiku, jakmile se automobil rozjede, a mikroregulační systém pak zajistí jeho dokonalé napnutí.



Nylonové chrániče

Montáž nylonových chráničů zajišťuje ochranu kol z lehkých slitin.



Systém uvolňování Easy-fit

Při snímání řetězu stačí pouze současně stisknout dvě červená tlačítka a uvolnit bezpečnostní západku.



Systém automatického uvolňování

Rychlé snímání řetězu se ovládá pouhým zatažením za červenou uvolňovací západku umístěnou na vnější straně pneumatiky.



Přídavné trny pro záběr na ledu

Asymetrický diamantový vzor řetězu s přídavným zesílením - vyšší záběr na sněhu a ledu.



Další informace
můžete získat pomocí
svého smart fonu.

NEW

Thule Easy-fit CU-9

Snadné, intuitivní a rychlé použití.

Nejnovější sněhový řetěz Thule Easy-fit, který již získal řadu ocenění, se vyznačuje uplatněním nejpokrokovějších technologií a nejmodernějších konstrukčních řešení. Výsledkem je mimořádně snadná, intuitivní a rychlá montáž sněhových řetězů Thule Easy-fit. Stačí pouze jedno zastavení a 3 jednoduché úkony, abyste mohli pokračovat v jízdě.

Awards



Thule Easy-fit

- » 9 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Systém vnitřních tuhých oblouků umožňuje velmi intuitivní montáž řetězu, která se provádí od horní části kola, tedy shora dolů.
- » Hliníková středová vzpěra je hlavní součástí automatického napínacího systému: stačí pouze vyklopit nožní pedál ze středové vzpěry a jeho sešlápnutím pak aktivovat samonapínací systém. Řetěz se automaticky navlékne na pneumatiku, jakmile se automobil rozjede.
- » Vnější systém rychlého uvolňování: při snímání řetězu stačí pouze současně stisknout dvě červená tlačítka na hliníkové vzpěře a uvolnit bezpečnostní západku.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Praktická a odolná taška, kterou lze použít jako rohož s motážním návodem.
- » Zřetelně viditelné červené prvky usnadňují montáž i demontáž.
- » Homologace/certifikace/shoda:
Ö-Norm 5117, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů

050
055
060
065
070
075
080
090
095
097
100
102
103
104



Hliníková středová vzpěra
Hliníkový středový prvek s vestavěným samonapínacím systémem.



Řetěz spojující přední a zadní stranu
Speciální ocelové články, které jsou spojeny ve zvláštním tvaru "S", propojují středovou vzpěru s vnitřním tuhým obloukem.



Vnitřní tuhý oblouk
Speciální vnitřní tuhý oblouk umožňuje intuitivnější montáž řetězu, která se provádí od horní části kola, tedy shora dolů.



Systém vnější demontáže
Stisknutím červených tlačítek na hliníkové vzpěře se řetěz automaticky uvolní od kola.




Nylonový chránič
Nylonové chrániče brání poškrábání ráfků z lehkých slitin na vnitřní straně vzpěry.




Taška-použitelná jako návod a rohož
Řetěz se uschová v elegantní nylonové tašce, jejímž rozložením lze vytvořit praktickou rohož, která je rovněž nápomocná při montáži. Montážní návod je zřetelně vytištěn na vnitřní straně tašky a během montáže je tak snadno viditelný.




Jak nasadit řetězy Thule Easy-fit



Uchopte tuhý oblouk za oba jeho konce a rozložte jej.



Položte řetěz na horní plochu pneumatiky a přitom se ujistěte, že celý oblouk se nachází za kolem.



Vyklopte nožní páku a sešlápněte ji nohou, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zavřete nožní páku a rozjed'te se.



Další informace
můžete získat pomocí
svého smart fonu.

Thule K-Summit

Nejinteligentnější externí řetěz pro osobní vozy.

- » Žádné díly se nedotýkají prostoru za pneumatikou.
- » Ideální pro automobily s omezeným prostorem mezi kolem a vnitřními součástmi. Není vhodný pro jízdu v terénu.
- » Nasazený na původních šroubech a maticích kola (nikoli v provedení zabezpečenému proti krádeži).
- » Inovativní rohatkový systém, který zabezpečuje násobení síly a umožňuje montáž bez námahy.
- » Ocelové napínací pružiny snižují dynamickou elevaci a umožňují dokonalou montáž na několik rozměrů pneumatik.
- » Řetěz na pneumatiku se střídajícími se speciálně vstříkovanými plastovými trakčními destičkami se hřeby z tvrdého kovu a speciálním řetězem ze slitinové oceli.
- » Svařované tyče poskytují bezpečné uchycení a dokonalý záběr na ledě a sněhu.
- » Sklopná ramena pro snadné uskladnění v důmyslné tašce.
- » Bez kontaktu se slitinovými ráfky.
- » Inovativní design v souladu s nejnovějšími modely vozidel.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů

K11
K12
K22
K23
K33
K34
K44
K45

Jak nasadit



Úkon 1
Položte dvě plastové destičky přes pneumatiku a upravte řetěz ležící na horním běhounu pneumatiky.



Úkon 2
Upevněte řetěz k jednomu ze šroubů/matic na ráfku.



Úkon 3
Aktivujte rohatkový systém, aby se řetěz posunul směrem k ráfku. Při otáčení kola se řetěz automaticky klouzávě nasadí na pneumatiku.



Rohatkový systém



Napínací pružiny



Trakční destičky



4 skládací ramena



Adaptér součástí balení pro šroub/matku velikosti 17, 19, 21 a 22 mm



Dva sněhové řetězy uložené v praktické a elegantní nylonové tašce



Další informace
můžete získat pomocí
svého smart fonu.

Thule CK-7 ○

Nejtenčí sněhový řetěz na světě.

- » 7 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální stočené články, síla řetězu snížena na 7 mm.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Systém manuálního napínání: jedna zastávka pro montáž řetězu a jedna pro jeho dotažení.
- » Mikroregulační systém pro perfektní natažení řetězu.
- » Uzavřené zkracovací háčky zabraňují kroucení řetězu.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Inovativní design a barevně označená montážní místa.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Řetěz Thule CK-7 je často doporučován výrobcí automobilů jako řešení problémů s nasazováním řetězů:

Citroën C4 Picasso, Citroën C3 Picasso, Fiat Bravo, Lancia Delta, Peugeot 1007, Peugeot 207, Peugeot 308, Renault Laguna II, Renault Laguna III, Seat Exeo.

Skupiny řetězů


060
065
070
075
080
085
090
095
097
100
102
103
104




Díky speciálnímu designu řetězu Thule CK-7 přijde každý článek do kontaktu se sněhem a tím se zvýší ovládání




Ideální pro vozidla, která mají malý prostor mezi kolem a okrajem blatníku



Speciální stočené články na vzorku pneumatiky



Uzavřené zkracovací háček



Nylonový chránič



Mikroregulačním řešením



Thule CS-9

Thule CS-10



Samonapínací sněhové řetězy s automatickým uvolňováním.

- » 9 mm/10 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Externí systém pro rychlé uvolnění: demontujte sněhový řetěz jediným pohybem během vteřiny.
- » Samonapínací systém: jen jedno zastavení pro montáž řetězu.
- » Mikroregulační systém pro dokonalé upevnění řetězu.
- » Pouze CS-10 asymetrický diamantový vzor řetězu s přídavným zesílením - vyšší záběr na sněhu a ledu.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Inovativní design a barevně označená montážní místa.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.



Další informace můžete získat pomocí svého smart fonu.



CS-9 CS-10


045	
050	050
055	055
060	060
065	065
070	070
075	075
080	080
085	085
090	090
095	095
097	097
100	100
102	102
103	103
104	104
	105



Rychlé externí uvolnění



Zatáhnete za červenou rukoje a řetěz se uvolní



Samonapínací systém



Mikroregulačním řešením



Nylonový chránič



Pouze Thule CS-10 Přídavné trny pro záběr na ledu



Thule CL-10

Protiledové výztuhy a automatické napínání vysoce výkonný řetěz se snadnou montáží.

- » 10 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Samonapínací systém: jen jedno zastavení pro montáž řetězu.
- » Asymetrický diamantový vzor řetězu s přidavným zesílením - vyšší záběr na sněhu a ledu.
- » Mikroregulační systém pro perfektní napnutí řetězu.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Inovativní design a barevně označená montážní místa.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů


020
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080
090
095
097
100
102
103
104
105




Samonapínací systém



Mikroregulačním řešením



Nylonový chránič



Přídavné trny pro záběr na ledu



Thule CG-9

Thule CG-10



Samonapínací řetězy s články o průměru 9 nebo 10 mm

- » 9 mm/10 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Samonapínací systém: jen jedno zastavení pro montáž řetězu.
- » Mikroregulační systém pro dokonalé napnutí řetězu.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Inovativní design a barevně označená montážní místa.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.



CG-9 CG-10

020	020
030	030
035	035
040	040
045	045
050	050
055	055
060	060
065	065
070	070
075	075
080	080
090	090
095	095
097	097
100	100
102	102
103	103
104	104
105	105
106	
107	
117	



Samonapínací systém



Mikroregulačním řešením



Nylonový chránič



Thule CD-9 ○

Thule CD-10

Klasické řetězy s články o průměru 9 nebo 10 mm a s ručním napínáním.

- » 9 mm/10 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Systém manuálního napínání: jedna zastávka pro montáž řetězu a jedna pro jeho dotažení.
- » Mikroregulační systém pro dokonalé napnutí řetězu.
- » Maximální jízdní komfort.
- » Uzavřené zkracovací háčky zabraňují kroucení řetězu.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Inovativní design a barevně označená montážní místa.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.




CD-9 **CD-10**

	010
	015
020	020
030	030
035	035
040	040
045	045
050	050
055	055
060	060
065	065
070	070
075	075
080	080
090	090
095	095
097	097
100	100
102	
103	
104	



Mikroregulační řešení



Nylonový chránič



Uzavřený zkracovací háček




Thule CB-12 ○

Jednoduchost a odolnost.

- » 12 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Systém manuálního napínání: jedna zastávka pro montáž řetězu a jedna pro jeho dotažení.
- » Uzavřené zkracovací háčky zabraňují kroucení řetězu.
- » Barevně označená montážní místa.
- » Homologace/certifikace/shoda:
Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů

020
030
040
050
060
065
070
080
090
095
097
100
102
104



Zámek s ochranou kola



Uzavřený zkracovací háček

Sněhové řetězy pro osobní vozy

Název

Kategorie

Pol. č.

Průměr článku mm

Montáž pomocí tuhých oblouků

Vnější montáž

Systém montáže pomocí ohebného lanka

Rychlé externí upínání

Samonapínání (1 zastávka pro montáž)

Manuální napínání (2 zastávky pro montáž)

Mikroregulace

Přídavné trny pro záběr na ledu

Ochrana alu ráfků

ABS/ESP kompatibilita



THULE EASY-FIT CU-9	THULE K-SUMMIT	THULE CK-7	THULE CS-9	THULE CS-10	THULE CL-10	THULE CG-9	THULE CG-10	THULE CD-9	THULE CD-10	THULE CB-12
2004115...	20045057..	2004005...	2004105...	2004125...	2004255...	2004205...	2004235...	2004305...	2004335...	2004365...
9	0	7	9	10	10	9	10	9	10	12
•										
	•									
		•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•	•						
•	•		•	•	•	•	•			
		•						•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•	
				•	•					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Informace, které naleznete na štítcích přepravního balení



Uvnitř přepravního balení naleznete:

dva sněhové řetězy, také rukavice, podložka pod kolena, montážní návod, náhradní díly, nylonová ochrana proti poškrábání (je-li součástí).

suw



Společnost Thule si uvědomuje, jak je důležité zkrátit dobu a snížit vaši námahu při výletech na sjezdovky, ať již s novým párem lyží nebo s čerstvě navoskovaným snowboardem.

Díky sněhovým řetězům Thule se se svým vozem SUV můžete vydávat i do těch nejhůře přístupných míst, abyste tam se svými přáteli soutěžili o to, kdo na dokonalém sněhu dosáhne největšího pokroku. Mějte po ruce svůj smart phone, protože vám umožní sledování videa s ukázkou montáže sněhových řetězů Thule. Díky svému telefonu tuto montáž vždy hravě zvládnete, ať již se rozhodnete pro vnější řetězy K-Summit XL nebo pro samonapínací řetězy XG-12 Pro. Stačí pouze několik jednoduchých kroků a jste připraveni vyrazit tam, kde vás čeká další dobrodružství.






Technologie a funkce



Systém vnější montáže

Model Thule K-Summit se montuje na jeden původní upevňovací šroub kola. Ke kolu není třeba připevňovat žádné dodatečné montážní prvky.



Systém montáže pomocí ohebného lanka

Ohebné lanko vám umožňuje provádět montáž řetězu od horní strany kola směrem nahoru.



Systém automatického uvolňování

Rychlé snímání řetězu se ovládá pouhým zatažením za červenou uvolňovací západku umístěnou na vnější straně pneumatiky.



Samonapínací systém s mikroregulací

Patentovaný automatický napínací systém: řetěz se navlékne na pneumatiku, jakmile se automobil rozjede, a mikroregulační systém pak zajistí jeho dokonalé napnutí.



Systém manuálního napínání

Systém manuálního napínání: jedna zastávka pro montáž řetězu a jedna pro jeho dotažení.



Nylonové chrániče

Montáž nylonových chráničů zajišťuje ochranu kol z lehkých slitin.





Thule K-Summit XL

Thule K-Summit XXL



Další informace
můžete získat pomocí
svého smart fonu.



XL

XXL

K55

K56

K66

K67

K77

Externí řetěz pro crossovery a SUV.

- » Žádné díly se nedotýkají prostoru za pneumatikou.
- » Thule K-Summit XL: u malých SUV a crossoverů lze použít rozšíření řady K-Summit max. 2 000 kg pohotovostní hmotnosti vozidla. Není vhodný pro jízdu v terénu.
- » Thule K-Summit XXL: řada K-Summit je nyní plně dostupná i pro velké vozy s SUV nad 2 000 kg pohotovostní hmotnosti vozidla. Není vhodný pro jízdu v terénu.
- » Nasazený na původních šroubech a maticích kola (nikoli v provedení zabezpečenému proti krádeži).
- » Inovativní rohatkový systém, který zabezpečuje násobení síly a umožňuje montáž bez námahy.
- » Ocelové napínací pružiny snižují dynamickou elevaci a umožňují dokonalou montáž na několik rozměrů pneumatik.
- » Řetěz na pneumatiku se střídajícími se speciálně vstříkovanými plastovými trakčními destičkami se hřebíky z tvrdého kovu a speciálním řetězem ze slitinové oceli.
- » Svařované tyče poskytují bezpečné uchycení a dokonalý záběr na ledě a sněhu.
- » Sklopná ramena pro snadné uskladnění v důmyslné tašce.
- » Bez kontaktu se slitinovými ráfky.
- » Inovativní design v souladu s nejnovějšími modely vozidel.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, CUNA, UNI 11313, TÜV.



Thule K-Summit XL funkce



Rohatkový systém



Napínací pružiny



Trakční destičky



4 skládací ramena



Adaptér součástí balení pro šroub/ matku velikosti 17, 19 a 21 mm




Dva sněhové řetězy uložené v praktické a elegantní nylonové tašce


Thule K-Summit XXL funkce



Rohatkový systém




Napínací pružiny a zesílené svařované tyče



Plastové trakční destičky s větším profilem



Vzorový řetěz speciálně vyvinutý pro SUV



5 skládací ramena



Adaptér součástí balení pro šroub/ matku velikosti 17, 19, 21 a 22 mm



Dva sněhové řetězy uložené v praktické a elegantní nylonové tašce



Jak nasadit řetězy Thule K-Summit XL a Thule K-Summit XXL



Úkon 1
Položte dvě plastové destičky přes pneumatiku a upravte řetěz ležící na horním běhounu pneumatiky.



Úkon 2
Upevněte řetěz k jednomu ze šroubů/ matic na ráfku.



Úkon 3
Aktivujte rohací systém, aby se řetěz posunul směrem k ráfku. Při otáčení kola se řetěz automaticky klouzávě nasadí na pneumatiku.



Thule XG-12 Pro

Sněhový řetěz pro SUV, který se dá rychle nasadit.

- » 12 mm průměr článků řetězu na vnitřní straně a běhounu pneumatiky pro lepší jízdní komfort.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Řetěz se speciálně navrženým vzorkem se svařenými dvojitými trakčními destičkami ke zvýšení přilnavosti a výkonu na sněhu.
- » Samonapínací systém: jen jedno zastavení pro montáž řetězu.
- » Mikroregulační systém pro perfektní natažení řetězu.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Inovativní design a barevně označená montážní místa.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů


210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265
267



Samonapínací systém



Mikroregulační řešení



Vzor řetězu s dvojitými svařovanými trakčními plátky



Nylonový chránič



Thule XS-16

Jediný samonapínací sněhový řetěz s automatickým uvolňováním.

- » 16 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky: výborný záběr na ledu a sněhu vozidel s vyšší hmotností než u osobních aut.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Externí systém pro rychlé uvolnění: demontujte sněhový řetěz zatažením za speciální zařízení.
- » Samonapínací systém: jen jedno zastavení pro montáž řetězu.
- » Mikroregulační systém pro dokonalé napnutí řetězu.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Inovativní design a barevně označená montážní místa.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, TÜV.



Další informace
můžete získat pomocí
svého smart fonu.

Skupiny řetězů

210
220
225
230
235
240
245
247
250
255
265
266
267



Rychlé externí
uvolnění



Samonapínací
systém



Mikroregulačním
řešením



Nylonový chránič



Thule XD-16 ○

Pohodlí a výkon.

- » 16 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Systém manuálního napínání: jedna zastávka pro montáž řetězu a jedna pro jeho dotažení.
- » Mikroregulační systém pro dokonalé napnutí řetězu.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Dvojitá pružina: drží řetěz na pneumatice.
- » Uzavřené zkracovací háčky zabraňují kroucení řetězu.
- » Homologace/certifikace/shoda:
Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů

190
200
210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265
266
267



Mikroregulačním řešením



Nylonový chránič



Ocelová pružina



Thule XB-16 ○

Kvalita a spolehlivost za rozumnou cenu.

- » 16 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Systém manuálního napínání: jedna zastávka pro montáž řetězu a jedna pro jeho dotažení.
- » Uzavřené zkracovací háčky zabraňují kroucení řetězu.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů

210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265
267



Zámek s ochranou kola



Uzavřený zkracovací háček

Sněhové řetězy pro SUV



Název	THULE K-SUMMIT XL	THULE K-SUMMIT XXL	THULE XG-12 Pro	THULE XS-16	THULE XD-16	THULE XB-16
Kategorie	❄	❄	💡	💡	○	○
Pol. č.	20045357..	20045657..	2004705...	2004605...	2004805...	2004825...
Průměr článku mm	0	0	12	16	16	16
Vnější montáž	•	•				
Systém montáže pomocí ohebného lanka			•	•	•	•
Rychlé externí upínání				•		
Samonapínání (1 zastávka pro montáž)	•	•	•	•		
Manuální napínání (2 zastávky pro montáž)					•	•
Mikroregulace			•	•	•	
Ochrana alu ráfků	•	•	•	•	•	
ABS/ESP kompatibilita	•	•	•	•	•	•

Užitkové a Obytná Vozidla



Patříte-li mezi ty, kdo používají automobil k cestám do práce, potřebujete nejlepší kombinaci snadné montáže, spolehlivosti a jízdních vlastností na sněhu. Tuto kombinaci vám dokážou nabídnout pouze sněhové řetězy Thule. Abyste však vždy dojeli do cíle své cesty bez zdržování, musíte si vybrat takový model, který je nejvhodnější pro vaše potřeby i pro vaše vozidlo.

Společnost Thule nabízí také širokou řadu sněhových řetězů pro užitková vozidla, a to od nejvšestrannějších samonapínacích řetězů XS-16 s automatickým uvolňováním až pro praktické a snadno přizpůsobitelné řetězy XB-16.





Thule XG-12 Pro

Sněhový řetěz s automatickým napínáním, ideální pro obytné automobily a užitková vozidla s omezeným prostorem.

- » 12 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Řetěz se speciálně navrženým vzorkem se svařenými dvojitými trakčními destičkami ke zvýšení přilnavosti a výkonu na sněhu.
- » Samonapínací systém s mikroregulačním systémem.
- » Sněhový řetěz se sníženou výškou sloužící pro vyšší rozložení váhy a lepší adaptabilitu k rozdílným rozměrům pneumatik.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů
210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265
267



Samonapínací systém



Vzor řetězu s dvojitými svařovanými trakčními plátky



Nylonový chránič

Thule XS-16

Sněhový řetěz s nejrychlejší montáží a demontáží.

- » 16 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Externí systém pro rychlé uvolnění.
- » Samonapínací systém.
- » Mikroregulační systém.
- » Výborný záběr na ledu a sněhu vozidel s vyšší hmotností než u osobních aut.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů
210
220
225
230
235
240
245
247
250
255
265
266
267



Rychlé externí uvolnění



Samonapínací systém



Nylonový chránič



Thule XD-16 ○

Řetěz s manuálním napínáním určený k použití v náročných podmínkách.

- » 16 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Systém manuálního napínání: jedna zastávka pro montáž řetězu a jedna pro jeho dotažení.
- » Mikroregulační systém.
- » Nylonový chránič brání poškrábání litých ráfků (volitelná aplikace).
- » Dvojitá pružina: drží řetěz na pneumatice.
- » Uzavřené zkracovací háčky zabraňují kroucení řetězu.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů

190
200
210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265
266
267



Mikroregulačním řešením



Nylonový chránič



Ocelová pružina



Thule XB-16 ○

Klasický řetěz s manuálním napínáním určený k použití v nenáročných nebo středně náročných podmínkách.


- » 16 mm články v podběžích a na běhounu pneumatiky.
- » Speciální ocelové hřeby.
- » Systém manuálního napínání: jedna zastávka pro montáž řetězu a jedna pro jeho utažení.
- » Uzavřené zkracovací háčky zabraňují kroucení řetězu.
- » Homologace/certifikace/shoda: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, TÜV.

Skupiny řetězů

210
220
225
227
230
235
240
245
247
250
255
265
267



Zámek s ochranou kola



Uzavřený zkracovací háček

Sněhové řetězy pro užitková a obytná vozidla



Název	THULE XG-12 Pro	THULE XS-16	THULE XD-16	THULE XB-16
Kategorie				
Pol. č.	2004705...	2004605...	2004805...	2004825...
Průměr článku mm	12	16	16	16
Systém montáže pomocí ohebného lanka	•	•	•	•
Rychlé externí upínání		•		
Samonapínání (1 zastávka pro montáž)	•	•		
Manuální napínání (2 zastávky pro montáž)			•	•
Mikroregulace	•	•	•	
Ochrana alu ráfků	•	•	•	
ABS/ESP kompatibilita	•	•	•	•



Informace o sněhových řetězech Thule



Homologace

Homologace v souladu s evropskými a americkými požadavky.

5 anni di garanzia
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie


Záruka

Na všechny sněhové řetězy Thule se vztahuje pětiletá záruka.



Štítek s velikostí řetězu

Každé balení je doplněno štítkem s označením velikosti řetězu a rozměry pneumatik, na které může být nasazen.




Velikost řetězů

Pro případ, že ztratíte štítek, nebo zapomenete velikost svého řetězu, je na všech sněhových řetězech Thule vyraženo číslo velikosti, najdete ho na červeném háku umístěném na vnější straně řetězu.


Co byste měli vědět dříve, než si vyberete správný sněhový řetěz.



Poznamenejte si tři rozměry pneumatiky (tři rozměry vyražené na pneumatice).



V manuálu pro použití a údržbu vašeho vozidla zkontrolujte, zda neobsahuje žádné varování před použitím sněhových řetězů.



Pamatujte, že řetězy musí být vždy namontovány na hnacích kolech. Pokud je vaše vozidlo 4WD, podívejte se do manuálu vozidla.

Průvodce výběru sněhových řetězů naleznete na stránkách www.thule.com



Další informace získáte na stránkách www.thule.com. Seznamte se s celou nabídkou a použijte jednoduchého průvodce při výběru "Fit Guide" k vyhledání správného sněhového řetězu pro vaše potřeby.



Vyhledejte nejvhodnější řetěz pro své vozidlo pomocí průvodce "Fit Guide":

- podle modelu automobilu
- podle velikosti pneumatiky
- podle velikosti řetězů

European regulations about winter circulation



Evropská nařízení upravující používání sněhových řetězů se mohou v jednotlivých zemích lišit:

- ☒ zákonná povinnost mít sněhové řetězy
- ☒ zákonná povinnost mít sněhové řetězy pro trvale žijící, žádná zákonná povinnost mít sněhové řetězy pro turisty
- ☐ žádná zákonná povinnost mít sněhové řetězy

Poznámka

V Itálii je i na mnoha úsecích dálnic vyžadováno, aby řidiči s sebou vozili sněhové řetězy a řada provincií a krajů vydává vlastní sněhové vyhlášky platné pro stávající zimní sezónu.

V Rakousku platí zákonná povinnost mít ve výbavě sněhové řetězy od 1. listopadu do 15. dubna.

Ve Finsku a Estonsku platí zákonná povinnost mít ve výbavě sněhové řetězy od 1. prosince do 28. února.

Ve Slovinsku a Makedonii platí zákonná povinnost mít ve výbavě sněhové řetězy od 15. listopadu do 15. března.

V Litvě platí zákonná povinnost mít ve výbavě sněhové řetězy od 1. listopadu do 1. dubna.

AUTO					
THULE CS-4	THULE CS-10	THULE CL-10	THULE CS-9	THULE CG-10	THULE CB-12

1. Vyberte v nadpisu tabulky správnou kategorii vašeho vozidla.

ROZMĚRY PNEUMATIK		THULE EASY-FIT	THULE K-SUMMIT	THULE CB-12
145-5.00-	10			
125-5.00-	12			
135/80-				
145/80-				
155/80-				

2. V prvních dvou sloupcích najděte velikost pneumatiky (tříděno podle rozměru ráfku).

AUTO					
THULE CL-10	THULE CG-9	THULE CD-10	THULE CS-9	THULE CD-10	THULE CB-12
				015	
				010	
				010	
				010	
020	020	020	020	020	020
030	030	030	030	030	030

3. Ve sloupcích na pravé straně jsou uvedeny velikosti sněhových řetězů, vybírat můžete z navrhovaných modelů sněhových řetězů podle vašich potřeb.

		OSOBNÍ VOZY											SUV		SUV - UŽITKOVÉ - OBYTNÁ VOZIDLA			
																		
VELIKOST PNEUMATIKY	PALCE	THULE EASY-FIT	THULE K-SUMMIT	THULE CK-7	THULE CS-9	THULE CS-10	THULE CL-10	THULE CG-9	THULE CG-10	THULE CD-9	THULE CD-10	THULE CB-12	THULE K-SUM.XL	THULE K-SUM.XXL	THULE XG-12 PRO	THULE XS-16	THULE XD-16	THULE XB-16
145-5.00-	10										015							
											010							
125-5.00-	12										010							
											015							
135/80-											010							
145/80-								020	020	020	020	020	020					
155/80-								030	030	030	030	030	030					
145/70-											010							
155/70-								020	020	020	020	020						
165/70-								030	030	030	030	030						
165/60-											015							
135/80-	13							020	020	020	020	020						
145/80-								030	030	030	030	030						
155/80-								040	040	040	040	040						
165/80-		050			050	050		050	050	050	050	050						
175/80-		060	K12	060	060	060		060	060	060	060	060						
185/80-			K22															
195/80-			K23															
205/80-			K33															
175/75-			K11															
185/75-			K12															
195/75-			K22															
205/75-			K23															
135/70-											015							
145/70-								020	020	020	020	020						
155/70-								030	030	030	030	030						
165/70-								040	040	040	040	040						
175/70-		050			050	050		050	050	050	050	050						
185/70-		060	K11	060	060	060		060	060	060	060	060						
195/70-		070	K12	070	070	070		070	070	070	070	070						
205/70-		080	K22	080	080	080		080	080	080	080	080						
155/65-								020	020	020	020	020						
165/65-								030	030	030	030	030						
175/65-								040	040	040	040	040						
185/65-		050			050	050		050	050	050	050	050						
195/65-		060	K11	060	060	060		060	060	060	060	060						
205/65-			K11															
145/60-											010							
175/60-								030	030	030	030	030						
185/60-								040	040	040	040	040						
205/60-		060		060	060	060		060	060	060	060	060						
215/60-			K11															
225/60-			K12															
235/60-			K12															
165/55-								020	020	020	020	020						
185/55-								035	035	035	035	035						
195/55-								040	040	040	040	040						

VELIKOST PNEUMATIKY	PALCE	OSOBNÍ VOZY											SUV		SUV - UŽÍTKOVÉ - OBYTNÁ VOZIDLA			
																		
6.50-	14																	200
6.70-																		220
7.00-																		220
7.50-																		210
135/80-																		230
145/80-																		230
155/80-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						
165/80-		060		060	060	060	060	060	060	060	060	060					190	
175/80-		070	K23	070	070	070	070	070	070	070	070	070					200	
185/80-		080	K33	080	080	080	080	080	080	080	080	080			210	210	210	210
195/80-		090	K34	090	090	090	090	090	090	090	090	090			220	220	220	220
205/80-			K44												225	225	225	225
215/80-			K45												230	230	230	230
165/75-		060		060	060	060	060	060	060	060	060	060					190	
175/75-		065	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065					190	
185/75-			K23												210	210	210	210
195/75-			K33												220	220	220	220
205/75-			K34												225	225	225	225
215/75-			K44												230	230	230	230
225/75-			K45															
155/70-							040	040	040	040	040	040						
165/70-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						
175/70-		060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
185/70-		065	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
195/70-		080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080			210	210	210	210
205/70-		090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
215/70-		100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
225/70-			K34															
235/70-			K44															
155/65-							035	035	035	035	035							
165/65-							040	040	040	040	040	040						
175/65-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						
185/65-		060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060					190	
195/65-		070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
205/65-		080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
215/65-			K23															
165/60-							035	035	035	035	035							
175/60-					045		045	045	045	045	045							
185/60-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						
195/60-		060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
205/60-		070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
215/60-			K12															
225/60-			K22	085	085	085												
235/60-		095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
245/60-			K33															
265/60-			K34															
165/55-							035	035	035	035	035							
185/55-					045		045	045	045	045	045							
195/55-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						
205/55-		065		065	065	065	065	065	065	065	065	065						
215/55-			K11															
225/55-		080	K12	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
175/50-							030	030	030	030	030	030						
8.40-	15																	247
9-																		250
10-																		255
6.40-																		210
6.70-																		230
7.00-																		240
7.50-																		250
175/80-			K34															
185/80-			K44															
195/80-		100	K45	100	100	100	100	100	100	100	100	100			220	220	220	220
205/80-													K55		225	225	225	225
215/80-													K56	K66	240	240	240	240

VELIKOST PNEUMATIKY	PALCE	OSOBNÍ VOZY											SUV		SUV - UŽITKOVÉ - OBYTNÁ VOZIDLA			
																		
		THULE EASY-FIT	THULE K-SUMMIT	THULE CK-7	THULE CS-9	THULE CS-10	THULE CL-10	THULE CG-9	THULE CG-10	THULE CD-9	THULE CD-10	THULE CB-12	THULE K-SUM. XL	THULE K-SUM. XXL	THULE XG-12 PRO	THULE XS-16	THULE XD-16	THULE XB-16
225/80-	15													K66				
175/75-			K23															
185/75-			K33															
195/75-		095	K34	095	095	095	095	095	095	095	095	095			225	225	225	225
205/75-			K44												225	225	225	225
215/75-			K45												230	230	230	230
225/75-													K55	K66	240	240	240	240
235/75-													K56	K66	245	245	245	245
245/75-														K67				
255/75-														K77	255	255	255	255
265/75-															255	255	255	255
135/70-							030	030	030	030	030	030						
155/70-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						
175/70-		070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
185/70-		080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
195/70-		090	K33	090	090	090	090	090	090	090	090	090			220	220	220	220
205/70-		095	K34	095	095	095	095	095	095	095	095	095			225	225	225	225
215/70-		100	K44	100	100	100	100	100	100	100	100	100			227		227	227
225/70-			K45												230	230	230	230
235/70-		104		104	104	104	104	104	104	104		104	K55		240	240	240	240
245/70-													K56	K66				
255/70-														K66	247	247	247	247
265/70-														K67	250	250	250	250
145/65-							035	035	035	035	035							
155/65-					045		045	045	045	045	045							
165/65-		055			055	055	055	055	055	055	055							
175/65-		060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
185/65-		070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
195/65-		080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
205/65-		090	K33	090	090	090	090	090	090	090	090	090			220	220	220	220
215/65-		095	K34	095	095	095	095	095	095	095	095	095			225	225	225	225
225/65-		100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
165/60-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						
175/60-		055	K11		055	055	055	055	055	055	055							
185/60-		065	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
195/60-		070	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
205/60-		080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
215/60-		090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
225/60-		095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
235/60-		100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
245/60-			K44															
255/60-			K44												240	240	240	240
275/60-													K55					
165/55-							040	040	040	040	040	040						
175/55-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						
185/55-		060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
195/55-		065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
205/55-		075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075							
215/55-			K22															
225/55-		090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
235/55-		095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
275/55-			K44															
165/50-							030	030	030	030	030	030						
175/50-					045		045	045	045	045	045							
195/50-		060		060	060	060	060	060	060	060	060	060						
205/50-		065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
215/50-		075	K11	075	075	075	075	075	075	075	075							
225/50-			K12	085	085	085												
235/50-			K22															
245/50-			K22															
265/50-			K33															
275/50-			K33															
285/50-			K34															
295/50-			K44															
195/45-		050			050	050	050	050	050	050	050	050						

VELIKOST PNEUMATIKY	PALCE	OSOBNÍ VOZY											SUV		SUV - UŽITKOVÉ - OBYTNÁ VOZIDLA			
																		
		THULE EASY-FIT	THULE K-SUMMIT	THULE CK-7	THULE CS-9	THULE CS-10	THULE CL-10	THULE CG-9	THULE CG-10	THULE CD-9	THULE CD-10	THULE CB-12	THULE K-SUM.XL	THULE K-SUM.XXL	THULE XG-12 PRO	THULE XS-16	THULE XD-16	THULE XB-16
225/45-	15		K11															
235/45-			K11															
245/45-			K12															
255/45-			K12															
265/45-			K22															
285/40-			K12															
30 x 9.50-															247	247	247	247
31 x 10.50-															255	255	255	255
31 x 11.50-															265	265	265	265
32 x 11.50-															267	267	267	267
185-	16														230	230	230	230
6.00-															230	230	230	230
6.40-															230	230	230	230
6.50-															240	240	240	240
215/85-															245	245	245	245
225/85-														K77				
235/85-															265	265	265	265
175/80-			K44												220	220	220	220
195/80-													K55	K66	230	230	230	230
205/80-													K56	K66	240	240	240	240
215/80-														K67	245	245	245	245
225/80-														K77				
235/80-														K77	250	250	250	250
175/75-			K34												220	220	220	220
185/75-			K44												225	225	225	225
195/75-			K45												227		227	227
205/75-													K55		235	235	235	235
215/75-													K56	K66	240	240	240	240
225/75-														K66	245	245	245	245
235/75-														K67	250	250	250	250
245/75-														K77	255	255	255	255
255/75-														K77				
265/75-															267	267	267	267
175/70-			K33															
195/70-			K44															
205/70-			K45															
215/70-													K55		235	235	235	235
225/70-								107					K56	K66	240	240	240	240
235/70-					105	105		105	105				K56	K66	247	247	247	247
245/70-														K67	250	250	250	250
255/70-														K77	255	255	255	255
265/70-														K77	265	265	265	265
275/70-														K77	267	267	267	267
185/65-			K33															
195/65-		090	K34	090	090	090	090	090	090	090	090	090			220	220	220	220
205/65-		097	K34	097	097	097	097	097	097	097	097	097			225	225	225	225
215/65-		102	K44	102	102	102	102	102	102	102	102	102			230	230	230	230
225/65-			K45												235	235	235	235
235/65-													K55		245	245	245	245
255/65-														K66	250	250	250	250
265/65-														K67				
285/65-														K77				
175/60-		065	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
185/60-			K22															
195/60-		080	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
205/60-		095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
215/60-		097	K34	097	097	097	097	097	097	097	097	097			225	225	225	225
215/60- Bridgestone Duravis		100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100			227		227	227
225/60-		102	K44	102	102	102	102	102	102	102		102			230	230	230	230
235/60-		104	K44	104	104	104	104	104	104	104		104			235	235	235	235
245/60-			K45															
255/60-													K55					
275/60-														K66				
175/55-		060	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
185/55-		075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075							

VELIKOST PNEUMATIKY	PALCE	OSOBNÍ VOZY											SUV		SUV - UŽITKOVÉ - OBYTNÁ VOZIDLA			
																		
		THULE EASY-FIT	THULE K-SUMMIT	THULE CK-7	THULE CS-9	THULE CS-10	THULE CL-10	THULE CG-9	THULE CG-10	THULE CD-9	THULE CD-10	THULE CB-12	THULE K-SUM.XL	THULE K-SUM.XXL	THULE XG-12 PRO	THULE XS-16	THULE XD-16	THULE XB-16
195/55-	16	080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
205/55-		090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
215/55-		095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
225/55-		100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
235/55-			K34															
245/55-		104	K44	104	104	104	104	104	104	104		104						
255/55-			K44															
185/50-		060	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060						
195/50-		070	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
205/50-		075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075							
215/50-		090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
225/50-		095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
235/50-		100	K23	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
245/50-			K33															
255/50-			K34															
265/50-			K34															
295/50-			K45															
195/45-		060		060	060	060	060	060	060	060	060	060						
205/45-		065	K11	065	065	065	065	065	065	065	065	065						
215/45-		075	K12	075	075	075	075	075	075	075	075							
225/45-			K12	085	085	085												
235/45-			K22															
245/45-		100	K22	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
215/40-		065		065	065	065	065	065	065	065	065	065						
225/40-			K11															
245/40-			K12															
255/40-			K12															
265/40-			K22															
255/35-			K11															
6.50-	17														245	245	245	245
225/75-														K77				
235/75-														K77				
245/75-															267	267	267	267
255/75-																266	266	
185/70-			K45															
205/70-													K55	K66				
215/70-													K56	K66				
225/70-														K67	247	247	247	247
235/70-														K67	250	250	250	250
245/70-														K77	255	255	255	255
255/70-														K77				
265/70-															267	267	267	267
185/65-			K34															
205/65-			K45															
215/65-													K55					
225/65-													K56	K66	245	245	245	245
235/65-														K66	247	247	247	247
245/65-														K67	250	250	250	250
255/65-														K67	255	255	255	255
265/65-														K77	265	265	265	265
275/65-														K77	267	267	267	267
285/65-																266	266	
185/60-			K33															
205/60-			K44															
215/60-		103	K44	103	103	103	103	103	103	103					235	235	235	235
225/60-		104	K45	104	104	104	104	104	104	104		104			240	240	240	240
235/60-						105	105	105	105				K55		245	245	245	245
245/60-													K56	K66				
255/60-														K66	255	255	255	255
265/60-														K67				
275/60-														K67	265	265	265	265
285/60-														K77				
175/55-			K22															
205/55-		097	K33	097	097	097	097	097	097	097	097	097						
215/55-		100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100						

VELIKOST PNEUMATIKY	PALCE	OSOBNÍ VOZY											SUV		SUV - UŽITKOVÉ - OBYTNÁ VOZIDLA			
		 THULE EASY-FIT	 THULE K-SUMMIT	 THULE CK-7	 THULE CS-9	 THULE CS-10	 THULE CL-10	 THULE CG-9	 THULE CG-10	 THULE CD-9	 THULE CD-10	 THULE CB-12	 THULE K-SUM. XL	 THULE K-SUM. XXL	 THULE XG-12 PRO	 THULE XS-16	 THULE XD-16	 THULE XB-16
225/55-	17	103	K44	103	103	103	103	103	103	103					235	235	235	235
235/55-		104	K45	104	104	104	104	104	104	104		104			240	240	240	240
245/55-			K45			105	105	105	105				K55		247	247	247	247
255/55-													K56	K66	255	255	255	255
275/55-																		
205/50-		090	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
215/50-		095	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
225/50-		100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
235/50-		102	K34	102	102	102	102	102	102	102		102						
245/50-			K44															
255/50-			K44															
275/50-													K55					
195/45-			K12															
205/45-		080	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
215/45-		090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
225/45-		095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
235/45-		100	K23	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
245/45-		102	K33	102	102	102	102	102	102	102		102						
255/45-		104	K34	104	104	104	104	104	104	104		104						
275/45-			K44															
195/40-			K11															
205/40-		070	K11	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
215/40-		080	K12	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
225/40-			K12															
235/40-		090	K22	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
245/40-		097	K23	097	097	097	097	097	097	097	097	097						
255/40-		102	K23	102	102	102	102	102	102	102		102						
265/40-			K23	102	102	102	102	102	102	102		102						
275/40-			K33	104	104	104	104	104	104	104		104						
285/40-			K34															
295/40-			K34															
225/35-			K11															
245/35-			K12															
255/35-			K12															
265/35-			K22															
275/35-			K22															
7-	17.5														240	240	240	240
8-															250	250	250	250
205/75-															247	247	247	247
215/75-															250	250	250	250
205/65-															240	240	240	240
255/70-	18															266	266	
225/65-														K67	250	250	250	250
235/65-														K67	255	255	255	255
255/65-														K77				
225/60-						105	105	105	105				K56	K66	247	247	247	247
235/60-														K66	247	247	247	247
245/60-														K67	250	250	250	250
255/60-														K67	265	265	265	265
265/60-														K77	265	265	265	265
275/60-														K77	267	267	267	267
285/60-															266	266		
205/55-			K44															
215/55-		103	K45	103	103	103	103	103	103	103					235	235	235	235
225/55-			K45												240	240	240	240
235/55-						105	105	105	105				K55		245	245	245	245
245/55-													K56	K66				
255/55-														K66	255	255	255	255
265/55-														K67				
285/55-														K77	267	267	267	267
215/50-			K34															
225/50-		104	K44	104	104	104	104	104	104	104		104						
235/50-			K45					107							240	240	240	240
245/50-			K45			105	105	105	105						245	245	245	245
255/50-													K55					

VELIKOST PNEUMATIKY	PALCE	OSOBNÍ VOZY											SUV		SUV - UŽITKOVÉ - OBYTNÁ VOZIDLA			
																		
		THULE EASY-FIT	THULE K-SUMMIT	THULE CK-7	THULE CS-9	THULE CS-10	THULE CL-10	THULE CG-9	THULE CG-10	THULE CD-9	THULE CD-10	THULE CB-12	THULE K-SUM.XL	THULE K-SUM.XXL	THULE XG-12 PRO	THULE XS-16	THULE XD-16	THULE XB-16
265/50-	18												K56	K66				
275/50-													K56	K66				
285/50-														K66	255	255	255	255
205/45-			K23															
215/45-		097	K33	097	097	097	097	097	097	097	097	097						
225/45-		100	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
235/45-		102	K34	102	102	102	102	102	102	102		102						
245/45-		104	K44	104	104	104	104	104	104	104		104			235	235	235	235
255/45-		104	K44	104	104	104	104	104	104	104		104			240	240	240	240
275/45-			K45															
285/45-													K55					
295/45-													K56	K66				
205/40-			K22	085	085	085												
215/40-		095	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
225/40-		097	K23	097	097	097	097	097	097	097	097	097						
235/40-		100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
245/40-		102	K33	102	102	102	102	102	102	102		102						
255/40-		104	K34	104	104	104	104	104	104	104		104						
265/40-			K34															
275/40-			K44															
285/40-			K44					117										
295/40-			K45															
215/35-			K12															
225/35-			K22															
235/35-			K22															
245/35-		097	K22	097	097	097	097	097	097	097	097	097						
255/35-		102	K23	102	102	102	102	102	102	102		102						
265/35-			K23															
275/35-			K33	103	103	103	103	103	103	103								
285/35-			K33															
295/35-			K34															
225/30-			K11															
255/30-			K12															
265/30-			K22															
285/30-			K22															
295/30-			K23							104								
225/55-	19												K56	K66				
235/55-														K66	250	250	250	250
255/55-														K67	265	265	265	265
265/55-														K77	267	267	267	267
275/55-														K77		266	266	
235/50-													K55	K66	247	247	247	247
245/50-														K66				
255/50-														K66	255	255	255	255
265/50-														K67	265	265	265	265
275/50-														K67				
225/45-			K44															
235/45-		104	K45	104	104	104	104	104	104	104		104			240	240	240	240
245/45-			K45			105	105	105	105						245	245	245	245
255/45-													K55					
265/45-													K56	K66				
275/45-													K56	K66	255	255	255	255
285/45-														K66	265	265	265	265
295/45-														K67				
225/40-		102	K34	102	102	102	102	102	102	102		102			230	230	230	230
235/40-		102	K34	102	102	102	102	102	102	102		102						
245/40-		103	K44	103	103	103	103	103	103	103								
255/40-			K44					106							240			
275/40-			K45					117										
285/40-													K55					
295/40-													K55	K66				
215/35-			K23															
225/35-			K23															
235/35-		100	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
245/35-		102	K33	102	102	102	102	102	102	102		102						

VELIKOST PNEUMATIKY	PALCE	OSOBNÍ VOZY											SUV		SUV - UŽITKOVÉ - OBYTNÁ VOZIDLA			
		 THULE EASY-FIT	 THULE K-SUMMIT	 THULE CK-7	 THULE CS-9	 THULE CS-10	 THULE CL-10	 THULE CG-9	 THULE CG-10	 THULE CD-9	 THULE CD-10	 THULE CB-12	 THULE K-SUM.XL	 THULE K-SUM.XXL	 THULE XG-12 PRO	 THULE XS-16	 THULE XD-16	 THULE XB-16
255/35-	19	104	K34	104	104	104	104	104	104	104		104						
265/35-			K34					104		104								
275/35-			K44					106										
285/35-			K44					117										
295/35-			K44															
225/30-			K22															
245/30-			K23															
255/30-		102	K23		102	102	102	102	102	102		102						
265/30-			K23															
275/30-			K33	104	104	104	104	104	104	104		104						
285/30-			K33															
295/30-			K34															
235/55-	20													K77	255	255	255	255
245/50-														K67			255	255
255/50-														K67	265	265	265	265
265/50-														K77	267	267	267	267
275/50-														K77		266	266	
285/50-																266	266	
235/45-													K55	K66	247	247	247	247
245/45-								117					K56	K66				
255/45-														K66	255			
265/45-														K67	255			
275/45-														K67	265	265	265	265
285/45-														K77				
295/45-														K77				
305/45-														K77				
225/40-			K44															
245/40-			K45															
255/40-								117					K55		247	247	247	247
265/40-													K55	K66				
275/40-													K56	K66	255	255	255	255
285/40-														K66				
295/40-														K66	265	265	265	265
225/35-			K34															
245/35-			K44	104														
255/35-			K44					106										
265/35-			K45			105	105	105	105									
275/35-			K45					117										
285/35-													K55					
295/35-													K55					
315/35-														K66	265	265	265	265
225/30-			K23															
245/30-			K33															
255/30-			K34															
265/30-			K34	104			104	104	104	104		104						
275/30-			K34															
285/30-			K44			105	105	105	105									
255/50-	21													K77				
265/45-														K77	265	265	265	265
285/45-														K77				
265/40-														K67	265	265	265	265
295/40-														K77				
245/35-			K45															
255/35-													K55					
275/35-													K56	K66				
285/35-													K56	K66				
295/35-														K66	265	265	265	265
285/30-			K45															
325/30-														K66				
265/35-	22													K66				
285/35-														K67				
265/30-													K55	K66				
285/30-													K56	K66				
295/30-													K56	K66				
295/25-													K55					



19501069/06.12. 5211215170 Local variations in product range may occur and products may be subject to change without prior notice. We are not liable for any errors that may exist in the catalogue.

Thule úřady

Thule GmbH
Dreichlingerstraße 10
92318 Neumarkt/Opf.
Germany
+49 9181 901103

Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com

Thule Ltd
Units 1-3 Two Counties Estate
Off Falconer Road
Haverhill - Suffolk CB9 7XZ
United Kingdom
sales@thule.co.uk

Thule s.r.o.
Kodaňská 46
101 00 Prague 10
Czech Republic
thule@thule.cz

Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium

Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden
info@thule.com

Thule SARL
8 Rue de la Jacquère ZA Plan de Cumin
73800 Les Marches
France
contact@konig.fr

» PART OF THULE GROUP

Thule Group HQ
Fosievägen 13
214 31 Malmö
Sweden

Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8 - 23847 Molteno (Lecco) - Italy
Tel +39 031 8544555 - Fax +39 031 8544500
www.thule.com

THULE[®]
SWEDEN